

**Závazná stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - rok 2020**

Zveřejnění informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o žádostech podaných na MěÚ Kolín, OŽPZ, a k nim vydaných závazných stanoviscích podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Typ řízení – stanoviska (pokud je u pořadového čísla uvedena částice **NE**, je stanovisko nesouhlasné, pokud je uvedeno pouze pořadové číslo, je stanovisko souhlasné)

**SU** – k umístění (územnímu řízení) /// **SS** – k provedení stavby (povolení stavby zdroje) /// **SK** – k užívání stavby (provozu zdroje)/// **FO** – fyzická osoba (občan)/// **PFO** – podnikající fyzická osoba/// **PM** – plná moc

| Poř. | Žadatel/Investor   | Předmět žádosti   | Typ zdroje  | Typ řízení - č.j. MUKOLIN   | Dat. vyřízení |
|------|--|---|---|-----------------------------|---------------|
| 001  | FO Hlaváč  | Stavební úpravy a přístavby RD č.p. 168 Ratenice  | Krb. vložka, úč.≥84, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo<br>Krb. (kamna) s výměníkem, úč.≥84, tep. příkon ≤ 23 kW                      | SK<br>OZPZ 332/21-Ch        | 12.01.2021    |
| 002  | FO Káňa  | Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 528/3 v k. ú. Kolín                          | Krbová kamna Haas + Sohn, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – suché kusové dřevo, brikety                                | SK<br>OZPZ 547/21-Ch        | 12.01.2021    |
| 003  | FO Svoboda   | Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 329/76 v k. ú. Radim                         | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 785/21-Ch     | 15.01.2021    |
| 004  | FO Němcová, zast. PM FO Bačíková                                   | St. úpravy přízemí a půdní vestavba RD čp. 50 v Kouřimi, poz. p. č. st. 195, k.ú. Kouřim    | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 1028/21-Ch    | 15.01.2021    |
| 005  | FO Špringl,  | Novostavba RD - pozemek p.č. 1020 – ostatní plocha v k.ú. Zásmyky                           | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 2350/21-Ch    | 18.01.2021    |
| 006  | FO Javůrková   | Novostavba – RD – na par. č. 180, k.ú. Lžovice  | Krbová kamna Haas + Sohn, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – suché kusové dřevo, brikety                                | SK<br>OZPZ 3408/21-Ch       | 18.01.2021    |
| 007  | FO Posolda   | Stavba zahradního domku, poz. p.č. 480/38 k.ú. Ratenice                                     | Krbová kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – suché kusové dřevo, brikety   | SU+SS+SK<br>OZPZ 2417/21-Ch | 18.01.2021    |
| 008  | PO AGC Automotive Czech a. s., zast. PM PFO Ondrová, IČ: 02602776, | Úprava haly pro potřeby AGC Automotive Czech a. s. – st. p. č. 416 v k. ú. Ovčáry           | Plynová větrací jednotka ALTEKO TANGO 25 s plynovým ohřívacem, tep. příkon ≤ 200 kW, palivo zemní plyn,                       | SU+SS<br>OZPZ 2484/21-Ch    | 21.01.2021    |
| 009  | FO Majorošová,   | Změna vytápění v obj. Ovčářská ul. 564, Kolín, poz. p.č. 592/190, k.ú. Sendražice           | Aut. kotel Benekov R 76, s aku. nádrží, úč. 90%, tep. příkon ≤ 83,3 kW, em. třída 5, palivo – dřevní pelety                   | SU+SS+SK<br>OZPZ 3283/21-Ch | 21.01.2021    |
| 010  | PO MTC Kolín, s.r.o., IČ: 8384776,                                 | Sk. hala „B“_ Ovčářská 1452, p. č. 689/1, 689/15, 4203, 4204, st. 6342, k. ú. Kolín –       | 16 x světlý keramický plynový zářič SBM B 24 SX, tep. příkon á ≤ 16 kW, emisní třída NO <sub>x</sub> 4, palivo zemní plyn,    | SU+SS<br>OZPZ 3511/21-Ch    | 22.01.2021    |
| 011  | FO Urbanovi, zast. PM PO KODEX REALITY s.r.o., IČ: 28821921        | Novostavba RD – na poz. parcelní číslo 320/2 – ostatní plocha, k. ú. Mančice                | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 3765/21-Ch    | 22.01.2021    |
| 012  | FO Říha  | Novostavba RD – na poz. parcelní číslo 314/4, k. ú. Č. Pečky                                | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SK<br>OZPZ 4394/21-Ch       | 27.01.2021    |
| 013  | FO Jedlička zast. PM PFO Ing. Vrátný                               | Přístavba a stavební úpravy RD ul. Příčná čp. 322, Kolín V – č. poz. st. 1092/3, k.ú. Kolín | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 4402/21-Ch    | 27.01.2021    |
| 014  | FO Weingärtner,  | Novostavba rekreační chaty – p. č. 283/34, k. ú. Konárovice                                 | Krb. vložka (kamna), úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo   | SU+SS+SK<br>OZPZ 4415/21-Ch | 28.01.2021    |
| 015  | Obec Libenice, IČ: 00235539  | Stav. úpravy objektu obecního úřadu – Libenice 115, poz. pr. č. 57/2, k. ú. Libenice        | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 4874/21-Ch | 28.01.2021    |
| 016  | PO MTC Kolín, s.r.o., IČ: 8384776,                                 | Sk. hala „B“_ Ovčářská 1452, p. č. 689/1, 689/15, 4203, 4204, st. 6342, k. ú. Kolín –       | 2 x Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,  | SU+SS<br>OZPZ 10381/21-Ch   | 01.02.2021    |

|     |  |   |  |                              |            |
|-----|--|---|--|------------------------------|------------|
| 017 | FO Bošina, zast. PM FO Koutová,  | Obj. Husova č.p. 70., Kolín – stavební úprava byt. jednotek, poz. p. č. st. 14, k.ú. Kolín  | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 45 kW, zemní plyn,<br>Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 30 kW, zemní plyn, | SU+SS<br>OZPZ 4872/21-Ch     | 02.02.2021 |
| 018 | FO Jelínek   | Dodatečné povolení stavby RD – ul. K Vinici, poz. p.č. 575, k.ú. Týnec nad Labem            | Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 6409/21-Ch     | 02.02.2021 |
| 019 | FO Král, zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391,                               | Plynofikace - RD Jezeřanská čp. 1108, poz. p.č. 3044 k.ú. Kolín                             | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 6031/21-Ch  | 03.02.2021 |
| 020 | FO Ječmenová, zast. PM FO Somol,   | Novostavba RD – na poz.parc. číslo 579/1 v k. ú. Břežany                                    | Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 6444/21-Ch     | 03.02.2021 |
| 021 | FO Martínek  | Novostavba RD „Nebovidy“ – na poz. par. č. 873/1, k. ú. Nebovidy                            | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo       | SU+SS<br>OZPZ 6445/21-Ch     | 08.02.2021 |
| 022 | FO Smetana, zast. PM FO Vybíral,   | Přístavba RD – Tatce č.p. 125, poz. p. č. 187, k. ú. Tatce                                  | Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 84 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 6573/21-Ch  | 08.02.2021 |
| 023 | FO Pipek, FO Podlešák, zast. PM FO Siedlecki,                            | Stav. úpravy domu – č. p. 136, Libenice, na poz. st. p. č. 171, p. č. 507/4, k. ú. Libenice | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn,  | SU+SS<br>OZPZ 7461/21-Ch     | 09.02.2021 |
| 024 | FO Tluchoř zast. PM PFO Fischer, IČ:                                     | Novostavba RD – poz. p. č. 11/6, k. ú. Němčice  | Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 6840/21-Ch     | 09.02.2021 |
| 025 | PO 4MM Trade s. r. o., IČ: 03440893,                                     | Novostavba RD typ bungalov – na poz. p. č. 891/35, k. ú. Krakovany                          | Krb. Kamna PRITY, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo   | SU+SS<br>OZPZ 6840/21-Ch     | 09.02.2021 |
| 026 | FO Jíša, FO Jíšová   | Novostavba RD – na poz. parc. č. 343/2, k.ú. Veltruby                                       | Krb. Vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 11801/21-Ch | 11.02.2021 |
| 027 | FO Tichá, zast. PM FO Fráter,  | Novostavba RD – Býchory, č. parcelní st. 1 a 519, k. ú. Býchory                             | Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SK<br>OZPZ 13926/21-Ch       | 11.02.2021 |
| 28  | FO Ochodnický, Vlachinská, zast. PM PO POVOLSTAV s. r. o., IČ: 04469411, | Novostavba RD – poz. č. parc. 524/43, k. ú. Křečhoř   | 2 x krb. vložka (kamna), účin. ≥ 77 %, tep. příkon á ≤ 10 kW, palivo - dřevo + TČ  | SU+SS<br>OZPZ 8035/21-Ch     | 12.02.2021 |
| 29  | FO Javůrek, Javůrková, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,              | Stav. úpravy RD s přístavbou, Žižkova 258,, par. č. 233/2, 531/13, k. ú. Nová Ves I.        | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 8098/21-Ch  | 12.02.2021 |
| 30  | FO Florianová,   | Stavební úpravy RD Raisova 193, Kolín, poz. p.č. 899, 266/18 k.ú. Kolín                     | Kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 8547/21-Ch  | 15.02.2021 |
| 31  | PO Málek Group s. r. o., IČ: 02111314, zast PM PFO Vrátný, IČ: 10251120, | Změna v užívání části objektu – dílny a prodejní sklad, č. poz. st. 475/1, Nová Ves I       | Aut. kotel na pelety, úč. ≥ 92 %, tep. příkon ≤ 35 kW, em. třída 5 dle ČSN EN 303-5, palivo – dřevěné pelety,                        | SU+SS<br>OZPZ 8562/21-Ch     | 15.02.2021 |
| 32  | FO Kratochvíl, FO Peterová, zast PM PFO Šaur, IČ: 1236107                | Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 872/1 v k. ú. Nebovidy                               | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 8778/21-Ch     | 15.02.2021 |
| 33  | PO RINGHOFER Alfa s.r.o., zast. PM PO Atelier st. inženýrství s.r.o.,    | Obytná čtvrť Za Lávkami – bytový dům B1 na poz. parc. č. st. 1365, k.ú. Velký Osek          | 2 x kon. Kotel, NO <sub>x</sub> 5, tep. příkon á ≤ 35,7 kW, palivo zemní plyn,   | SK<br>OZPZ 10181/21-Ch       | 17.02.2021 |
| 34  | FO Čihák, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120                         | Stavební úpravy RD, Polepy čp. 52, poz. č. st. 54, k.ú. Polepy                              | Krb. kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 30 kW, palivo– dřevo alt. ekobrikety                                   | SK<br>OZPZ 13611/21-Ch       | 17.02.2021 |
| 35  | FO Neuberg, FO Neubergová, zast. PM PFO Karasová, IČ 74360591,           | NOVOSTAVBA RD KOLÍN parc.č. 724/25; 724/26; 2849/7, k.ú. KOLÍN                              | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 75 %, dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 9814/21-Ch     | 18.02.2021 |
| 36  | FO Svobodová, + SU Kolín   | Domovní rozvod plynu – RD Tři Dvory č.p. 7, na poz. parc. č. st. 33, k. ú. Tři Dvory        | Kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 10302/21-Ch | 18.02.2021 |

|    |  |   |  |                                 |            |
|----|--|---|--|---------------------------------|------------|
| 37 | FO Jasiowka, zast. PM FO Nesvorná, Hlavní 610, Sendražice,         | Stavební úpravy a přístavba rodinného domu – pozemek p. č. st. 16/1, k. ú. Rasochy    | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 10304/21-Ch       | 19.02.2021 |
| 38 | FO Kubica, zast. PM PFO Kozlovský, IČ: 10247033,                   | Novostavba RD Jestřabí Lhota, poz. č. kat. 320/7, k. ú. Jestřabí Lhota                | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo + el.kotel   | SU+SS<br>OZPZ 11805/21-Ch       | 19.02.2021 |
| 39 | FO Novák, FO Lokvencová, + SU Pečky                                | Rodinný dům – poz. p.č. 677 k.ú. Cerhenice  | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥70 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo | SK<br>OZPZ 12134/21-Ch          | 22.02.2021 |
| 40 | FO Růžička, zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341,     | Stavební úpravy rodinného domu – Býchory 18, Býchory, st. parc. č. 6/2, k. ú. Býchory | Krbová kamna , tep. př. ≤ 16 kW, úč. ≥ 76 %, dřevo   | SK<br>OZPZ 13604/21-Ch          | 23.02.2021 |
| 41 | FO Šindelářová, zast. PM PFO Noll, IČ: 73780383- patří ORP Nymburk | St. úpravy RD Kostomlaty č. p. 255  | Kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn,   | ORP Nymburk<br>OZPZ 11914/21-Ch | 24.02.2021 |
| 42 | FO Ďoubal,   | Stavba více účelového domu _poz_p. č. 660/47,660/48,660/49, 660/50, k. ú. Žiželice    | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. př. ≤ 15 kW, dřevo, + el. kotel  | SU+SS<br>OZPZ 13559/21-Ch       | 24.02.2021 |
| 43 | FO Haltuch,  | Novostavba RD - poz. p.č. 249/56 k.ú. Jestřabí Lhota                                  | Kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 14850/21-Ch    | 24.02.2021 |
| 44 | PFO Pecinová, IČ: 87413507,  | Novostavba RD s garáží a kotelnou - parc.č. 58/2, k.ú. Poďousy                        | Kotel ATMOS D14P, úč. ≥ 90%, tep. příkon ≤ 16 kW, em.tř. 5 dle ČSN EN 303-5, palivo – biomasa – pelety                     | SU+SS<br>OZPZ 14861/21-Ch       | 25.02.2021 |
| 45 | FO Kynzl   | Novostavba RD - poz. p.č. 328/15, 328/16 k.ú. Kouřim                                  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + el. kotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 14876/21-Ch    | 25.02.2021 |
| 46 | FO Vlachý  | Novostavba – RD – poz. p. č. 891/32, k. ú. Krakovany                                  | Krbová vložka (kamna), výměník, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 15kW, dřevo, + el. kotel  | SU+SS<br>OZPZ 17991/21-Ch       | 25.02.2021 |
| 47 | PO Fabion s.r.o.   | Rozšíření odstavné plochy – AUTOMOBILKA TMM CZ - Ovčáry                               | Neuvedeny žádné zdroje   | OZPZ 15490/21-Ch                | 25.02.2021 |
| 48 | PFO Vávrová, IČ: 48936456, zast FO VÁVRA,                          | Automyčka – ul. V Kasárnách, poz. p.č. 3596/1, 3694/3, st. 7596 k.ú. Kolín            | Kond. Pl. kotel, tep. příkon ≤ 45 kW, NO <sub>x</sub> 5, zemní plyn,   | SK<br>OZPZ 16052/21-Ch          | 26.02.2021 |
| 49 | FO Širc,   | Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD – Království č. p. 6, Třebovle“              | Kuch. individuálně stavěný sporák, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 70 %, palivo – dřevo                                    | SU+SS+SK<br>OZPZ 15444/21-Ch    | 01.03.2021 |
| 50 | FO Novák, zast FO Fischer,   | Novostavba RD - poz. p. č. 424/192 a 424/193, k. ú. Velký Osek“                       | Kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 30 kW, zemní plyn,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 15878/21-Ch    | 01.03.2021 |
| 51 | FO Palatáš, FO Palatášová, zast. PM PFO Hospodková, IČ: 04509714,  | Novostavba RD – parc. č. st. 92, 90/5, k. ú. Polní Voděrady                           | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 82 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + el. kotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 16445/21-Ch    | 02.03.2021 |
| 52 | FO Morkes + SU Pečky,  | Novostavba RD – poz. parc. č. 110/3, k.ú. Cerhýnky                                    | Kotel ATMOS, úč. ≥ 91%, tep. př. ≤ 17 kW, em. třída 5, dřevo Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo   | SU+SS<br>OZPZ 17035/21-Ch       | 02.03.2021 |
| 53 | FO Novák, zast. PM PFO Málek, IČ: 74523147 + SÚ Kolín,             | Novostavba RD na poz. parc. č. 931/181, k.ú. Nová Ves I“                              | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + el. kotel  | SK<br>OZPZ 17033/21-Ch          | 02.03.2021 |
| 54 | FO Dyntarovi, zast. PM PFO Málek, IČ: 74523147,                    | Novostavba RD na poz. par. č. 456/23, k. ú. Ratenice                                  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 17036/21-Ch       | 03.03.2021 |
| 55 | FO Kolcun + SU Kolín   | Stavební úpravy zahradního domku - p. č. 6104, k. ú. Kolín                            | Krb. kamna, tep. příkon ≤ 8 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 17053/21-Ch    | 03.03.2021 |
| 56 | FO Petržílkovi, zast PM PO DESSIER, s. r. o., IČ: 63991535,        | Novostavba RD na poz. parc. č. 63/2, k. ú. Uhlířská Lhota“                            | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 17439/21-Ch       | 04.03.2021 |

|    |  |  |   |   |            |
|----|--|--|---|---|------------|
| 57 | FO Kyncl   | Novostavba RD – na pozemku p. č. 729/9 v k. ú. Nová Ves I                                    | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ  | SU+SS+SK<br>OZPZ 17631/21-Ch            | 05.03.2021 |
| 58 | FO Severa,   | Stavba rodinného domu a nového sjezdu – na poz. p. č. 1950/5, k.ú. Kolín                     | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥75 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 18464/21-Ch               | 05.03.2021 |
| 59 | FO Rabas,  | Novostavba RD - na poz. parc. č. 357/34, k. ú. Velké Chvalovice                              | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + el. kotel   | SK<br>OZPZ 17643/21-Ch                  | 08.03.2021 |
| 60 | FO Jiřinec, zast. PM FO Koutová,   | Novostavba RD na poz. parc. č. 193/12 v k.ú. Ohaře   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ  | SU+SS (21885/21-Ch)<br>OZPZ 17638/21-Ch | 08.03.2021 |
| 61 | FO Michálek  | Přístavba, st. úpr. RD Pol. Voděrady č. p. 50, poz.p.č. st. č. 2/2 a 330/36, Polní Voděrady  | Aut. kotel VERNER A251, úč. ≥ 92 %, tep. př. ≤ 28 kW, em. tř. 5, palivo – pelety, obilniny,..., dle návodu výrobce),        | SU+SS<br>OZPZ 18113/21-Ch               | 08.03.2021 |
| 62 | FO Linhart, zast. PM Vrátný, IČ: 10251120,                               | Stavební úpravy RD – ul. Pod Vinicí 1236, Kolín V, č. poz. st. 3298, k.ú. Kolín              | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 18466/21-Ch            | 09.03.2021 |
| 63 | FO Štrynk zast. PM FO Koutová  | RD čp. 245 a garáž, st. úpravy, nástavba a pl. přípojka, poz. p. č. st.289/2, k.ú. Zásmuky   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥75 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 18540/21-Ch               | 09.03.2021 |
| 64 | PFO Vodička,   | Doplň. stavba k RD – přístavba čer. kuchyně, poz. p. č. 670/3, 4, k.ú. Žiželice nad Cidlinou | Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 18904/21-Ch            | 09.03.2021 |
| 65 | FO Bydžovský   | Novostavba RD – poz. p. č. 304/14 v k. ú. Sendražice u Kolína                                | Krbová kamna, úč. ≥ 83 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo,  | SU+SS<br>OZPZ 20049/21-Ch               | 11.03.2021 |
| 66 | FO Choděra, zast. PM PFO Charvát, IČ: 87701502,                          | Vestavba obytl. podkroví RD – Nerudova 145, poz. p.č. 224/1, 519/6, k.ú. Nová Ves I.         | Krbová kamna, úč. ≥ 83 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 19365/21-Ch            | 12.03.2021 |
| 67 | FO Bydžovský   | Novostavba RD – poz. p. č. 483/5 v k. ú. Sendražice u Kolína                                 | Krbová kamna, úč. ≥ 85 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo,  | SU+SS<br>OZPZ 19249/21-Ch               | 12.03.2021 |
| 68 | FO Kučírek   | Novostavba RD – lokalita Plaňany, parcela číslo 215/12, k. ú. Plaňany                        | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 20472/21-Ch               | 12.03.2021 |
| 69 | FO Matějkovi, zast. PM PFO Holinger                                      | Stavení úpravy a přístavba rodinného domu – st. p. č. 5, k. ú. Nebovidy                      | Kachlová kamna (sporák), tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa - dřevo,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 20116/21-Ch            | 15.03.2021 |
| 70 | PO GEOINDUSTRIE s. r. o., zast. PO SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882( | Admin. budova GEOINDUSTRIE s. r. o. – Pr. Holého 586, parc. č. 592/1, k. ú. Velký Osek       | Plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 486/5-5 ECO, tep. příkon ≤ 48 kW, NO <sub>x</sub> 5,                                  | SK<br>OZPZ 20514/21-Ch                  | 15.03.2021 |
| 71 | FO Kašparovi, zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341          | Přístavba hosp. objektu na RD_poz. p. č. 291/2, k. ú. Konárovice                             | Krbová vložka, úč. ≥ 83 %, tep. př. ≤ 8 kW, dřevo, + TČ   | SK<br>OZPZ 21015/21-Ch                  | 16.03.2021 |
| 72 | FO Patočkovi, zast. PM PFO Pihýr   | Novostavba RD – poz. p. č. 637/4, k. ú. Svojišice u Kouřimi                                  | Krbová vložka, úč. ≥ 81 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + ELkotel   | SU+SS+SK<br>OZPZ 21593/21-Ch            | 18.03.2021 |
| 73 | FO Chládková,  | Novostavba RD – poz. parc. č. 274/127, 274/98, k. ú. Býchory                                 | Kond. plynový kotel, NO <sub>x</sub> 5, tep. příkon ≤ 25 kW,  | SK<br>OZPZ 21734/21-Ch                  | 18.03.2021 |
| 74 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914                 | Novostavba rod. řadového domu SO 01 – poz. parc. č. 535/14, st. 860, k. ú. Zásmuky           | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,                                       | SK<br>OZPZ 24642/21-Ch                  | 19.03.2021 |
| 75 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914                 | Novostavba rod. Řad. domu SO 02 – poz. p. č. 535/15, 535/26, st. 860, k.ú. Zásmuky           | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,                                       | SK<br>OZPZ 24643/21-Ch                  | 19.03.2021 |
| 76 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914                 | Novostavba rod. Řad. domu SO 09 – poz. p. č. 535/24, 535/33, st. 870, k.ú. Zásmuky           | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,                                       | SK<br>OZPZ 24644/21-Ch                  | 19.03.2021 |

|    |  |  |  |                               |            |
|----|--|--|--|-------------------------------|------------|
| 77 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 11 – poz. p. č. 535/22, 535/31, st. 868, k.ú. Zásmuky   | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 24645/21-Ch        | 19.03.2021 |
| 78 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 12 – poz. p. č. 535/21, st. 867, k.ú. Zásmuky           | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 24646/21-Ch        | 19.03.2021 |
| 79 | FO Svoboda   | Novostavba RD – na pozemku p. č. 1763/3, 80 v k. ú. Nová Ves I“                      | Krbová vložka, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 22126/21-Ch  | 22.03.2021 |
| 80 | FO Barták, zast. PM FO Sajler  | Rekonstrukce domu Pečky „Mladý dům“ – parc. č. 118 a 119, k. ú. Pečky                | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn   | SU+SS+SK<br>OZPZ 22031/21-Ch  | 22.03.2021 |
| 81 | PO PINK KING, s. r. o., zast. PM PO VISIO, spol. s r.o., IČ: 05886503, | Novostavba bytového domu „U Nádraží“ – 6 bytů, poz. parc. č. 682/1, k. ú. Velký Osek | 6 x kondenzační plynový kotel BAXI, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 22286/21-Ch  | 22.03.2021 |
| 82 | FO Balík   | Novostavba rodinného domu – Polepy – poz. p. č. 361/10, k. ú. Polepy“                | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 26 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25232/21-Ch        | 22.03.2021 |
| 83 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 03 – poz. p. č. 535/16, 535/27 st. 862, k.ú. Zásmuky    | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25614/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 84 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 04 – poz. p. č. 535/17, 535/28 st. 863, k.ú. Zásmuky    | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25615/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 85 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 05 – poz. p. č. 535/18, 535/29 st. 864, k.ú. Zásmuky    | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25616/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 86 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 06 – poz. p. č. 535/19, 535/30 st. 865, k.ú. Zásmuky    | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25617/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 87 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 07 – poz. p. č. 535/20, st. 866, k.ú. Zásmuky           | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25618/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 88 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 08 – poz. p. č. 535/25, 535_34, st. 871, k.ú. Zásmuky   | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25816/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 89 | PO DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., ZÁSMUKY, IČ: 02442914               | Novostavba rod. Řad. domu SO 10 – poz. p. č. 535/32, 535_23, st. 869, k.ú. Zásmuky   | Plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 18 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 22604/21-Ch        | 23.03.2021 |
| 90 | PO KOVO UHER s. r. o., IČ: 27656331, zast. PM FO Keltner               | Skladová hala – parc. č. 615/183, k. ú. Kolín  | 2 x plyn. teplovzdušná jednotka Robur, tep. příkon á ≤ 38 kW, účinnost ≥ 95 %, palivo zemní plyn                                 | SU+SS<br>OZPZ 22107/21-Ch     | 24.03.2021 |
| 91 | FO Landovi, zast. PM PFO Fischer, IČ: 102 479 12,                      | Novostavba RD – poz. p. č. 27/14, k. ú. Hatě, obec Bečváry                           | Krbová vložka, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 23356/21-Ch  | 24.03.2021 |
| 92 | FO Gryč  | Stav. Úprava, změna v užívání – vzorkovna– par.č. 36/46,36/47, k.ú. Nebovidy         | Krb. kamna (vložka), úč. ≥ 85 %, tep. př. ≤ 15 kW, dřevo<br>Krb. kamna (sporák), tep. př. ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, dřevo             | SU+SS+SK<br>OZPZ 23337/21-Ch  | 24.03.2021 |
| 93 | FO Sixtová, FO Sinnl, zast. PM FO Hof,                                 | Novostavba RD – poz. p. č. par. č. 786/5 a 302 v k. ú. Cerhenice                     | Krbová vložka, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 239356/21-Ch | 25.03.2021 |
| 94 | FO Vytlačil, zast. PM PFO Rosík, IČ: 73542890,                         | Novostavba dvojdomku - poz. p. č. 560, 572/2, 584/5, 557/1 k. ú. Týnec nad Labem“    | 2 x plyn. Kond. kotel – tep. příkon á ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu            | SU+SS+SK<br>OZPZ 24416/21-Ch  | 25.03.2021 |
| 95 | FO Pankráčová,   | Novostavba RD – na pozemku p. č. st. 85, k. ú. Plaňany                               | Krbová vložka, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo, + TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 24915/21-Ch  | 25.03.2021 |
| 96 | FO Plachý  |  | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,<br>Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 24921/21-Ch     | 26.03.2021 |

|     |   |   |  |                              |            |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------|
| 97  | Průmyslový Park Kolín a.s., zast. PM PO sedláček-studio s.r.o., IČ: 25962213  | Revitalizace areálu Průmyslový park Kolín – výr. sklad. hala SO 01, poz. p. č. 3652, ..   | Hala - 10 x plyn. zářič, tep. příkon á ≤ 60 kW, zem. plyn<br>Administrativa– plyn. kond. kotel, tep. př. ≤ 50 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,   | SU<br>OZPZ 24527/21-Ch       | 14.04.2021 |
| 98  | FP Jiří a Alena Gačovi, zast. PM FO Holman  | Novostavba RD na poz. parc. č. 193/6, k. ú. Ohaře   | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa + TČ  | SK<br>OZPZ 26286/21-Ch       | 14.04.2021 |
| 99  | FO Bednář   | Stavba rodinného domu – na poz. parc. č. 349/50, k. ú. Jestřabí Lhota   | Kond. plynový kotel, em. třída NO <sub>x</sub> 5, tep. příkon 18 kW, palivo zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 25781/21-Ch       | 14.04.2021 |
| 100 | FO Zápotocká,   | Novostavba RD – na poz. par. č. 343/4, k.ú. Veltruby  | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa   | SU+SS+SK<br>OZPZ 26728/21-Ch | 14.04.2021 |
| 101 | FO Postránecká, FO Masluk   | Stavba RD – Velim, na pozemku p. č. 237/180 v k. ú. Velim   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 78,9 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - biomasa - dřevo   | SU+SS+SK<br>OZPZ 26324/21-Ch | 16.04.2021 |
| 102 | FO Pospíšil   | Stavba RD – Ohaře - na pozemku p. č. 193/5, k. ú. Ohaře   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - biomasa - dřevo   | SU+SS+SK<br>OZPZ 26733/21-Ch | 16.04.2021 |
| 103 | FO Bydžovský  | Přístavba RD čp. 156 – na pozemku p. č. st. 218 a p. č. 219 v k. ú. Tatce“  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - biomasa - dřevo   | SU+SS+SK<br>OZPZ 26738/21-Ch | 19.04.2021 |
| 104 | FO Vondráková zast. PM FO Mandlíková  | Stavební úpravy RD, Jaselská 158 „Kolárna“, Kolín II na poz. parc. č. 1343, k. ú. Kolín“  | Kond. plynový kotel, em. třída NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon 25 kW, palivo zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 28490/21-Ch | 19.04.2021 |
| 105 | FO Dobřichovský, zast. PFO Zdeněk Jírek, IČ: 46393391,  | Nová NTL instalace plynu, RD Kmochova čp. 157, V. Osek, p. parc. č. 184, k. ú. Velký Osek   | Kond. plynový kotel, em. třída NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon 25 kW, palivo zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 2806521-Ch  | 19.04.2021 |
| 106 | FO Kostka, zast. PM PFO Puszkailer, IČ: 75823063,   | Novostavba RD – Dolní Chvatliny – Mančice – na poz. par. č. 320/3, k. ú. Mančice  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 70 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ  | SU+SS+SK<br>OZPZ 28220/21-Ch | 20.04.2021 |
| 107 | FO Kosinovi, zast. PM FO Nesvorná,  | Novostavba RD – pozemek p. č. 690/35, k. ú. Velký Osek  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 28040/21-Ch | 20.04.2021 |
| 108 | FO Pivovarová, FO Vozáb, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,   | Novostavba RD na poz. parc. č. 441/2, k.ú. Sedražice u Kolína   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 28497/21-Ch    | 20.04.2021 |
| 109 | FO Kesner, zast. PM PFO Koutová,  | Novostavba RD na poz. parc. č. 73/4, k.ú. Polní Voděřady  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo   | SU+SS<br>OZPZ 28590/21-Ch    | 21.04.2021 |
| 110 | FO Veselkovi,   | Novostavba rekreační chaty na pozemku parc. č. 678/45, k.ú. Kouřim  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +el. kotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 32981/21-Ch | 21.04.2021 |
| 111 | FO Junek,   | Stavební úpravy domu Říční 551, Kolín – poz. p. č. 1620, 876/6, k. ú. Kolín“  | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 34663/21-Ch    | 21.04.2021 |
| 112 | PO Industrial Park Velký Osek s. r. o., IČ: 08578001, zast. PM PO sedláček - studio s.r.o., HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 25962213, | Výr. a skladovací hala - p.p.č. 709/4,709/2, 765/4,765/10,1122, 854,693/2,1120,1128, 693/11,1127,703/4,1130,1129,693/3,703/3, k. ú. V. Osek | 9 x plynový zářič, tep. příkon á 49 kW, úč. spalování 86,9%, 13 x plynový zářič, tep. příkon á 29 kW, úč. spalování 86,9%, 3 x kond. plynový kotel, tep. příkon á 24,1kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, | SU+SS<br>OZPZ 29066/21-Ch    | 21.04.2021 |
| 113 | FO Priečková, zast. PM FO Kaliba,   | Novostavba RD – poz. č. parc. 18/15, k.ú. Vršice  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +el. kotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 29917/21-Ch | 22.04.2021 |
| 114 | FO Popelka, zast. PM FO Šabachová,  | St. úpr. stávajícího RD čp. 94 novostavba RD, poz. p.č. 682/18 a st. 90 k.ú. Velký Osek   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +el. kotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 31008/21-Ch | 22.04.2021 |
| 115 | FO Hrabák, zast. PM FO Černý,   | Novostavba RD – poz. p. č. 92/11 k. ú. Cerhýnky   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 31117/21-Ch    | 22.04.2021 |

|     |   |   |   |                              |            |
|-----|---|---|---|------------------------------|------------|
| 116 | FO Mazura,  | Novostavba RD na poz. parc. č. p. 193/9 v k.ú. Ohaře  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 35127/21-Ch    | 23.04.2021 |
| 117 | PO Ameer 1 s. r. o., IČ: 09549439, zast. PM FO Třasáková                    | Novostavba RD na poz. parc. č. 137/11/Červené Pečky   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 31437/21-Ch    | 23.04.2021 |
| 118 | FO Mikulášová   | Stav. úpravy a půdní vestavba RD č. p. 347 v Cerhenicích, par. st. č. 400, k. ú. Cerhenice                                    | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - biomasa - dřevo + EL.kotel   | SU+SS+SK<br>OZPZ 36461/21-Ch | 23.04.2021 |
| 119 | FO Bělovský   | Stavební úpravy RD čp. 386 – Moravská 386, Pečky, č. parc. 1102, k.ú. Pečky   | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 31816/21-Ch | 26.04.2021 |
| 120 | FO Hendrych   | Novostavba RD – poz. parc. č. 274/99 a 274/126 v k. ú. Býchory  | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo                                      | SU+SS<br>OZPZ 31770/21-Ch    | 26.04.2021 |
| 121 | FO Machatovi, zast. PM FO Radechovský,                                      | Novostavba RD na poz. p. č. 148/7, k. ú. Dobřichov  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 32548/21-Ch    | 26.04.2021 |
| 122 | FO Levičková  | Novostavba RD na poz. parc. č. 72/1, st. 15 v k.ú. Hlaváčova Lhota  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo + Elkotel  | SU+SS<br>OZPZ 32965/21-Ch    | 26.04.2021 |
| 123 | FO Spoustová, FO Štěrba, zast. PM FO Janča                                  | Novostavba RD na poz. par. č. 891/45, k. ú. Krakovany   | Krbová vložka (kamna) s výměníkem, úč. ≥ 86 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 33524/21-Ch    | 26.04.2021 |
| 124 | Rochester s.r.o. Krajiní 119 250 70 VELIKÁ VES, IČ: 03741770                | RD Vrbčany 31, poz. p. č. 27, k.ú. Vrbčany  | Neuvedeny žádá zdroje   | 26771/21 Ch                  | 26.04.2021 |
| 125 | MěÚ Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad + FO Růžička                      | Novostavba RD – pozemek par. č. 1362/2, k. ú. Pečky   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo + Elkotel  | SU+SS<br>OZPZ 37460/21-Ch    | 27.04.2021 |
| 126 | FO Karafiátová zast. PM PO A-styl atelier, s.r.o., IČ: 28853733,            | Stavební úpravy a půdní vestavba RD na poz. parc. č. st. 301, k. ú. Radim u Kolína  | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo                                      | SU+SS+SK<br>OZPZ 33430/21-Ch | 27.04.2021 |
| 127 | PO FISH & HUNT NOW s. r. o., 041 87 041, zast. PM PFO Vondra IČ: 132 07 245 | Veřejná čerpací stanice PHM Nová Ves u Kolína – parc. čís. poz. podle KN 806/1, st. 488, 1615/41, 1615/42, k. ú. Nová Ves I.“ | AUTOMYČKA - Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,  | SU+SS<br>OZPZ 33767/21-Ch    | 27.04.2021 |
| 128 | PFO Houra   | Stavba rodinného domu – na poz. č. 599 a 85/4 – zahrada – v k. ú. Skvrňov   | Krbová vložka (kamna) s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 28 kW, palivo - biomasa - dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 33613/21-Ch    | 27.04.2021 |
| 129 | FO Durdil   | Novostavba RD, ul. Komenského, parc.č. 417/13, k.ú. Velký Osek  | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo                                      | SU+SS<br>OZPZ 33430/21-Ch    | 03.05.2021 |
| 130 | PO KPHN a.s., IČO 02024080, zast. PM Bucek s.r.o., IČ: 28266111             | Modernizace pracoviště povrchových úprav KPHN a.s., poz. parc. č. 3237/1 k.ú. Kolín   | 6 x plynová jednotka, tep. příkon á ≤ 16, účin. ≥ 90%, neutralizační linka o kapacitě max.18 m3 – ČOV ≤ 50 m3/den                                     | SU<br>OZPZ 33431/21-Ch       | 04.05.2021 |
| 131 | FO Říha   | Novostavba RD – poz. č. 71/35, Býchory  | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 26 kW, zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 36181/21-Ch       | 04.05.2021 |
| 132 | PO ProfCom, s.r.o., IČ: 27576451, zast. PM PO ARALDO s.r.o., IČ: 28947509,  | Administrativní a výrobně skladová hala ProfCom s. r. o. – par. č. 637/10, 637/81, 637/92, 637/93 k. ú. Ovčáry u Kolína       | Kon. kotel VISSMANN, tep. příkon < 50 kW, NOx 5, Plynový motorgenerátor Briggs & Stratton G140 / 14kW (záložní zdroj), tepelný příkon motoru < 70 kW, | SK<br>OZPZ 35590/21-Ch       | 05.05.2021 |
| 133 | FO Kořínková,   | Novostavba RD Cerhenice, poz. parc. č. 355/20, k.ú. Cerhenice   | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo                                      | SU+SS<br>OZPZ 36188/21-Ch    | 05.05.2021 |
| 134 | FO Dašek  | Nová instalace plynu, RD ul. U Potoka čp. 55., parc. č. 54, k. ú. Hradištko I   | Kon. kotel, NOx ≥5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 36189/21-Ch | 05.05.2021 |

|     |   |   |  |                              |            |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------|
| 135 | PO SANKO GOSEI Czech, s.r.o., zast. PM PO STORING spol. s r.o                         | SANKO GOSEI Czech factory – poz. p. č. 637/90, k. ú. Ovčáry u Kolína  | Spal. Zdroje k vytápění objektu 9 x sahara ( 8x á 25 kW, 1 x 45 kW) + 1 x vzduch. jednotka 65 kW, zemní plyn   | SK<br>OZPZ 35590/21-Ch       | 06.05.2021 |
| 136 | Martin a Petra Jelínkovi  | Novostavba rodinného domu – Vrchlického ul. na poz. p. č. 1901/22 v k. ú. Kolín   | Kondenzační plynový kotel, em. třída NO <sub>x</sub> 6, tep. příkon ≤ 14 kW  | SK<br>OZPZ 38181/21-Ch       | 06.05.2021 |
| 137 | FO Maršíková zast. PM FO Kubeš  | Stavební úpravy a přístavba RD – na p. st. č. 2/4, k. ú. Nebovidy   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +TČ   | SU+SS+SK<br>OZPZ 37138/21-Ch | 07.05.2021 |
| 138 | FO Horčíčka, zast. PM FO Pecinová,  | „Novostavba RD se dvěma bytovými jednotkami – parc. č. 58/16, k.ú. Podousy  | 2 x peletová kamna s výměníkem, celk. tep. příkon ≤ 22 kW, účinnost ≥ 92 %, palivo – pelety  | SU+SS<br>OZPZ 37138/21-Ch    | 10.05.2021 |
| 139 | FO Jindrovi zast PM PFO Brabcová, IČ: 08113921,                                       | Novostavba RD na poz. p.č. 343/1 k.ú. Veltruby  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +TČ   | SU+SS<br>OZPZ 36346/21-Ch    | 10.05.2021 |
| 140 | FO Mojžíš   | Novostavba RD na pozemku p. č. 264/20, k. ú. Býchory  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 16 kW, palivo - biomasa - dřevo +TČ   | SK<br>OZPZ 38179/21-Ch       | 10.05.2021 |
| 141 | FO Dienstbierovi zast. PM FO Neumann,   | Stavební úpravy RD Sadová 610, Kolín – poz. p. č. 1826 k. ú. Kolín  | 2 x plynový kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ á 25 kW,   | SU+SS<br>OZPZ 39651/21-Ch    | 11.05.2021 |
| 142 | FO Svoboda  | RD č. p. 52 – oprava, údržba a úprava disp. řešení – p. č. st. 160, k.ú. Červené Pečky  | Plynový kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ á 25 kW,   | SU+SS+SK<br>OZPZ 38195/21-Ch | 11.05.2021 |
| 143 | FO Machovští,   | Dod. povolení stavby přístřešku s venk. grilem a udírnou na poz. 146/6 k.ú. Polepy  | Venk. otevřené ohniště - krb – gril a udírna, palivo - suché palivové tvrdé dřevo, dřevěné uhlí, odvod spalin – komínem  | SU+SS+SK<br>OZPZ 41644/21-Ch | 11.05.2021 |
| 144 | FO Sičák,   | Novostavba RD – na poz. parc. č. 428/5, k.ú. KřeCHOř  | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo +el. kabely   | SU+SS+SK<br>OZPZ 39641/21-Ch | 12.05.2021 |
| 145 | FO Převrátíl  | Novostavba RD – poz. p. č. 853/11, 853/12, k. ú. Červené Pečky  | Krbová plynová vložka Bodart & Gonay, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo – propan butan  | SK<br>OZPZ 41137/21-Ch       | 12.05.2021 |
| 146 | FO Tóthová, FO Hořák, zast. PM PO SIGREEN s.r.o., IČ: 25953702                        | Stav. úpravy RD Smetanova 139, Týnec n. L., poz. parc. č. 389, k.ú. Týnec nad Labem   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - dřevo   | SU+SS<br>OZPZ 38729/21-Ch    | 12.05.2021 |
| 147 | PO SOLARCO Machinery s.r.o., IČ:023 14 711, zast. PM PO G.A.A., s.r.o., IČ: 64573991, | Hala pro pomocné provozy – SOLARCO Machinery – v areálu firmy SOLARCO – výrobní závod Ovčáry, Ovčáry – průmyslová zóna, Kolín, na poz. p. č. 1067/61, k. ú. Ovčáry u Kolína | 6 x teplovzdušný agregát ROBUR NEXT, tep. příkon 5x ≤ á 19 kW, 1 x 14 kW, palivo - zemní plyn<br>Aplikace nátěrových hmot - s cel. projekt. spotřebou org. rozpouštědel < 0,5 tuny/rok<br>Aplikace nanášení práškových plastů - s cel. projekt. spotřebou prášku < 1 tuna/ rok | SU+SS<br>OZPZ 38183/21-Ch    | 14.05.2021 |
| 148 | FO Jiroudek   | Novostavba RD na poz. p. č. 353 – ostatní plocha, k. ú. Zibohlavý   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 90 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa – pelety,   | SU+SS<br>OZPZ 40683/21-Ch    | 17.05.2021 |
| 149 | FO Kozel, zast. PM FO Nesvorná,   | Novostavba RD – poz. p. č. 305/135, k. ú. Krakovany   | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 8 kW, biomasa - dřevo + TČ  | SU+SS<br>OZPZ 41128/21-Ch    | 17.05.2021 |
| 150 | PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,   | Novostavba RD - na poz. p. č. 690/270, k. ú. Velký Osek   | Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, biomasa - dřevo + TČ  | SK<br>OZPZ 44534/21-Ch       | 17.05.2021 |
| 151 | Římskokatolická farnost Kolín, zast. PM FO Tolar,                                     | Kostel Nejsvětější Trojice–obnova interiérů – Kutnohorská ul., parc. č. st. 377, k. ú. Kolín  | 2 x plynový kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ á 25 kW,   | SU+SS<br>OZPZ 41304/21-Ch    | 18.05.2021 |
| 152 | FO Urbanová Jirků, zast. PM FO Siedlecki,   | Stav. úpravy RD Vávrova č. p. 495, Kolín IV, poz. p. p. č. 1929/7, st. p. č. 2954, k. ú. Kolín  | Plynový kond. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW,   | SU+SS<br>OZPZ 41362/21-Ch    | 19.05.2021 |



|     |   |  |  |                              |            |
|-----|---|--|--|------------------------------|------------|
| 153 | FO Adamec, Adamcová, zast. PM FO BAČÍKOVÁ,  | Novostavba RD – na poz. st. č. 283/1, st. p. 283/2 a p. č. 137/10 v k. ú. Červené Pečky  | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 42335/21-Ch    | 19.05.2021 |
| 154 | FO Bašek, Bašková, zast. PM PFO Ing. arch. Železný, IČ: 10240900,                         | Přístavba rod. domu – Zásmyky čp. 326, pozemek číslo parcely 381 v k. ú. Zásmyky   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SU+SS<br>OZPZ 42988/21-Ch    | 20.05.2021 |
| 155 | PO NEVO s. r. o., IČ: 01595067, zast. PM FO Müllner,                                      | Novostavba 6 x RD, p. č. 43/16, 9, 11, 13, 15, 17 k. ú. Hradištko I“   | V každém RD plyn. kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 26 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, zemní plyn  | SU+SS<br>OZPZ 43351/21-Ch    | 24.05.2021 |
| 156 | Obec Uhlířská Lhota, zast. PM PO Fiala PROJEKTY s.r.o., IČ: 28997450                      | Výstavba kanalizace včetně ČOV 500 EO, ... poz. č. 903/7 k.ú. Uhlířská Lhota, vodovodu,  | Čistírna odpadních vod s kapacitou 500 EO  | SU+SS<br>OZPZ 43056/21-Ch    | 25.05.2021 |
| 157 | PO Za Jízdárnou s. r. o., IČ: 09471758, zast. PM PO SATER - PROJEKT s.r.o., IČ: 49615882, | Bytová výstavba „Za Jízdárnou – 2. etapa“ – pozemek č. 2071/2, 2071/3, k. ú. Kolín“  | bytový dům SO 03 – 17 bytů, SO 04 – 17 bytů, SO 05 – 17 bytů, SO 06 – 17 bytů, SO 07 – 10 bytů, SO 08 – 10 bytů, SO 09 – 9 bytů + ateliéry, SO 10 – 10 bytů, SO 11 – 8 bytů, SO 12 – 8 bytů, v každém domě 2 x plyn. kondenzační kotel tep. příkon á ≤ 53 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, | SU+SS<br>OZPZ 43693/21-Ch    | 27.05.2021 |
| 158 | FO Fialová  | Rekonstrukce domu – U Přístavu 640, Kolín V, parcelní číslo 1891, k. ú. Kolín  | Kachlová kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 81 %, palivo – biomasa - palivové kusové dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 46551/21-Ch | 31.05.2021 |
| 159 | FO Josífek,   | Novostavba RD na poz. p. č. 329/36 k.ú. Radim  | Kond. plynový kotel PROTHERM, em. třída NO <sub>x</sub> 6, tep. příkon ≤ 25 kW,  | SK<br>OZPZ 47726/21-Ch       | 02.06.2021 |
| 160 | FO Vitáček, zast. PM PFO Koutová, IČ: 46377328  | Novostavba RD, poz. p. č. 179/56, st. p. 1125, k.ú. Sendražice u Kolína  | Krb. vložka, účin. ≥ 76 %, tep. příkon ≤ 11 kW, palivo palivové suché kusové dřevo + elkotel   | SK<br>OZPZ 49094/21-Ch       | 02.06.2021 |
| 161 | FO Svoboda, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,  | Novostavba RD na poz. parc. č. 272/63, k. ú. Červené Pečky   | Krb. vložka, účin. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo palivové suché kusové dřevo + TČI   | SU+SS<br>OZPZ 49843/21-Ch    | 03.06.2021 |
| 162 | FO Bříza  | Novostavba RD na poz. p. č. 851 k.ú. Radim   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo  | SK<br>OZPZ 50518/21-Ch       | 07.06.2021 |
| 163 | PO Kompres, spol. s r. o., zast PM PO SATER - PROJEKT s.r.o., IČ: 49615882,               | Výstavba 4 RD – p. č. 2539/27, 28, 58 a 59 k.ú. Kolín, Lokalita U Nemocnice – III. Etapa   | 4xRD - SO 13a, SO 13b, SO 14a, SO 14b, v každém plyn. Konden. kotel, tep. příkon ≤ 21 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,   | SU+SS<br>OZPZ 49275/21-Ch    | 07.06.2021 |
| 164 | FO Hroch,   | Novostavba RD – pozemek p. č. 3262, 3263/3, k. ú. Kolín  | Krb. vložka, účin. ≥ 82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo palivové suché kusové dřevo + TČ  | SU+SS+SK<br>OZPZ 51350/21-Ch | 08.06.2021 |
| 165 | FO Krejča ,   | Rodinný dům Kolín – poz. č. 2000, 338/5 k.ú. Kolín   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 51007/21-Ch | 11.06.2021 |
| 166 | FO Holub  | Stav. úpravy objektu č.p. 14, poz. p.č. 18, k.ú.Č. Hrádek – výroba a prodej uzenin   | Kon. kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 35 kW, zemní plyn,  | SK<br>OZPZ 51006/21-Ch       | 14.06.2021 |
| 167 | PO ELCO Kolín s.r.o., Ovčárecká 312, 280 02 KOLÍN, IČ: 27216322,                          | Sídlo společnosti ELCO na parc. č. 687/81 a 687/64, k. ú. Sendražice u Kolína  | 3 x GEA SAHARA HG 24, tepelný příkon ≤ á 25 kW, Kond. kotel PROTHERM, tep. příkon ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5   | SU+SS<br>OZPZ 51243/21-Ch    | 14.06.2021 |
| 168 | FO Robovský, zast. PM FO Kubeš,   | Novostavba RD – na p. p. č. 201/13, k. ú. Radovesnice II   | Kond. PROTHERM, tep. příkon ≤ 15 kW, em. třída dle ČSN EN 483 NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn   | SU+SS+SK<br>OZPZ 52630/21-Ch | 15.06.2021 |
| 169 | PFO Libor Darebný, IČ: 46389806, zast. PM PFO Vrátný, IČ: 10251120                        | Změna v užívání části objektu bývalé slévárny na drobné provozovny se stavebními úpravami – oprava hudebních nástrojů a dílna k pronájmu | Kond. plynový kotel PROTHERM, tep. př. ≤ 15 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5, Aplikace nát. hmot - stříkací kabina s cel. projekt. spotřebou org. rozpouštědel < 0,05 tuny/rok  | SU+SS<br>OZPZ 52675/21-Ch    | 16.06.2021 |
| 170 | FO Francovi,  | Plynofikace bytu – V Ohradě 326, Červené Pečky, p. č. 582, k. ú. Červené Pečky   | Kondenzační kotel PROTHERM, tep. příkon ≤ 20 kW, em. třída dle ČSN EN 483 NO <sub>x</sub> ≥ 5, palivo zemní plyn,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 52648/21-Ch | 16.06.2021 |

|     |   |  |  |                              |            |
|-----|---|--|--|------------------------------|------------|
| 171 | FO Tvrdík,  | Plynofikace RD – Průběžná ul. č.p. 32, Chotutice   | Plyn. Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 53219/21-Ch | 16.06.2021 |
| 172 | FO Plachý   | Novostavba – RD, garáž, hobby dílna a sklad zahr. potřeb par. č. 175/14. k.ú. Konárovice                                       | Krb s tepl. výměníkem, úč. ≥ 87 %, tep. př. ≤ 12 kW, dřevo<br>Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 12 kW, dřevo         | SU+SS<br>OZPZ 53223/21-Ch    | 17.06.2021 |
| 173 | FO Otradovec, FO Otradovcová, zast. PM PO Atelier Partika s.r.o.,         | Novostavba pasivního RD – Týnec nad Labem, p. č. 1541/67, k. ú. Týnec nad Labem  | Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 86 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa - suché kus. dřevo (vlhkost < 20)+TČ                     | SU+SS+SS<br>OZPZ 52636/21-Ch | 18.06.2021 |
| 174 | FO Vrbica, Vrbicová, zast. PM PFO Král, IČ: 01554191,                     | Stavba RD – na st. p. č. 4153 v k. ú. Kolín  | Plyn. Kond. kotel PROTHERM, tep. př. ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,<br>Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 12 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 52657/21-Ch    | 21.06.2021 |
| 175 | FO Láníková   | Novostavba RD – poz. č. 576/4, 576/5 k. ú. Kamhájek  | Krbová vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, účinnost ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo – biomasa                          | SU+SS<br>OZPZ 52657/21-Ch    | 21.06.2021 |
| 176 | FO Poklopová, zast. PM FO PŘIBILOVÁ                                       | Novostavba RD – na poz. p. č. 1158/2, 1887, 1158/34 v k. ú. Radovesnicell  | Plyn. Kond. kotel PROTHERM, tep. př. ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,<br>Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS<br>OZPZ 52575/21-Ch    | 21.06.2021 |
| 177 | FO Rais zast. PM PFO Jírek IČ: 46393391,                                  | NTL instalace plynu – RD Kap. Jaroše č.p. 529, V. Osek, poz. parc. č. 539, k. ú. V. Osek                                       | Plyn. Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 55547/21-Ch | 22.06.2021 |
| 178 | FO Červenka   | Novostavba rekreačního domu – parc. č. 380, 279/1, k. ú. Hlaváčova Lhota   | Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10, dřevo  | SU+SS+SK<br>OZPZ 56153/21-Ch | 22.06.2021 |
| 179 | FO Kosař, zast. PM PFO Brabcová, IČ: 08113921,                            | Novostavba RD na poz. p.č. 263/2, 263/3 k.ú. Cerhenice   | Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10, dřevo + TČ   | SU+SS<br>OZPZ 56876/21-Ch    | 23.06.2021 |
| 180 | FO Kubala   | Novostavba RD – pozemek p. č. 80/6 – ovocný sad – k.ú. Mančice   | Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10, dřevo + elkotel  | SU+SS+SK<br>OZPZ 57526/21-Ch | 23.06.2021 |
| 181 | FO Hustey,  | Novostavba rodinného domu – parc. č. 44/4, kat. území Radim u Kolína   | Plyn. kondenzační kotel BAXI LUNA, tep. příkon ≤ 13 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO <sub>x</sub> 6,                       | SK<br>OZPZ 56153/21-Ch       | 23.06.2021 |
| 182 | FO Steklá   | Novostavba rodinného domu – parc. č. 1070/24 k.ú. Žiželice nad Cidlinou“   | Krb. kamna s teplovodním výměníkem – ROMOTOP, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 13 kW, palivo - dřevo (vlhkost ≤ 20 %)                    | SK<br>OZPZ 58038/21-Ch       | 24.06.2021 |
| 183 | FO Bouček, FO Bouchkova, zast PM PFO Ertl, IČ: 88110273,                  | Stavba – RD Boučkovi – poz. par. č. 493/4 k.ú. Poďousy   | Aut. peletový kotel, úč. ≥ 94 %, tep. příkon ≤ 16 kW,<br>Kamna SENKO C25 - úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 33 kW, dřevo              | SU+SS<br>OZPZ 57704/21-Ch    | 24.06.2021 |
| 184 | PO RAISA, spol. s r.o. zast. PM PO ARALDO s.r.o., IČ: 28947509,           | Změna stavby před dokončením – Admin. sklad. hala RAISA, s. r. o. – k. ú. Sendražice u   | Pístový spal. motor – motorgenerátor Briggs & Stratton G140 / 14kW (záložní zdroj), tep. příkon motoru < 70 kW                 | SU+SS+SK<br>OZPZ 58582/21-Ch | 24.06.2021 |
| 185 | FO Nocar, zast. PM Zdeněk Jírek, IČ: 46393391,                            | NTL instalace plynu – RD V Hájí 338, Č. Pečky, parc. č. 549, 787/63, k. ú. Č. Pečky  | Plyn. Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NO <sub>x</sub> ≥ 5,  | SU+SS+SK<br>OZPZ 58198/21-Ch | 25.06.2021 |
| 186 | FO Valentovi, zast. PN PFO Bareš, IČ: 61885312,                           | Změna zdroje vytápění v obj. v LZ Kolín poz. p.č. st. 2997, st. 6508/1 k. ú. Kolín“  | Kond. plynový kotel, NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon ≤ 50 kW,<br>2 x MONZUN 15, tep. příkon á ≤ 18 kW, úč. ≥ 86 %,            | SU+SS+SK<br>OZPZ 57381/21-Ch | 25.06.2021 |
| 187 | Lučební závody a.s. Kolín, IČ: 46357360, zast. PM PFO Bareš, IČ: 61885312 | Změna zdroje vytápění v obj. výzkumu, zdrav. střediska, kanceláří, kuchyně, ( poz. p.č. st. 3026, 1120, 826 6507/1 k. ú. Kolín | 6 x Kondenzační plynový kotel Protherm, emisní třída NO <sub>x</sub> ≥ 5, tep. příkon á ≤ 50 kW, palivo zemní plyn,            | SU+SS+SK<br>OZPZ 59117/21-Ch | 25.06.2021 |
| 188 |   |  |  |                              |            |
| 189 |   |  |  |                              |            |
| 190 |   |  |  |                              |            |