

Závazná stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - rok 2020

Zveřejnění informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o žádostech podaných na MěÚ Kolín, OŽPZ, a k nim vydaných závazných stanoviscích podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Typ řízení – stanoviska (pokud je u pořadového čísla uvedena částice **NE**, je stanovisko nesouhlasné, pokud je uvedeno pouze pořadové číslo, je stanovisko souhlasné)

SU – k umístění (územnímu řízení) /// **SS** – k provedení stavby (povolení stavby zdroje) /// **SK** – k užívání stavby (provozu zdroje)/// **FO** – fyzická osoba (občan)/// **PFO** – podnikající fyzická osoba/// **PM** – plná moc

Poř.	Žadatel/Investor	Předmět žádosti	Typ zdroje	Typ řízení - č.j. MUKOLIN	Dat. vyřízení
001	FO Koreshkova, zast. PM FO Douděra,	Stavební úpravy RD – č. p. 262, na poz. č. par. 131/1 a 131/2 v k. ú. Velké Chvalovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 129/20-Ch	08.01.2020
002	FO Třešňáková, FO Šteffen, zast. PM FO Douděra,	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 246/10 v k. ú. Cerhenice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 773/20-Ch	10.01.2020
003	FO Martínek, FO Martínková, zast. PM FO Zeman	Stav. Úpravy RD – na pozemku č. par. 3818 v k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 21 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 1146/20-Ch	13.01.2020
004	FO Slaná	RD – na pozemku č. par. 2214/46, 2214/47 v k. ú. Štítary u Kolína	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 1232/20-Ch	13.01.2020
005	FO Wolfovi, zast. PM PO MASTR PRODUCTION s.r.o., IČ: 28390741	Novostavba RD – poz. p. č. 246/11, k. ú. Cerhenice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+el. kabely)	SU+SS OZPZ 1313/20-Ch	13.01.2020
006	FO Bečvařík, FO Kohoutová, zast. PM PO KFJ s.r.o., IČ: 06295533,	Novostavba RD – na poz. p. č. 310/8, k. ú. Červené Pečky	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+TČ)	SU+SS OZPZ 5029/20-Ch	17.01.2020
007	SANKO GOSEI Czech, s.r.o., IČ: 084 83 337, zast. PM PO, STORING spol. s r.o., IČ: 25410482	SANKO GOSEI Czech factory – poz. p. č. 637/90, 637/11, 637/34, 637/35 a 1253/1, k. ú. Ovčáry u Kolína	11 x sahara, tep. příkonem á ≤ 50 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechem haly 1 x dieslové čerpadlo diesel motor, tep. příkon < 300 kW	SU+SS OZPZ 1206/20-Ch	20.01.2020
008	FO Bláha,	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 58 v k. ú. V.Chvalovice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 4886/20-Ch	21.01.2020
009	PO Městys Plaňany, zast. PM PO KDL PROJEKT, s.r.o., IČ: 05434963	Bytový dům – na p. č. 813/1, k. ú. Plaňany“	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 50 kW, NO _x 5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechem	SU+SS OZPZ 4886/20-Ch	21.01.2020
010	FO Bernardová, zast. PM PFO Jírek, PLYN - UNIVERZÁL, IČ: 46393391	Plynofikace - RD čp. 98, Konárovice, poz. p.č. 142 k. ú. Konárovice	3 x Plyn. topidlo Karma Beta, celk. tep. příkon ≤ 15 kW, úč. 87 %, 1 x plynová karma ALFA, tep. příkon 26, úč. 90 %	SU+SS+SK OZPZ 6065/20-Ch	21.01.2020
011	FO Cotelnicov	RD – na pozemku č. par. 524/47 v k. ú. Křečhoř	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+el.kotel)	SU+SS+SK OZPZ 6104/20-Ch	22.01.2020
012	PO RINGHOFER Alfa s.r.o., zast. PO Atelier stavebního inženýrství s.r.o.,	Obytná čtvrť Za Lávkami – viladům dům B1 na poz. st. parc. č. 1358, k.ú. Velký Osek	2 x kond. kotel Vaillant eco TEC plus VU 356/5, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 35 kW, palivo zemní plyn	SK OZPZ 2533/20-Ch	22.01.2020
013	FO Seidl, FO Korčáková,	Novostavba RD - na poz. p. č. 222/10, 222/21, k. ú. Červené Pečky	Krbová kamna PRITY, účin. ≥ 79 %, tep. př. 15 kW, palivo – biomasa - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 6113/20-Ch	22.01.2020
014	FO Šafránková	Novostavba RD na poz. p. č. 274/65, k.ú. Býchory	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 6113/20-Ch	22.01.2020
015	FO Tluchoř, FO Tluchořová	Stavební úpravy RD – p. č. 354/25 a st. č. 163, k. ú. Ratboř	Venkovní krb - gril, tep. přík. Cca 15 kW, dřevo, dřevěné uhlí Kuchyňský sporák, tep. příkon < 11 kW, účinnost > 80 %	SU+SS+SK OZPZ 5427/20-Ch	23.01.2020
016	PO CARPE ORBIS, z. s., zast. PM PO AZ	Centrum pro neformální vzdělávání, poz.	Krb. vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 12	SU+SS+SK	

	PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	parc. č. 216/2, 217/1, k. ú. Konárovice	kW, palivo - biomasa - palivové suché kusové dřevo	OZPZ 5427/20-Ch	23.01.2020
017	FO Čalýj, FO Chalaya, zast. PM FO Zhuravlyova	Novostavba RD – Pečky – na pozemku parc. č. st. 107/83 v k. ú. Velké Chvalovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 6652/20-Ch	27.01.2020
018	FO Tichá, zast. PM FO Fráter,	Novostavba RD – Býchory, č. parcelní st. 1 a 519, k. ú. Býchory	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ el.kabely)	SU+SS OZPZ 8995/20-Ch	27.01.2020
019	PO Sodovkárna Kolín s.r.o., zast. PM PO SATER-PROJEKT s.r.o.,	Sodovkárna Kolín – provoz Ovčáry – p. č. st. 637/91, k. ú. Ovčáry	2 x plynová podstropní jednotka – SAHARA MAXX, tepelný příkon ≤ 80 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 7780/20-Ch	28.01.2020
020	FO Štěpánková, zast. PM PO DD Haus s.r.o., IČ: 04105443,	Novostavba RD na poz. č. par. 193/3 v k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ el.kabely)	SU+SS+SK OZPZ 8268/20-Ch	28.01.2020
021	FO Tůma, FO FO Drahozalová, zast. PM PO Atelier Kozák s.r.o.,	Novostavba RD na poz. č. par. 424/201, 424/202 a 424/203 v k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ el.kabely)	SU+SS+SK OZPZ 8546/20-Ch	29.01.2020
022	FO Otradovec, FO Otradovcová zast. PM PO Atelier Partika s.r.o	Novostavba RD – poz. p. č. 1541/67 k. ú. Týnec nad Labem	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 7351/20-Ch	29.01.2020
023	FO Kučeva	Nástavba – objekt B - cvičební sál a tři byty – areál Ovčárecká 415, Kolín V	3 x kondenzační plyn. kotel, tepel. příkon ≤ 12 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS+SK OZPZ 9324/20-Ch	29.01.2020
024	FO Holá	Novostavba RD na poz. č. par. 2264/10, k. ú. Pečky	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 9926/20-Ch	30.01.2020
025	FO Josífek, zast. PM FO Nesvorná,	Novostavba RD – poz. parc. č. 193/17, k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 10237/20-Ch	03.02.2020
026	FP Dočkal, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619	Stavba garáže s přístřeškem – parc. č. 67/2, 67/3, Polní Voděrady	Venkovní krb - gril (otevřené venk. ohniště), tep. příkon cca < 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné uhlí,	SU+SS+SK OZPZ 10504/20-Ch	03.02.2020
027	FO Hynčica	Snížení energ. náročnosti – hala k Vinici č.p. 1422, na poz. p. č. st. 5498/1, k. ú. Kolín	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 50 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS OZPZ 11069/20-Ch	05.02.2020
28	FO Tintěra, zast. PM FO Malčáková	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 35/5 v k. ú. Podousy	Kon. kotel, NOx5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 13421/20-Ch	05.02.2020
29	FO Zeman	Novostavba RD na poz. č. par. 27/3, k. ú. Polepy	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 11081/20-Ch	06.02.2020
30	FO Hodonský	Novostavba RD na poz. č. par. 82/4, k. ú. Tři Dvory	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 12344/20-Ch	10.02.2020
31	FO Nováková,	Novostavba RD - na poz. p. č. 338/16, 17, 18, 19, 1, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – dřevo, dřevěné brikety, (+ el. kabely)	SK OZPZ 13886/20-Ch	10.02.2020
32	AVZO - TSC ČR, SVAZARM STARÝ KOLÍN, U Rybníka 49, IČ: 61883743,	Novostavba – klubovna – objekt č. p. 95, Veletov, par. č. 1005, 971/37, k.ú. Veletov	Krb. kamna s teplovod. výměníkem, ABX – Karelíe úč. ≥ 84 %, tep. příkon ≤ 17,5 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 13381/20-Ch	11.02.2020
33	FO Sedláček, zast. PM PFO Vrátný, IČ: 10251120,	Příst. Cvičeb. sálu E1, F1, F2, F3, poz. p.č. 3426, 1088/2, 1088/15, 4231 k. ú. Kolín	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 30 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS+SK OZPZ 13353/20-Ch	12.02.2020
34	Město Kolín, IČ: 00235440, zast. PM FO Bělka	Ústř.í vytápění a přípojka plynu - Fügnerova č.p. 366, Kolín, poz. p.č. 2316 k.ú. Kolín	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 30 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS OZPZ 14798/20-Ch	12.02.2020
35	FO Baše	Změna stavby před dokončením - RD, garáž, poz. par.č. 1322/5 k.ú. Starý Kolín	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 14802/20-Ch	12.02.2020
36	FO Fajkoš	Novostavba RD s garáží – p. č. 1111/5, 1243,	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10	SU+SS	

		1111/6, 22, k. ú. Sendražice u Kolína	kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	OZPZ 16644/20-Ch	14.02.2020
37	FO Kasalová	Novostavba RD – poz. p. č. 237/163, k. ú. Velim	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 15811/20-Ch	18.02.2020
38	FO Berecký	Novostavba RD – poz. p. č. 137/22, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 16952/20-Ch	20.02.2020
39	FO Kadeřábek	Novostavba RD – poz. p. č. 561/43 k.ú. Plaňany	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 82 %, tep. příkon 11 kW, palivo – dřevo, (+ el.kotel)	SK OZPZ 19671/20-Ch	21.02.2020
40	FO Serbousek	Novostavba RD - poz. p. č. 263/37, k. ú. Kořenice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 73 %, tep. příkon 14 kW, palivo – dřevo, (+ TČ)	SK OZPZ 19640/20-Ch	24.02.2020
41	FO Kučera zast. PM PO Invest Rent Property s.r.o., IČ: 07502907,	Novostavba RD – poz. p. č. 517/3 k.ú. Bečváry	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon 12 kW, palivo – dřevo, (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 19619/20-Ch	24.02.2020
42	FO Král	Stavební úpravy a přístavba RD Radim č. p. 71 – poz. par. č. 95, k. ú. Radim	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 12 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS+SK OZPZ 20064/20-Ch	24.02.2020
43	FO Váchová	Domovní plynovod RD Revoluční č.p. 217, V.Osek na poz. p.č. 237/1, k.ú. Velký Osek	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 25 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS+SK OZPZ 21566/20-Ch	25.02.2020
44	TR - Mlékovice s.r.o., Mlékovice 66, 281 44 Toušice, IČ: 287 90 880	Stavba nové ČOV– na poz. par. č. 84/1 v k. ú. Mlékovice	ČOV Clementas - 200 EO ČOV – na poz. par. č. 84/1 v k. ú. Mlékovice	SK OZPZ 16591/20-Ch	25.02.2020
45	FO Slušný	Novostavba RD - poz. p. č. 19/2, k. ú. Lošany	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon 10 kW, palivo – dřevo, (+ el.kotel)	SK OZPZ 19641/20-Ch	26.02.2020
46	FO Novotný	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 264/4, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon 12 kW, palivo – dřevo, (+ TČ)	SK OZPZ 20565/20-Ch	27.02.2020
47	FO Rakušan, Rakušanová zast. PM PO SATER-PROJEKT s.r.o., IČO 496 15 882,	Rekonstrukce a přístavba RD Bachmačská 396, Kolín II, na poz. par. č. 2508, k. ú. Kolín	Kond. kotel, NOx5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, (+T.Č)	SU+SS OZPZ 22648/20-Ch	28.02.2020
48	FO Gažik	Objekt na poz. p. č. st. 639 v k. ú. St. Kolín – stav. úpravy se změnou v užívání na RD	Krb. vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 19 kW, palivo – dřevo (+el.kotel)	SU+SS OZPZ 20075/20-Ch	28.02.2020
49	FO Šiffer	Novostavba RD na poz. par. č. 1098/17 k.ú. Ovčáry	Kond. kotel, NOx5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 22667/20-Ch	02.03.2020
50	PO KARPATY CZ s.r.o., IČ: 27616118, zast. PM PO Milkvíková	Vestavba podkroví byt. domu Mnichovická 1116, na poz. st. parc. č. 3053, k.ú. Kolín	Kond. kotel WOLF CGB 50, NOx 6, tep. příkon á ≤ 47 kW,	SK OZPZ 21530/20-Ch	02.03.2020
51	FO Krytinář zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – p. č. 760/54 k. ú. Nová Ves I	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 21038/20-Ch	02.03.2020
52	FO Kovaříková	Domovní plynovod RD Pr. Holého č.p 683 V.Osek	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 20 kW, NOx5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS+SK OZPZ 21988/20-Ch	02.03.2020
53	FO Novotná	Rekonstrukce RD Krakovany č.p. 41 - na parcele č. 18, k.ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 21184/20-Ch	04.03.2020
54	FO Kořistka, zast. PM FO Neřuková	Novostavba RD Krakovany - na parcele č. 891/29 k.ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 71 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 21018/20-Ch	04.03.2020
55	FO Antelmanová, zast. PM FO Fischer	St. úpravy RD č.p. 118 Choťovice, na parcele st. č. 129 k.ú. Choťovice	2x krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, 10 kW, palivo – dřevo, (+ el. energie)	SU+SS OZPZ 23328/20-Ch	05.03.2020
56	FO Möllerová	Objekt čp. 999 – stav. úpravy, přístavba 1 BJ	Kond. plynový kotel, tep. příkon < 15 kW, NOx 5, palivo	SU+SS+SK	

		– poz. p.č.st. 4035, p. č. 2634/21, k. ú. Kolín	zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	OZPZ 24658/20-Ch	09.03.2020
57	FO Mlika, FO Mazuchová, zast. PM PO Linarit Projekt s.r.o., IČ: 01401751,	Stav. úpravy RD – Ke Hřišti č. p. 22, Štítary, poz. par. číslo st. 633, k. ú. Štítary u Kolína	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 23825/20-Ch	10.03.2020
58	FO Zima, FO Zimová zast. PM FO Havlinova	RD – poz. par. číslo 424/164, 424/165, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, (+ T.Č.)	SU+SS OZPZ 26038/20-Ch	12.03.2020
59	FO Baladrán	RD – poz. par. číslo 537/21, k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 5 kW, (+elkotel)	SK OZPZ 27880/20-Ch	13.03.2020
60	FO Kukla, zast. PM FO Nosek	Změna užívání ze stodoly na opravnu karosérií – objekt související s RD č. p. 15, stojící na st. p. č. 30 v k. ú. Radovesnice II	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW,	SU+SS OZPZ 26438/20-Ch	13.03.2020
61	FO Menšík	RD – poz. par. číslo 193/19, k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna) s výměníkem, úč.≥80 %, tep. příkon 15 kW, (+TČ)	SU+SS OZPZ 28233/20-Ch	16.03.2020
62	FO Hájková, FO Černá, zast. PM FO Sovák	Novostavba RD – poz. parc. č. 237/165 a 237/33, k. ú. Velim	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 15 kW, (+TČ)	SU+SS OZPZ 30267/20-Ch	16.03.2020
63	FO Steklá zast. PM FO Svatoňová	Novostavba RD – poz. parc. č. 59/110 Loukonosy	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW, (+el.kotel)	SU+SS+SK OZPZ 28567/20-Ch	16.03.2020
64	FO Belák	Byt. dům – čp. 248 Ovčáry, byt. č. 3 – poz. p.č. 300, k. ú. Ovčáry	Kond. plynový kotel, tep. příkon < 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 28560/20-Ch	18.03.2020
65	Společenství vlastníků, IČ 061 22 639, zast. PM SIKI s.r.o., IČ: 05105137	Plynofikace bytového domu ul. Svobody č.p. 816 - 817, Pečky, parc.č. 1967, k.ú. Pečky“	2x Kond. plynový kotel, tep. příkon < 52 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 28548/20-Ch	18.03.2020
66	FO Nulíček, zast. PM FO Pecinová	Stav. úpravy RD č. p. 68, obec Chotouchov, poz. st. p. č. 7, k.ú. Chotouchov	Kotel ATMOS, em.tř. 5, tep. př. ≤ 22 kW, úč. ≥ 90 %, dřevo, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW	SU+SS OZPZ 28578/20-Ch	24.03.2020
67	FO Benjamin, zast. PM FO Radechovský	Stavební úpravy RD Švermova 268, Velký Osek, poz. p.č. 524, 717/20 k.ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW, palivo – biomasa – dřevo, (+el.kabely)	SU+SS OZPZ 29294/20-Ch	30.03.2020
68	FO Coufal zast. PM PO Mastr Production	Novostavba RD – poz. parc. č. 246/9 k.ú. Cerhenice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW, palivo – biomasa – dřevo, (+tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 30726/20-Ch	30.03.2020
69	FO Hofmanová zast. PM FO Fischer	Novostavba RD – poz. parc. č. 600/12 k.ú. Radovesnice II	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW, palivo – biomasa – dřevo, (+tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 30726/20-Ch	30.03.2020
70	FO Moravcová zast. PM PFO Jírek	Plynofikace RD Libenice čp. 125, Libenice, poz. p.č. 243 k. ú. Libenice	Kond. plynový kotel, tep. příkon < 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 31723/20-Ch	03.04.2020
71	FO Strnad	Rekonstrukce a změna užívání RD na bytový dům – poz. p.č. st. 38/1 v k.ú. Plaňany	2 x Kond. plynový kotel, tep. příkon < a 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 34557/20-Ch	03.04.2020
72	FO Štěpánek zastoupený PM PFO Sikstová	Stavební úpravy RD – č. p. 12, ul. Zahradní, Veltruby, parc. č. 97, 313/31, k. ú. Hradištko	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 35404/20-Ch	09.04.2020
73	PO ORO VERDE s.r.o. zastoupený PM PFO Sikstová	Novostavba RD na poz. parc. st. č. 61/2, č. 768, k.ú. Rozehnalý, obec Radovesnice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 36558/20-Ch	09.04.2020
74	FO Barcal zast. PM FO Pihýr	Novostavba řadového trojdomku, poz. parc. č. 1098/21, k. ú. Ovčáry u Kolína	3x Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa – dřevo (+elkotel)	SU+SS OZPZ 34798/20-Ch	14.04.2020
75	FO Barcal zast. PM FO Pihýr	Novostavba řadového trojdomku, poz. parc. č. 1098/22, k. ú. Ovčáry u Kolína	3 x Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon 10 kW, palivo – biomasa – dřevo (+elkotel)	SU+SS OZPZ 38830/20-Ch	14.04.2020

76	FO Barcal zast. PM FO Pihýr	Novostavba řadového trojdomku, poz. parc. č. 1098/20, k. ú. Ovčáry u Kolína	3 x Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa – dřevo (+elkotel)	SU+SS OZPZ 38833/20-Ch	16.04.2020
77	FO Hons, FO Malínská, zast PM PFO Málek, IČ: 74523147,	Novostavba RD na poz. parc. č. 193/8, k.ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 28 kW, palivo – biomasa – dřevo (+elkotel)	SU+SS OZPZ 34334/20-Ch	16.04.2020
78	FO Barcal zast. PM FO Pihýr	Novostavba dvojdomku, poz. parc. č. 1098/15, k. ú. Ovčáry u Kolína	2 x Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, (+elkotel)	SU+SS OZPZ 38835/20-Ch	17.04.2020
79	FO Dvořák	Novostavba RD - parc. č. 346/29 k.ú. Konárovice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 24 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 70 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 36409/20-Ch	17.04.2020
80	FO Kopřiva	Stav. Úpr. a přístavba RD Krychnov č. p. 49, poz. č. kat. st. 55, č. kat. 20, k. ú. Krychnov	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 84 %, palivo – biomasa - palivové suché kusové dřevo	SU+SS OZPZ 36553/20-Ch	20.04.2020
81	FO Bendíková	Rekonstrukce vytápění s plynovým kotlem včetně dom. plynovodu a zplynovacím kotlem na tuhá paliva - RD Dukelských hrdinů 599, Velký Osek, poz. par. č. st. 611,	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 35 kW, zemní plyn, Kotel ATMOS C40S s akum. nádrží, úč. 87%, tep. příkon ≤ 46 kW, em. třída 4 dle ČSN EN 303-5, palivo - HUTR ořech 1 alter. suché palivové dřevo	SU+SS OZPZ 36557/20-Ch	20.04.2020
82	Crocodile ČR, spol. s r.o. IČ: 43001343, zast. PM Linarit Projekt s. r. o., IČ: 01401751	Přístavba a stavební úpravy haly v areálu CROCODILLE ČR, výr. závod Žiželice nad Cidl. poz. p. č. 1170/7, st. 495, st. 292/15 k. ú. Žiželice nad Cidlinou	3 x Konvektomat Rational SCC 202G á 90 kW, 2 x Fritéza 25-98G á 40 kW, 2 x Varný kotel BL 150 - 98G á 22,5 kW, 3 x Varný kotel á 19 kW, 1 x Buderus Logamax plus GB192 50i 48,9 kW	SU+SS OZPZ 36561/20-Ch	23.04.2020
83	FO Beneš	Novostavba RD na poz. parc. č. č. 454/4 v k.ú. Němčice u Kolína	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 24 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 38910/20-Ch	23.04.2020
84	FO Bošina, zast. PM PO KFJ s.r.o., IČ: 06295533,	Novostavba RD na pozemku p.č. 31/13, k.ú. Klášterní Skalice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ tep. čerp.)	SU+SS OZPZ 37286/20-Ch	23.04.2020
85	DOMKY VS s.r.o. IČ: 07285825	Novostavba RD na pozemku p.č. 249/54 k.ú. Jestřabí Lhota	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 16 kW, úč. ≥ 89 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ elkotel)	SU+SS OZPZ 37925/20-Ch	24.04.2020
86	DOMKY VS s.r.o. IČ: 07285825	Novostavba RD na pozemku p.č. 249/55 k.ú. Jestřabí Lhota	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 16 kW, úč. ≥ 89 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ elkotel)	SU+SS OZPZ 37931/20-Ch	24.04.2020
87	TALARGO ALFA s.r.o., IČ: 06208835 zast. PFO Holinger, IČ: 15697380	Přestavba na objekt volnočasového využití pro byt.dům st. p. č. 196, č.p. 131, Č. Pečky	Venkovní krb - gril (otevřený venkovní ohniště), tep. příkon cca 20 kW, palivo – dřevo, dřevěné uhlí,	SU+SS+SK OZPZ 38936/20-Ch	29.04.2020
88	DOMKY VS s.r.o. IČ: 07285825	Novostavba RD na pozemku p.č. 249/62 k.ú. Jestřabí Lhota	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 16 kW, úč. ≥ 89 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ elkotel)	SU+SS OZPZ 37934/20-Ch	04.05.2020
89	FO Kondrádová	Zahradní domek – na pozemku č. 18/3 v k. ú. Němčice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 39416/20-Ch	29.04.2020
90	FO Ulmanovi zast. PM PFO Málek	Garáž, dílna a altán u RD č.p. 234, poz. par. č. st. 252+par.č. 133/1, k. ú. Plaňany	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 40966/20-Ch	30.04.2020
91	Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, IČ: 00507474,	Plynová přípojka STL - SŠO,, Kolín IV, Havlíčkova 42, . ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 35 kW, zemní plyn, Infrazářič TERMSTAR 2000 ESS, 92 %, tep. příkon ≤ 40 kW,	SU+SS+SK OZPZ 45999/20-Ch	30.04.2020
92	FO Doležal, zast. PM FO Domáci, zast. PM PFO Lužná, IČ: 76362710	Novostavba RD na pozemku p.č. 343/5 k.ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 45582/20-Ch	05.05.2020
93	FO Klotňa	Novostavba RD – poz. p. č. 193/4, k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 40974/20-Ch	05.05.2020

94	FO Dušek zast. PM FO Radechovský	Novostavba RD – poz. p. č. 59/36 k.ú. Třebovle	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 41524/20-Ch	06.05.2020
95	FO Jangl zast. PM FO Nesvorná	St. úpravy RD – poz. p. č. 90/1 k.ú. Němčice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS+SK OZPZ 43383/20-Ch	06.05.2020
96	FO Feřtr zast. PM PO RAFPRO s.r.o., IČ: 28500385	Novostavba RD – poz. p. č. 1225 k.ú. Č.Pečky	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 41820/20-Ch	07.05.2020
97	FO Buchta, zast. PM FO Nešpor,	Novostavba RD na poz. parc. č. 130/3 k.ú. Kořenice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 42594/20-Ch	07.05.2020
98	FO Jelínek	Změna vytápění na zemní plyn – RD Ovčárecká 573, 280 02 Kolín 5“	3 x Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 42723/20-Ch	07.05.2020
99	TPCA Czech, s.r.o., zast. PM PO Delta Projektconsult s. r. o., IČ: 25543717,	TPCA – přesun oddělení CMM – areál TPCA s.r.o., Kolín - Ovčáry, k. ú. Ovčáry u Kolína	3 ks – plynová vytápěcí jednotka Sahara maxx HG24, tep. příkon á ≤ 28,5 kW, NO _x 5	SK OZPZ 45542/20-Ch	11.05.2020
100	PhDr. Bc. Semerád, MBA, zast. PM PO M-PROject CZ s.r.o., IČ: 27085392,	Vinný sklep se zahrad. Domkem, poz. č. 847/22 (ovocný sad), k. ú. Cerhenice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 71 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 44163/20-Ch	11.05.2020
101	FO Hrabák	St. úpravy provoz., Pečecká 47, parc. č. 257/1,257/3,265, 257/2 , k. ú. V. Chvalovice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 46107/20-Ch	11.05.2020
102	FO Smolák zast. PM PFO Vrátný	Garáž s dílnou – poz. č. 48/5, k. ú. Lhotky u Malotic	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 13 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 45211/20-Ch	12.05.2020
103	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad,	Novostavba RD – pozemek par. č. 229/17, k. ú. Radim	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 51333/20-Ch	13.05.2020
104	FO Martínková	Novostavba – RD – par. č. 78/10, 363, k.ú. Krakovany – Božec	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 46580/20-Ch	13.05.2020
105	Obec Velim, IČ: 00235865, zast. PM PO SATER-PROJEKT s.r.o., IČ 49615882	ZŠ T. G. Masaryka, Velim – přístavba nových učeben – K Sídlišti 563, Velim	2 x plynový kondenzační kotel, tepelný příkon ≤ á 54 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 47478/20-Ch	14.05.2020
106	FO Bydžovský	Novostavba RD – poz. p. č. 249/57 v k. ú. Jestřabí Lhota	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 46591/20-Ch	14.05.2020
107	FO Poláková zast. PM FO Douděra	Stavební úpravy garáže s dílnou – na poz. č. par. 210, 211/1, 378/2 v k.ú. Vel. Chvalovice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 70 %, palivo – suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 46750/20-Ch	15.05.2020
108	FO Loja,	Novostavba RD na poz. p. č. 65/5, st. 114, k.ú. Veltruby	VIADRUS Herkules Duo 25, tep. příkon < 30 kW, úč. 75 %, HUTR, černé uhlí, pelety, dřevo, em. třída 2 dle EN 303-5, Krbová vložka SPARTHERM, tep. příkon < 9 kW, účinnost 80 %, palivo – biomasa – palivové dřevo	SK OZPZ 45266/20-Ch	15.05.2020
109	FO Regner	Novostavba RD v Cerhenicích, poz. p. č. 355/21, k. ú. Cerhenice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 48926/20-Ch	18.05.2020
110	PO Hradešinská stavební s.r.o. IČ: 28968921	Řadový dům – novostavba – RD č. 6 - Spálenka, Kolín, p. č. 536/14, k.ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 16 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SK OZPZ 47812/20-Ch	18.05.2020
111	PO Hradešinská stavební s.r.o. IČ: 28968921	Řadový dům – novostavba – RD č. 5 - Spálenka, Kolín, p. č. 536/19, k.ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 16 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SK OZPZ 47814/20-Ch	18.05.2020
112	FO Jírovcovi zast. PM FO Čermák	Rekonstrukce RD – č. p. 177 – p. č. st. 206 a 224/5, k. ú. Konárovice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW	SU+SS OZPZ 46828/20-Ch	18.05.2020

113	FO Hutla	Novostavba RD – Konárovice, p. č. 346/30, 346/22, k. ú. Konárovice“	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 50972/20-Ch	19.05.2020
114	FO Gačovi zast. PM FO Holman	Novostavba RD – Ohaře, poz. p. č. 193/6 k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, palivo – suché kusové dřevo + TČ,	SU+SS OZPZ 48154/20-Ch	20.05.2020
115	FO Vršecký	Novostavba RD – Ohaře, poz. p. č. 118/48 k. ú. Pašinka	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 83 %, palivo – suché kusové dřevo + TČ,	SU+SS OZPZ 48248/20-Ch	20.05.2020
116	FO Vosecká	Novostavba RD, par.č. 377/4, k.ú. Chotutice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 85 %, palivo – suché kusové dřevo + TČ,	SK OZPZ 50968/20-Ch	21.05.2020
117	FO Fenyko	Novostavba RD – p. č. 314/7, 313/11, k. ú. Červené Pečky	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SK OZPZ 48882/20-Ch	21.05.2020
118	FO Pechová zast. PM FO Říha	Rekonstrukce doplňkového objektu – na pozemku č. st. 36 v k. ú. Němčice u Kolína	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 85 %, palivo – suché kusové dřevo + el.kotel	SU+SS+SK OZPZ 50976/20-Ch	22.05.2020
119	FO Pašková, zast. PM FO Šulcová	Půdní vestavba, Nádražní 171, Velký Osek, poz. p. č. st. 177, p. č. 937, k. ú. Velký Osek	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 16 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 51404/20-Ch	25.05.2020
120	FO Suchý, zast. PM PO Arch kancelář Křivka s.r.o., IČ: 25730037,	IRD – Býchory u Kolína – p. č. 274/72, Býchory	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 51893/20-Ch	25.05.2020
121	Kaltech, s.r.o., IČ: 06704239	Novostavba RD – poz. p. č. 229/79, k.ú. Svojšice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 85 %, palivo – suché kusové dřevo +kabely	SU+SS+SK OZPZ 52911/20-Ch	25.05.2020
122	FO Peca	Novostavba RD – na par. č. 49/9, k.ú. Nebovidy	Krb. vložka (kamna), tep. příkon < 10 kW, úč. ≥ 80,5 %, palivo – suché kusové dřevo +kabely	SK OZPZ 52927/20-Ch	26.05.2020
123	MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, 273 24 VELVARY, IČ: 28384776	Přístavba jeř. haly MTC Kolín, k.ú. Sendražice p.č. 626/4, 626/52 a 1239	8 x světlý keramický plynový zářič SBM B 24 SX, tep. příkon á ≤ 12 kW, emisní třída NO _x 4, palivo zemní ply	SU+SS OZPZ 53826/20-Ch	27.05.2020
124	FO Hroudová	Novostavba RD – poz. p. č. 546/13 k. ú. Němčice	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo + TČ,	SU+SS OZPZ 55942/20-Ch	27.05.2020
125	FO Krupka	Novostavba RD – na parc. č. kat. 349/59, 60, 61, k. ú. Jestřabí Lhota	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo + kond. kotel	SK OZPZ 51714/20-Ch	27.05.2020
126	FO Jandusová	Domovní plynovod – rozvod plynu - RD U borků č.p. 699, Velký Osek	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 54975/20-Ch	28.05.2020
127	FO Holá zast. PM FO Koutová	Přístavba RD, Hlavní č.p. 68, poz. p. č. 437/9, st. p. č. 79, k.ú. Sendražice u Kolína	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 55424/20-Ch	28.05.2020
128	FO Kubera zast. PM PO LINARIT Projekt s.r.o., IČ: 01401751	Stavební úpravy a přístavba RD – Havlíčkova 74, Kolín, par. číslo st. 4156, 3254, k. ú. Ko	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 55938/20-Ch	29.05.2020
129	FO Rohlíčkovi zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – na parc. č. kat. 723/16 k.ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo + el.kotel	SU+SS OZPZ 55896/20-Ch	01.06.2020
130	FO WHITERED IČ 07992378 zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – na parc. č. kat. 260/5, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo – suché kusové dřevo + el.kotel	SU+SS OZPZ 55867/20-Ch	01.06.2020
131	FO Cukrová zast. PM FO Douděra	Stavební úpravy RD, 28. října č.p. 686, Pečky, poz. č.p. 642 k.ú. Pečky	Kachlová kamna, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 25 kW, dřevo 2 x topidlo, typ „vafky“ 471T, tep. př. á ≤ 5 kW, úč. ≥ 71 %	SU+SS OZPZ 56030/20-Ch	01.06.2020
132	FO Kysilko	Stavba RD-poz. p.č. 382/85 k.ú. Velký Osek	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 57242/20-Ch	02.06.2020

133	FO Trtíková zast. PM PFO Sikstová	Novostavba RD s garáží na poz. parc. č. 2551/3, 2919/5, ostatní plocha, k.ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 59282/20-Ch	03.06.2020
134	KH BOX s. r. o. IČ: 27083535, zast. PM PO SIKI s.r.o., IČ: 05105137,	Plynofikace areálu KH BOX s. r. o. - poz. parc. č. 863/40, 863/57, 863/25 a parc. č. stav. 401, 472 v k. ú. Červené Pečky	1 x Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12, 25, 48, 48 25 kW, 7 x robur á 15 kW	SU+SS OZPZ 57315/20-Ch	03.06.2020
135	FO Zemanová	Novostavba – RD – na par. č. 171/5, k. ú. Chotouchov	Krb. vložka, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 82 %, palivo – suché kusové dřevo + kond. kotel	SK OZPZ 57713/20-Ch	04.06.2020
136	Město Kolín	Plynovodní zdroj pro část objektu MŠ Chelčického 1299, Kolín,	2 x kond. plynový kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 35 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 57698/20-Ch	08.06.2020
137	FO Lichtenbergovi	Novostavba RD- poz. p.č. 222/14 k.ú. Červené pečky	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 74 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SK OZPZ 57722/20-Ch	08.06.2020
138	Prostor plus, o.p.s., IČ: 24235865, zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	Centrum soc. služeb „Pod Brankou“ – Zahradní č. p. 17, Kolín IV, st. parc. č. 367, poz. parc. č. 131/2, k. ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 58628/20-Ch	08.06.2020
139	PO ADE Real s.r.o., Lukavecká 1732, 193 00 PRAHA, IČ: 07028644	Novostavba RD – poz. parc. č. 8/20, k. ú. Plaňany	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS OZPZ 57738/20-Ch	08.06.2020
140	FO Havlíčková, zast. PM PO ADE Real s.r.o., IČ: 07028644	Novostavba RD – poz. parc. č. 555/32, k. ú. Plaňany	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS OZPZ 57739/20-Ch	09.06.2020
141	FO Keltnerová	Prodejní sklad nápojů, ul. Na Průhoně, na parc. č. 43, a st. č. 50/1, k.ú. Konárovice	Teplovod. kotel PREDATOR 20, úč. 84,9 %, tep. př. ≤ 24 kW, em.třída kotle 4, palivo – dřevo, hnědé uhlí - ořech 2,	SK OZPZ 42590/20-Ch	10.06.2020
142	FO Carnal zast. PM FO Koutová	Přístavba a st. úpravy RD – byt. jednotky ve 2 a 3 NP - ul. Politických vězňů č.p. 97 Kolín,	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 58618/20-Ch	11.06.2020
143	FO Bydžovský	Přístřešek – na p. č. 128/22 v k. ú. Radovesnice I – u RD čp. 148	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS OZPZ 59305/20-Ch	12.06.2020
144	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/311, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60466/20-Ch	15.06.2020
145	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/282, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60467/20-Ch	15.06.2020
146	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/283, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60469/20-Ch	15.06.2020
147	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/284, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60470/20-Ch	16.06.2020
148	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/303, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60472/20-Ch	16.06.2020
149	PO D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/304, k. ú. Velký Osek	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60480/20-Ch	16.06.2020
150	PO ATM energy, a. s., zast. PM PO ATELIER HESTIA, s. r. o., IČ: 28371232	Umístění plnicí stanice CNG – č. k. 714/23, 714/25, 699/2, k. ú. Břežany I	Plnicí stanici CNG	SK OZPZ 62082/20-Ch	16.06.2020
151	FO Kurka	Novostavba RD - na poz. p. č. 524/44, k. ú. Křečhoř	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, (+ tep. čerpadlo)	SU+SS OZPZ 60486/20-Ch	17.06.2020

152	FO Stoletsovi	Novostavba RD – poz. p. č. 338/15, k. ú. Cerhenice	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 63848/20-Ch	17.06.2020
153	PO STREET KOLÍN s.r.o., 537 01 CHRUDIM, IČ: 28815611	Novostavba - bytový dům – ul. 5. května – Kolín, poz. parc. č. 3597/1, k. ú. Kolín	10 x kondenzační pl. kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 24 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 64249/20-Ch	18.06.2020
154	FO Voňavková,	Novostavba RD na poz. parc. č. 521/11, 3690/4, 526/6 k. ú. Kolín	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 63857/20-Ch	18.06.2020
155	PO ARALDO s.r.o., IČ: 28947509,	Admin. a výrobně skladová hala ProfCom s. r. o. – par. č. 637/81 a 637/92, k. ú. Ovčáry	Kond. Plyn. NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Pístový spal. motor, tep. příkon < 300 kW, zemní plyn	SU+SS OZPZ 63873/20-Ch	18.06.2020
156	PO EKOPROGRES, s. r. o., Třebovle 6, IČ: 48949531, zast. PM PFO Bc. Málek, IČ: 74523147,	Dílna na opravu zeměděl. strojů–SO01 dílna, sklady, kotelna;SO02–stávající adm. budova, par. č. 363/1, st. 237, st. 238, k. ú. Třebovle	Teplovodní aut. kotel ATMOS, úč. 91%, tep. příkon ≤ 50 kW, em. třída 5, palivo – pelety Ø 6 – 8 mm, Qi 16 – 19 MJ/kg ⁻¹ , odvod spalin komínem nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 63199/20-Ch	22.06.2020
157	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, Vyšanská	Stav. úpravy objektu k bydlení – č. p. 558 s pečovatelskými službami na komunitní dům pro seniory – Velký Osek – parc. č. 569/1, 716/4, k. ú. Velký Osek	2 x plynový kondenzační kotel BUDERUS, tep. příkon á ≤ 34 kW, NO _x 5, zemní plyn, odvod spalin komínem nad střechu	SU+SS OZPZ 67425/20-Ch	23.06.2020
158	FO Pospíšil	Plyn. přípojka a rozvod plynu – č. p. 89, Ovčáry, poz. p. č. 96/1, k. ú. Ovčáry u Kolína	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 66539/20-Ch	23.06.2020
159	TPCA Czech, s.r.o., zast. PM PO SATER_Projekt s.r.o., IČ: 49615882	TPCA – rozšíření skladů 2019 – PZO, č. p. 280, poz. p.č. 869/1, st. 395, k.ú. Ovčáry	Hala SO100.1+Hala SO102.1 – 18 x plyn. panel cel. teplený příkon ≤ 365 kW, 1 x plynová sahara tep příkon 27,5kW	SK OZPZ 62078/20-Ch	24.06.2020
160	FO Vavříčka	Plynovodní přípojka a rozvod plynu – poz. p. č. 128, k. ú. Konárovice	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 64933/20-Ch	24.06.2020
161	FO Skopec, zast. PM FO Bělka	Domovní plynovod a rozvod plynu – poz. p. č. 46/1, k. ú. V. Osek	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 63864/20-Ch	24.06.2020
162	PO ZVK Projekt, s.r.o., IČ: 06597718, zast. PM FO Siedlecki	Novostavba RD na poz. parc. č. 524/36 k. ú. Křečhoř	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 66557/20-Ch	25.06.2020
163	FO Baranová, zast. PM PFO Vrátný, IČ: 10251120,	Stav. úpravy RD – půdní vestavba v podkroví – ul. Veltrubská č.p. 51, Hradištko I“	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 66076/20-Ch	25.06.2020
164	PO DSK Stavebniny s.r.o.,IČ: 274 99031 zast., PM PFO Jareš, IČ: 662 76 101,	St. úpravy-Prodejna stavebnin p. č. 1142/1, 1143,1144/2,1147/9,1147/10,1147/15,1220 /7, 1220/8, 1220/9, 1949/2, k. ú. Týnec/Lab.	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 30 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 65880/20-Ch	26.06.2020
165	FO Havrda	Plynofikace R. D. – U Potoka 58, Hradištko I – Veltruby, p. č. 57/1, k. ú. Hradištko I	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 63898/20-Ch	29.06.2020
166	FO Kratochvíl	Domovní plynovod RD – Jiráskova 301, Velký Osek, poz. p. č. 328, k. ú. Velký Osek	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 66545/20-Ch	29.06.2020
167	FO Panc	Domovní plynovod RD – V zahradách 661, Velký Osek, poz. p. č. 788, k. ú. Velký Osek	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 66546/20-Ch	30.06.2020
168	FO Kopenc	Novostavba RD na poz. parc. č. 320/5 k. ú. Č. Pečky	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 68124/20-Ch	01.07.2020
169	PO ROCHESTER s. r. o., IČ: 03080 714, zast. PM PO Pešina, DONDESIGN s.r.o.	Novostavba RD Radim na poz. par. č. st. 12, 34/1, 34/2, k. ú. Radim u Kolína	4 x konden. plynový kotel, tepelný příkon á ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn, odvod spalin kouřovodem nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 70385/20-Ch	02.07.2020

170	FO Lahoda, zast. PM FO Pittel,	Rekonstrukce RD Mnichovická č.p. 153 s nástavbou 2.np, k.ú. Kolín, na st.p.č. 488/1	2 x kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 69947/20-Ch	02.07.2020
171	FO Mrkvičkovi zast. PM FO Nesvorná	Stavební úpravy rodinného domu – pozemek p. č. st. 53, k. ú. Ovčáry u Kolína	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 69974/20-Ch	03.07.2020
172	FO Mikulovi	Novostavba RD na poz. par. č. 560/10 k.ú. Zásmyky	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 70581/20-Ch	03.07.2020
173	FO Klinkáček	Novostavba RD - na poz. p. č. 128 a p. č. 129, k. ú. Vinařice u Týnce nad Labem	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SU+SS OZPZ 70577/20-Ch	07.07.2020
174	FO Stanke	Novostavba RD - na poz. p. č. 103/9 k. ú. Libenice	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SU+SS+SK OZPZ 71550/20-Ch	07.07.2020
175	FO Matoušek zast. PM FO Mandlíková	Novostavba RD - na poz. p. č. 193/2 k. ú. Ohaře	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 85 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SU+SS OZPZ 71591/20-Ch	08.07.2020
176	FO Zajacová zast. PM PFO Jareš	Stavební úpravy RD – Žižkova 41, Týnec nad Labem, poz. p. č. 508, k. ú. Týnec nad Labem	3 x Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 85 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SU+SS OZPZ 71895/20-Ch	08.07.2020
177	FO Rosický	RD na poz. p.č. 952/12 k.ú. Č. Pečky	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SK OZPZ 72807/20-Ch	08.07.2020
178	FO Novák	Novostavba RD - na poz. p. č. 273/162 k. ú. Velim	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 82 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno, + TČ	SU+SS+SK OZPZ 73130/20-Ch	08.07.2020
179	FO Bogáň	Dům pro rekreaci poz. p.č. 789/1 k.ú. Č. Pečky	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 9 kW, účinnost ≥ 78 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SK OZPZ 71065/20-Ch	09.07.2020
180	FO Sluka	Novostavba RD – na poz. parc. č. 460/6 v k. ú. Konárovice	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno,	SK OZPZ 73037/20-Ch	09.07.2020
181	FO Keller	Nadzemní zásobník plynu, Plynofikace RD propanem, poz. p. č. st. 27, k. ú. Zibohlavý	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, propan,	SU+SS+SK OZPZ 73378/20-Ch	10.07.2020
182	FO Farkaš	Novostavba RD – na poz. parc. č. 344/11 k. ú. Velim	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 12 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 73554/20-Ch	10.07.2020
183	FO Šimčík zast. PM FO Červená,	St. úpravy a přístavba RD č. p. 16 v Tatcích a kan. Příp. pro RD, st. parc. č. 395, k.ú. Tatce	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 84 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 73552/20-Ch	10.07.2020
184	FO Osmanoski,	St. úpravy části stavby – bj. č. 347/5, Palackého 347, Velim, p.č. 164/2, k. ú. Velim	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 84 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno, (+ TČ)	SK OZPZ 73556/20-Ch	10.07.2020
185	FO Vaněčková, zast. PM PO AZ Project spol. s r.o.	St. úpr. a půd. vestavba obj. u RD Lošánky č.p. 58, poz. parc. č. st. 51/2, k. ú. Lošánky	Krb. kamna s tepl. výměníkem, účin. 73 %, tep. příkon $\leq 23,3$ kW, palivo – biomasa - palivové dřevno, ekobrikety	SK OZPZ 73806/20-Ch	27.07.2020
186	FO Hanousková, zast. PM PO DD Haus s.r.o. (Dermer)	Novostavba RD – Galant 250 Individual – parc. č. 249/59, k. ú. Jestřabí Lhota	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřevno, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 74546/20-Ch	28.07.2020
187	FO Sušánek	Novostavba RD – parc. č. pozemku 107/100, k. ú. Velké Chvalovice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 24 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SK OZPZ 74609/20-Ch	30.07.2020
188	FO Kratochvíl zast. PM PFO Jírek, IČO 46393391	Plynofikace-NTL instalace plynu–RD č.p. 272 ul. V Zahradách, poz. p. č. 301 k. ú. Tři Dvory	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 75622/20-Ch	30.07.2020
189	FO Čejka zast. PM PFO Jírek, IČO 46393391	Plynofikace-NTL instalace plynu–RD č.p. 521 V. Osek, poz. p. č. 532 k. ú. V. Osek	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 75623/20-Ch	31.07.2020

190	FO Kyncl, FO Malá	Novostavba RD – parc. č. 112/6, k. ú. Nová Ves I.	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 77710/20-Ch	31.07.2020
191	FO Michálek	Novostavba RD parc. č. 641/4, k. ú. Zásmyky	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 15 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 76158/20-Ch	03.08.2020
192	FO Král, zast. PM PFO Vrátný, IČO 10551120	Stavební úpravy RD – ul. Třídvorská čp. 480, Kolín V, poz. parc. č. st. 1478/1, k. ú. Kolín	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 76462/20-Ch	03.08.2020
193	FO Michálek	Novostavba RD parc. č. 1541/41, k. ú. Týnec nad Labem	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 77154/20-Ch	04.08.2020
194	PO STROM PRAHA a.s., IČ: 25751069	Centrální sklad STROM PRAHA a.s. na poz. p.č. 637/43 v k. ú. Ovčáry u Kolína	1x kond. kotel – BUDERUS, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, 12 x plyn. sahara maxx HG44, tep. příkon á ≤ 45 kW,	SK OZPZ 77407/20-Ch	04.08.2020
195	FO Marvánek	Plynofikace - RD – Polepy č. p. 195, poz. p. č. st. 221 k. ú. Polepy	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 78956/20-Ch	04.08.2020
196	FO Čábela	Novostavba RD parc. č. 875/1, k. ú. Konárovice	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 78195/20-Ch	05.08.2020
197	Město Týnec nad Labem, zast. PM PFO Vrátný, IČ: 10251120	Stavební úpravy spolkového domu – Lžovice čp. 7	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 79670/20-Ch	06.08.2020
198	FO Barták zast. PM PFO Jírek, IČO 46393391	Plynofikace-NTL instalace plynu–RD č.p. Č. Pečky, poz. p. č. 498 k. ú. Č- Pečky	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 79007/20-Ch	06.08.2020
199	FO Růžička, zast. PM PO AZ Project spol. s r.o.	St. úpr. RD č.p. 18, poz. parc. č. st. 6/2, k. ú. Býchory	Krb. kamna, účin. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo – biomasa - palivové dřev, ekobrikety (+ TČ)	SU+SS+SK OZPZ 79660/20-Ch	07.08.2020
200	FO Ryšavý	Novostavba RD parc. č. 193/18, k. ú. Ohaře	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ el.panely)	SU+SS+SK OZPZ 80182/20-Ch	07.08.2020
201	FO Francová	Stavební úpravy a půdní vestavba RD – Kostnická č. p. 697 v Kolíně	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 80191/20-Ch	10.08.2020
202	Město Kolín, IČ: 00235440, zast. PM PFO Bělka	Rekonstrukce plynovodu a vytápění byt. domu Na Hradbách čp. 93, Kolín I	8 x kondenzační plynový kotel PROTHERM, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 20 kW, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 80189/20-Ch	10.08.2020
203	FO Novotná	Rekonstrukce domu (vestavba podkroví) – č. p. 265, p. č. 264, k. ú. Radim	Krb. kamna, účin. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa - palivové dřev, ekobrikety (+ el.kotel)	SK OZPZ 81869/20-Ch	11.08.2020
204	FO Novák	Novostavba RD parc. č. 193/7, k. ú. Ohaře	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ el.panely)	SU+SS+SK OZPZ 83287/20-Ch	11.08.2020
205	FO Zemanová	Garáž a relaxační objekt a venkovní pergola s krbem, poz. p.č. 171/15 k.ú. Chotouchov	Venk. otevřený krb - gril (otevřené venkovní ohniště), tep. př. cca 15 kW, palivo- palivové kusové dřev, dřevěné uhlí,	SU+SS+SK OZPZ 81866/20-Ch	12.08.2020
206	FO Beneš, zast. PM PFO Fischer,	Novostavba RD – poz. p. č. 210/41, k. ú. Konárovice	Krb. kamna, účin. ≥ 90 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa - palivové dřev, ekobrikety (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 81884/20-Ch	12.08.2020
207	FO Machalová	Novostavba RD – poz. p. č. 891/44, k. ú. Krakovany	Krb. kamna, účin. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa - palivové dřev, ekobrikety (+ infrapanely)	SK OZPZ 82658/20-Ch	13.08.2020
208	FO Urban	Novostavba RD parc. č. 1652/46, k. ú. Kouřim	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 82 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 83929/20-Ch	14.08.2020
209	FO Kovalčíková	Novostavba RD parc. č. 289/52, k. ú. Kouřim	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 82 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ TČ)	SU+SS OZPZ 85132/20-Ch	14.08.2020

210	FO Krchová, zast. PM FO Bílá,	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 246/8 v k. ú. Cerhenice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 83107/20-Ch	17.08.2020
211	PO TOYOTA TSUSHO EUROPE SA, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o., 49615882	St. úpravy TOYOTA TSUSHO KOLÍN poz. p. č. st 418 a 637/41 k.ú. Ovčáry	1 x plynová jednotka – SAHARA HG 24, tepelný příkon ≤ 30 kW, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 84782/20-Ch	17.08.2020
212	FO Jiráček	Plynofikace - RD – č. p. 161, poz. p. č. st. 168_4 k. ú. Tři Dvory	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 85142/20-Ch	18.08.2020
213	FO Kopecká, FO Hurník,	Novostavba RD parc. č. 653/16, k. ú. Dolní Kruty	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 15 kW, účinnost ≥ 70 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ el.panely)	SU+SS OZPZ 85136/20-Ch	18.08.2020
214	FO Šindelářovi, zast. PM FO Janoušek	Novostavba RD parc. č. 723/23, k. ú. Kolín	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 12 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SU+SS OZPZ 85303/20-Ch	19.08.2020
215	FO Lanc	Novostavba RD parc. č. 229/16, k. ú. Kolín	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SU+SS+SK OZPZ 87045/20-Ch	19.08.2020
216	FO Messaroš, zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD parc. č. 193/16, k. ú. Ohaře	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ elkotel)	SU+SS OZPZ 85229/20-Ch	20.08.2020
217	FO Procházka, Procházková,	Novostavba RD parc. č. 1995/56, k. ú. Kolín	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 7 kW, účinnost ≥ 85 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SK OZPZ 86993/20-Ch	20.08.2020
218	Jiřina Bauerfeindová,	Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 315, poz. p.č. 390, k.ú. Plaňany	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 87963/20-Ch	21.08.2020
219	FO Nespěchal, zast. PFO Bareš, IČ: 61885312,	Plynofikace RD – domovní rozvod – Ovčáry č.p. 218, poz. p.č. 214 k. ú. Ovčáry	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 85821/20-Ch	21.08.2020
220	PO Domy Štítary s.r.o., IČ: 08579709	5 x Novostavba RD, poz. p.č. 3126, 3125, 3124, 2328/16,2328/17,2328/18,k.ú. Štítary	5 x Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 85835/20-Ch	24.08.2020
221	FO Straka	Novostavba RD parc. č. 3576, k. ú. Kolín	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 5 kW, účinnost ≥ 85 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SK OZPZ 87825/20-Ch	24.08.2020
222	FO Zemanová	Novostavba RD Radovesnice I. na poz. parc.č. 128/29 k.ú. Radovesnice I	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 12 kW, účin. ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SU+SS OZPZ 89481/20-Ch	25.08.2020
223	FO Čihák, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120	Stavební úpravy RD, Polepy čp. 52, poz. č. st. 54, k.ú. Polepy	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 18 kW, účin. ≥ 87 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ elkotel)	SU+SS OZPZ 88155/20-Ch	25.08.2020
224	FO Zemánek	Stavební úpravy podkroví RD č.p. 163, poz. p.č. 162, k.ú. V. Chvalovice	Kond. plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 30 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 88298/20-Ch	25.08.2020
225	FO Musil	Letní kuchyně-poz. p.č. 2226/63, k.ú. Pečky	Kuch. Sporák, tep. příkon ≤ 10 kW, účin. ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev,	SU+SS+SK OZPZ 89668/20-Ch	25.08.2020
226	FO Bášti	Novostavba RD na poz. parc.č. 35/5 k.ú. Libenice	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účin. ≥ 80 %, palivo – biomasa – suché palivové dřev, (+ T.čerp.)	SU+SS+SK OZPZ 88134/20-Ch	26.08.2020
227	FO Hrbek, FO Nyklová, zast. PM PFO Pecinová, IČ: 87413507,	Novostavba RD na poz. parc.č. 62, 1093 k.ú. Bečváry	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW	SU+SS OZPZ 88479/20-Ch	26.08.2020
228	Společenství vlastníků Tři Dvory 265, 266, IČ: 26484307, zast. PM FO Bělka	Stavba dom. plynovodu v bytovém domě Červencová č.p. 265 - 266 Tři Dvory	7 x kondenzační plynový kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 12 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 88296/20-Ch	26.08.2020
229	FO Jung, zast. PFO Bareš, IČ: 61885312,	Plynofikace RD – domovní rozvod – Němčice 50, poz. p.č. 59 k. ú. Němčice	Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 88870/20-Ch	26.08.2020 10.09.2020

230	FO Kosina, zast. PM PO ARCHA inženýrská agentura a.s., IČ: 2568262	Stav. úpravy domu – V Zídkách 450, 280 02 Kolín - poz. st. p. č. 2750, 2632, k. ú. Kolín	4 x Kond. Plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 12 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 89618/20-Ch	26.08.2020
231	FO Kreische	Novostavba RD – poz. p. č. 526/12, k. ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 26 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SK OZPZ 94791/20-Ch	07.09.2020
231	FO Knotek, zast. PM FO Holman	Novostavba RD – poz. p. č. 193/20, k. ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS+SK OZPZ 90233/20-Ch	08.09.2020
232	FO Sedláčik, FO Sedláčiková, zast. PM FO Janoš	Novostavba RD – poz. p. č. 315/14, 316/6, k. ú. Červené Janovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS+SK OZPZ 95850/20-Ch	10.09.2020
233	FO Loskot	Plynofikace RD Tyršova č.p. 289, poz. p.č. 312 Velký Osek	Kond. plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 93254/20-Ch	11.09.2020
234	FO Chlumský	Plynofikace RD Nádražní č.p. 166, poz. p.č. 792/18 Cerhenice	Kond. plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 97322/20-Ch	15.09.2020
235	FO Mcewan, zast. PM PO DESSIER, s. r. o., IČ: 63991535,	Novostavba RD na pozemku č. kat. 320/6, 320/1, 272/55 k. ú. Červené Pečky	Kond. plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 94059/20-Ch	15.09.2020
236	FO Hanzl, zast. PM FO Labuť,	Stav. úpravy– rekonstrukce domu –Riegrovo nám. 459, Kolín, poz. parc. č. 2726 k.ú. Kolín	3 x kondenzační plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 93274/20-Ch	15.09.2020
237	FO Štrupová, zast. PM FO Šulcová	Novostavba – RD Classic City – na poz. p. č. 277/100, k. ú. Sendražice u Kolína	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS+SK OZPZ 94301/20-Ch	16.09.2020
238	FO Pokorný, Pokorná, zast. PM PFO Žoudlík,	Novostavba RD – Veltlínská ulice, Kolín, na pozemku p. č. 723/18 v k. ú. Kolín	Venkovní krb - gril (otevřené venk. ohniště), cca < 15 kW, palivo - suché pal. dřevo, dř. uhlí, odvod spalin – komínem	SU+SS+SK OZPZ 94719/20-Ch	17.09.2020
239	FO Hegyes, zast. PM PFO Hromádko	Stavba RD - ul. 1. Máje č. 14, poz. parc. č. 593, 594, k.ú. Týnec nad Labem	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 96145/20-Ch	17.09.2020
240	FO Kubelka, FO Kubelková, zat. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,	Novostavba RD a garáže – poz. parc. č. 144/14, k. ú. Polepy u Kolína“	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 96389/20-Ch	18.09.2020
241	FO Kolář	St. úpravy a přístavba RD č.p. 20, Království, obec Třebovle, poz p. č. 62, k. ú. Hlav. Lhota	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 15 kW + TČ	SU+SS+SK OZPZ 97000/20-Ch	18.09.2020
242	FO Železná, zast. PM FO Radechovský	Novostavba – RD na poz. p. č. 559/22, k. ú. Dobřichov	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS OZPZ 97014/20-Ch	18.09.2020
243	FO Novák, zast. PM FO Kosinová	Stav. úprava a půdní vestavba – Sokolská 9, Kolín, par. číslo st. 193, 32, k. ú. Kolín	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 99171/20-Ch	21.09.2020
244	FO Chirilický, zast. PM FO Rajová	Novostavba – RD – na poz. p. č. 259/206, k. ú. V. Chvalovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + el. kabely	SU+SS+SK OZPZ 98437/20-Ch	23.09.2020
245	FO Mareček zast. FO Dobeš	Novostavba – RD – na poz. p. č. 165/44, k. ú. Plaňany	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW + TČ	SU+SS OZPZ 98616/20-Ch	23.09.2020
246	FO Horák	Novostavba – RD – na poz. p. č. 1934/4, k. ú. Týnec nad Labem	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS+SK OZPZ 99692/20-Ch	24.09.2020
247	FO Černický	Rekonstrukce RD Žižkova 428, na poz. p.č. 952, k. ú. Týnec nad Labem	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 99686/20-Ch	24.09.2020
248	FO Švrčula	„Novostavba RD na poz. parc. č. p. 561/60, k. ú. Plaňany“	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS OZPZ 101708/20-Ch	25.09.2020

249	FO Čermák	Novostavba RD – na poz. p. č. 681/35, k.ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS+SK OZPZ 99698/20-Ch	25.09.2020
250	Obec Radim	ČOV Radim	Čistírna odpadních vod s kapacitou 2500 EO	SK OZPZ 101619/20-Ch	29.09.2020
251	FO Beňovský	Novostavba RD na poz. parc. č. p. 459/11, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 100088/20-Ch	29.09.2020
252	PO ASYS IJD, spol. s r. o., IČ:43090524, zast. PFO Žiško, IČ: 71597638	RD Heverova čp. 205, Kolín IV, st. úpravy a zahr. přístřešek – p. č. st. 1336 k. ú. Kolín	plynový krbová kamna, tep. příkon ≤ 5 kW, účinnost ≥ 81 %, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 100089/20-Ch	30.09.2020
253	FO Brdíčko	Novostavba RD na poz. parc. č. p. 237/164, k. ú. Velim	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW + El.kotel+TČ	SU+SS+SK OZPZ 102787/20-Ch	30.09.2020
255	FO Lattová,	Vnitřní domovní plynovod – Riegrova 685, V. Osek, – na poz. č. 816 v k. ú. Velký Osek	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 101338/20-Ch	30.09.2020
256	PO NEVO s. r. o., IČ: 01595067, zast. FO Müllner	Novostavba RD č. 4 – na pozemku p. č. 43/14, k. ú. Hradištko I“	Kond. plyn kotel Vaillant, tep. příkon ≤ 26 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 101773/20-Ch	01.10.2020
260	PO NEVO s. r. o., IČ: 01595067, zast. FO Müllner	Novostavba RD č. 3 – na pozemku p. č. 43/12, k. ú. Hradištko I“	Kond. plyn kotel Vaillant, tep. příkon ≤ 26 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 101776/20-Ch	01.10.2020
261	PO NEVO s. r. o., IČ: 01595067, zast. FO Müllner	Novostavba RD č. 2 – na pozemku p. č. 43/10, k. ú. Hradištko I“	Kond. plyn kotel Vaillant, tep. příkon ≤ 26 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 101777/20-Ch	01.10.2020
262	PO NEVO s. r. o., IČ: 01595067, zast. FO Müllner	Novostavba RD č. 1 – na pozemku p. č. 43/8, k. ú. Hradištko I“	Kond. plyn kotel Vaillant, tep. příkon ≤ 26 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 101779/20-Ch	01.10.2020
263	KH Box s.r.o., Jarošova 650, 284 01 Kutná Hora, IČ: 27083535,	Plynofikace areálu KH BOX s. r. o. - Červené Pečky č.p 412	1 x Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12, 25, 48, 48 25 kW, 7 x robur á 15 kW	SK OZPZ 101036/20-Ch	02.10.2020
264	FO Kukal, FO Jitka Kukalová, zast. PM PFO Sikstová	Stavba zahradního skladu – parc. č. 1549/1 a 1549/6, k. ú. Nová Ves I	Venk. - gril (otevřené venk. ohniště), tep. příkon odhadem < 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné uhlí,	SU+SS+SK OZPZ 101799/20-Ch	02.10.2020
265	Město Týnec n. Labem, IČ: 00235831, zast. PM PO Projekce Cihlář, s.r.o.	Nová STL plynovodní přípojka Sadová č.p. 256, 281 26 Týnec nad Labem,	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 102583/20-Ch	05.10.2020
266	FO Müllner, FO Müllnerová, zast. PM FO Fischer,	Novostavba RD s garáží – poz. p. č. 762/42, k. ú. Tři Dvory	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 89 %, tep. příkon ≤ 15 kW + El.kotel	SU+SS OZPZ 102790/20-Ch	05.10.2020
270	FO Charous, FO Charousová, zast. PM FO Douděra	Stavební úpravy RD – č. p. 150, na pozemku č. par. 289, k. ú. Chotutice	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 102583/20-Ch	06.10.2020
271	PO HELCON a. s., IČ: 27343855, zast. SATER-PROJEKT s.r.o., IČ: 496 15 882	Bytová výstavba „Za Jízdárnou“, dva bytové domy – poz. č. 2071/2, 2071/3, k. ú. Kolín	Objekt SO 01 + SO 02 (2 x 16 bytů) - 4 x plyn. Kond. kotel BUDERUS Logamax, tep. příkon ≤ á 53 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 102583/20-Ch	06.10.2020
272	FO Hladík, FO Hladíková, zast. PM FO Fischer,	Stav. Úpravy a přístavba rekr. Domku – poz. p. č. 501/8, k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 89 %, tep. příkon ≤ 15 kW + El.kotel	SU+SS OZPZ 102789/20-Ch	07.10.2020
273	FO Horák	Rodinné domy – Choťovice – p. č. 1223/2, 3, 4, k. ú. Choťovice“	3 x krb. vložka (kamna), úč.≥80%, tep.př. ≤ á 10 kW, palivo suché dřevo + bioplynka	SU+SS OZPZ 106683/20-Ch	08.10.2020
274	FO Hautshauser	Novostavba RD – poz. p. č. 242/48 k.ú. Loukonosy	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 104460/20-Ch	09.10.2020
275	FO Bug zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – poz. p. č. 193/10 k.ú. Ohaře	Krb. vložka (kamna), úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS OZPZ 103662/20-Ch	09.10.2020

276	FO Kaňka zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – poz. p. č. 261/2 k.ú. Barchovice	+ TČ	SU+SS OZPZ 106390/20-Ch	12.10.2020
277	FO Cihlář	St. úpravy domu čp. 13, ul. Na Hradě, Týnec n. L., poz. parc. č. 1412, k. ú. Týnec nad Labem	Krb. vložka (kamna) s výměníkem, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 15 kW,	SU+SS OZPZ 106133/20-Ch	13.10.2020
278	FO Holmanovi, zast. PM PO Ing. Pavel Kubík s.r.o., IČ: 27525341,	Novostavba RD – poz. parc. č. 891/30 v k. ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa -	SU+SS OZPZ 106472/20-Ch	15.10.2020
279	PO Farma Červený Hrádek s. r. o., IČ: 08462291, zast. PM PO TRANSPARENT studio s.r.o., IČ: 24306649,	Rekonstrukce - stavební úpravy Farmy Červený Hrádek – Červený Hrádek č. p. 111 (část Zadní Hrádek), Bečváry, parcelní číslo st. 1, k. ú. Zadní Hrádek	Teplotodní zplynovací kotel ATMOS +aku nádrž, úč. 92%, tep.příkon ≤ 53,3 kW, em. třída 5, palivo – suché dřevo Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – biomasa – suché palivové kusové dřevo	SU+SS OZPZ 107929/20-Ch	19.10.2020
280	FO Kubínovi	Novostavba RD – poz. parc. č. 110/4 v k. ú. Cerhýnky	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 81 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo – biomasa -	SK OZPZ 109163/20-Ch	22.10.2020
281	FO Faltinová	Novostavba RD – poz. parc. č. 237/172, 174, 176 v k. ú. Velim	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa + TČ	SK OZPZ 109733/20-Ch	22.10.2020
282	FO Dittrich, zast. PM FO Šabachová	Novostavba RD – poz. parc. č. 649/62 v k. ú. V. Osek	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, emisní třída – NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 110300/20-Ch	23.10.2020
283	FO Tluchořová	Přístavba RD – Jiráskova 391, poz. parc. č. 409 v k. ú. V. Osek	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, emisní třída – NO _x 5, Krb. vložka (kamna) úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 110859/20-Ch	23.10.2020
284	FO Hrma	Novostavba RD – na parcele číslo 346/25 v k. ú. Konárovice	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 73 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo – biomasa + TČ	SK OZPZ 111331/20-Ch	27.10.2020
285	FO Mrzenová	Novostavba – víceúčelový objekt, Žiželice – Zbraň, poz. par.č. 211, k.ú. Končice	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa	SU+SS+SK OZPZ 111820/20-Ch	29.10.2020
286	Městys Cerhenice	St. úpravy domu – Na Vinohradech č.p. 228, – poz. parc. č. st. 126, k.ú. Cerhenice	Kond. plyn kotel, tep. příkon ≤ 42 kW, emisní třída – NO _x 5,	SK OZPZ 113096/20-Ch	29.10.2020
287	FO Plášilová, zst. PM FO Plášil,	Přístavba garáže – p. č. 415/6, k. ú. Velký Osek	kotel DAKON DOR 4F 14, úč. > 88%, tep. příkon ≤ 16 kW, em. třída 4, palivo – hnědé uhlí (ořech 1)	SK OZPZ 113027/20-Ch	30.10.2020
288	FO Králová	Novostavba rodinného domu na pozemcích p.č. 312/6 a 474/4, k.ú. Býchory	Krbová vložka (kamna) účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa	SK OZPZ 113032/20-Ch	30.10.2020
289	FO Dvořák	„Novostavba RD - poz. parc. č. 242/49 v k. ú. Loukonosy	Krb. vložka s teplov. výměníkem, úč. ≥ 87 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - suché dřevo (vlhkost < 20 %)	SK OZPZ 113030/20-Ch	04.11.2020
290	PO KNSD S.R.O., Palackého 666, 281 01 VELIM, IČ: 29412587,	Obj. 703 – Půjčovna zemních strojů – poz. parc. č. 689/73, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 112235/20-Ch	04.11.2020
291	PO KNSD S.R.O., Palackého 666, 281 01 VELIM, IČ: 29412587,	Obj. 701 – Servisní hala pro zemní stroje – poz. parc. č. 689/59, k. ú. Kolín	2 x robur, tep. příkon ≤ 28 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 112237/20-Ch	04.11.2020
292	PO KNSD S.R.O., Palackého 666, 281 01 VELIM, IČ: 29412587,	Obj. 702 – Hala s kanceláři – poz. parc. č. 689/59, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 112239/20-Ch	05.11.2020
293	FO Mergl	Chalupa – Choťovice 21, parcelní čísla 25, 35, 618/18, 1480, k. ú. Choťovice	2 x Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa – suché pal. dřevo (vlhkost < 20 %),	SU+SS OZPZ 113055/20-Ch	05.11.2020
294	Městys Cerhenice, zast. PM PO Tre – Bon inženýring s.r.o., IČ: 06979891	Bytový dům – Cerhenice č.p. 143, poz. parc. č.st. 186/1 v k.ú. Cerhenice	Kondenzační plynový kotel, tepelný příkon ≤ 50 kW, NO _x 5, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 112697/20-Ch	09.11.2020

295	FO Kafková, zast. PM Projekce Cihlář, s.r.o., IČ: 27880516	Nová STL plynov. přípojka pro dům Tylova 309, Plaňany, poz. p. č. 213, k. ú. Plaňany	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 113621/20-Ch	10.11.2020
296	FO Novotná, zast. PM PO DASPRO-CZ, s.r.o., IČ: 09112731,	Novostavba RD – poz. parc. č. 258/23 v k. ú. Sobočice	Krb. vložka úč. ≥ 87 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - suché dřevo (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 114162/20-Ch	10.11.2020
297	FO Holubovi, zast. PM PFO Málek	Domovní rozvod plynu, Zámecká 451, poz. p.č. st. 592, 1291 k.ú. Cerhenice	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 114622/20-Ch	11.11.2020
298	FO Hadiová, zast. PM PO PREFAST CZ s.r.o., IČ: 06472966,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 40/3, k. ú. Hlaváčova Lhota	Krb. Vložka (kamna), úč. ≥ 87 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - suché dřevo (+ el.kotel)	SU+SS OZPZ 114749/20-Ch	11.11.2020
299	FO Kratochvílová	Novostavba RD – na parcelním čísle 148/3, k. ú. Dobřichov	Krb. vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo-dřevo (vlhkost ≤ 20 %),	SU+SS OZPZ 114835/20-Ch	11.11.2020
300	FO Prachař, FO Prachařová, zast. PM PFO Šimek, IČ:06622119	Novostavba RD – na poz. parc. č. 1098/14, k. ú. Ovčáry	Krb. Vložka (kamna), úč. ≥ 82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - biomasa - suché dřevo (+ TČ)	SU+SS OZPZ 114915/20-Ch	16.11.2020
301	FO Cícha	Novostavba RD – na parc. č. 424/168 v k.ú. Velký Osek	Kond. kotel PROTHERM Gepard Condens, NO _x 5, tep. příkon ≤ 17 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 116091/20-Ch	16.11.2020
302	FO Kubíček	Změna zdroje vytápění – plyn. kotelna, Rubešova 61, 62, Kolín	3 x kond. plyn. kotel BUDERUS Logamax plus GB 162-85, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 82 kW, palivo zemní plyn	SK OZPZ 116095/20-Ch	18.11.2020
303	FO Semenyuk zast. PM PFO Nesvorná	Novostavba RD – na poz. parc. č. 193/21, k. ú. Ohaře	Krb. Vložka (kamna), úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo - biomasa - suché dřevo (+ TČ)	SU+SS OZPZ 115191/20-Ch	18.11.2020
304	FO Stárkovi, zast. PM PFO Málek	Domovní rozvod plynu, Zahradní 377, Plaňany, poz. p.č. st. 414/53, k.ú. Plaňany	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 116093/20-Ch	18.11.2020
305	FO Tvaroh	Stavební úpravy RD Sokolská č.p. 687, Velim, poz. parc. č. 491/6, k. ú. Velim	Krb. kamna ROMOTOP, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo - biomasa - palivové suché dřevo	SU+SS+SK OZPZ 116491/20-Ch	23.11.2020
306	FO Kaše	Novostavba RD – na poz. parc. č. 14, k. ú. Lhotky u Malotic	Krb. vložka (kamna) s teplovod. výměníkem, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo – biomasa - suché kusové dřevo	SU+SS OZPZ 116517/20-Ch	23.11.2020
307	FO Radoňová,	Stav. úpravy stávajícího RD – Bojiště č. p. 2, Č. Pečky, poz. p. č. st. 147, k. ú. Č. Pečky	Kond. Plyn. kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 117073/20-Ch	24.11.2020
308	FO Šálková, FO Dzurňák, zast. PM FO Koutová	Novostavba RD – poz. parc. č. 524/26, st. 284, k.ú. Křečhoř	Krb. vložka ROMOTOP Dynamic, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 5 kW, palivo – dřevo, alt. dřevěné ekobrikety+elkotel	SK OZPZ 119025/20-Ch	24.11.2020
309	FO Matuš, FO Matušová, zast. PM PFO Ing. arch. Rosík, IČ: 73542890	Novostavba RD - parc.č. st. 105, 138/1, 223/5,1364/7,1369/2, k.ú. Krakovany	Kond. Plyn. kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW Kotel ATMOS DC18GD, úč. 90%, em. tř. 5, tep. př. ≤ 21 kW	SU+SS OZPZ 117197/20-Ch	24.11.2020
310	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad,	Novostavba RD, poz. par. č. 1382/1 (1308, 2104/1, 1382/3, 1310/1), k.ú. Týnec n. L.	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 121858/20-Ch	25.11.2020
311	FO Kovářík,zast. PM PFO Noll, IČ: 73780383,	Stavební úpravy rodinného domu – Komenského č. p. 341, Velký Osek	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 121773/20-Ch	26.11.2020
312	FO Shestak, zast. PM FO Popek	Přístavba a st. úpravy RDč. p. 23 v Libenicích, poz. p.č. 40/4, 40/1, 39/1 k.ú. Libenice	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 48 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 121773/20-Ch	26.11.2020
313	PO FMP 77 s. r. o., zast. FO Fryčová	RD (dvojdům), par. čísla pozemků podle KN 1532, st. 69/1, 71/3, 71/6, k. ú. Ovčáry	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, + el.kotel	SU+SS OZPZ 117326/20-Ch	27.11.2020
314	PO FMP 77 s. r. o., zast. FO Fryčová	RD (dvojdům), par. čísla pozemků podle KN 1532, 1533, 71/2, k. ú. Ovčáry	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, + el.kotel	SU+SS OZPZ 117325/20-Ch	27.11.2020

315	FO Černý zast. PM PFO Holman	Novostavba RD - parc. č. 12/6, 12/8, k.ú. Bečváry	Kond. Plyn. kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. Pří. ≤ 10 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 118483/20-Ch	30.11.2020
316	FO Březina,	Novostavba rodinného domu – Háninská ul., poz. p. č. 883/7, k. ú. Kolín“	Kond. Plyn. kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 14 kW Krb.vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. Př. ≤ 10 kW, dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 123085/20-Ch	30.11.2020
317	FO Střihavka, zast. PM FO Střihavková,	Novostavba RD GALANT – parcela č. 891/42, k. ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, + top. kabely	SK OZPZ 119626/20-Ch	30.11.2020
318	PO RP Ovčáry, s.r.o., IČ: 06316573, zast. PFO Malý IČ: 40575110, (OC Ovčáry – automýčka – průmyslová zóna Ovčáry	Plynový kotel ACV International HeatMaster, Baltur – BPM, tep. příkon ≤ 78 kW, NO _x 5, zemní plyn	SK OZPZ 122042/20-Ch	04.12.2020
319	PO ROCLAN trade, s.r.o., IČ: 26204398	„Novostavba RD o dvou byt. jednotkách na poz. parc. č. st. 396, k. ú. Býchory“	2 x kond. kotel BAXI 24, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 25 kW, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 122360/20-Ch	04.12.2020
320	Město Kolín	Plynovodní zdroj pro část objektu MŠ Chelčického 1299, Kolín,	2 x kond. plynový kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 35 kW, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 122386/20-Ch	08.12.2020
321	FO Pospíšilovi zastoupení PM PFO Sikstová	Novostavba RD na poz. parc. 135 k.ú. Radovesnice II	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 118801/20-Ch	08.12.2020
322	PO MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, 273 24 VELVARY, IČ: 28384776	Přístavba jeř. haly MTC Kolín, k.ú. Sendražice p.č. 626/4, 626/52 a 1239	8 x světlý keramický plynový zářič SBM B 24 SX, tep. příkon á ≤ 12 kW, emisní třída NO _x 4, palivo zemní plyn	SK OZPZ 121935/20-Ch	09.12.2020
323	FO Paterová	Novostavba RD – na poz. p. č. 274/113, k. ú. Býchory	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW,	SK OZPZ 121935/20-Ch	09.12.2020
324	FO Sixta zastoupený PM FO Koutová	Novostavba RD na poz. parc. 304/57, 304/69 k.ú. Sendražice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ,	SU+SS OZPZ 119024/20-Ch	10.12.2020
325	PFO Králová, IČ: 62478559	Novostavba RD – poz. p. č. 636/23 v k. ú. Ždánice u Kouřimi	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ,	SU+SS OZPZ 119652/20-Ch	10.12.2020
326	FO Březina	Novostavba RD - BUNGALOV 2070 – poz. p. č. 210/27, k. ú. Konárovice	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 121921/20-Ch	11.12.2020
327	Město Kolín	Budova hasičárny – ul. Hlavní č.p. 32, Sendražice, poz. p.č. st. 432, k.ú. Sendražice	Kondenzační plynový kotel BAXI regulus, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SK OZPZ 127401/20-Ch	11.12.2020
328	FO Musilová Linhartová	Rodinný dům Musilových – poz. p. č. 74 a 199/6, k. ú. Sedlov	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SK OZPZ 124499/20-Ch	11.12.2020
329	PO JIROMONT, s. r. o., IČ: 01955829,	Novostavba RD – poz. parc. č. 891/41, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS OZPZ 122199/20-Ch	14.12.2020
330	FO Bejlková, zast. PM PFO Fischer,	Novostavba RD – poz. p. č. 346/35, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW + TČ	SU+SS OZPZ 124003/20-Ch	14.12.2020
331	PO VINICE INVEST s.r.o., K Raškovci 851, Kolín V IČ: 05626871,	Stavba 21 x řad. RD – lokalita Na Vinici, poz. p. č. 722/6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, k.ú. Kolín	21 x Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 118774/20-Ch	15.12.2020
332	FO Kopejtková, zast. PM PFO Douděra	Novostavba RD – na pozemku č. par. 2265/74 v k. ú. Pečky	Kond. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 124151/20-Ch	16.12.2020
333	FO Ceinac	Zahradní chata – poz. p.č. 2681/43 k.ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS+SK OZPZ 126171/20-Ch	17.12.2020

334	FO Čížmárik	St. úpravy RD – Čertovka č. p. 44, p. č. st. 6, 57, 696, 692, k. ú. Dolany u Č. Peček	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 126185/20-Ch	21.12.2020
335	FO Petr	Novostavba RD – v obci Třebovle-Borek, poz. parc. č. 27/1, k. ú. Hlaváčova Lhota	2 x krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 83 %, tep. ≤ 8 kW, palivo – suché kusové dřevo (vlhkost < 20 %),	SU+SS OZPZ 130306/20-Ch	21.12.2020
336	FO Stuchlíková	Novostavba prodej. a výst. haly, RD správce objektu s garáží, p.č. 60/1, k. ú. Břežany I	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS OZPZ 132326/20-Ch	05.01.2021
337	FO Renč	Snížení en. náročnosti byt. domu Za Školou 107, Štítary, poz. p.č. 3218, k.ú. Štítary	Stávající zdroje – 2 x kon. Kotel á 26 kW 2 x topidlo BETA	Stávající zdroje OZPZ 126140/20-Ch	05.01.2021
338	FO Rot, zast. PM PO STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o., IČ: 27547175	Novostavba RD včetně příslušenství – poz. p. č. 627/69, k. ú. Zásmuky	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, + TČ Venkovní krb - gril, tepelný příkon odhadem < 15 kW,	SU+SS OZPZ 132476/20-Ch	06.01.2021
339	Město Kolín zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	Vytvoření 2 bytových jednotek – byt. dům – Tovární 45, Kolín, st. parc. č. 485, k. ú. Kolín	2 x kond. plynový kotel BAXI, emisní třída NO _x ≥ 5, tep. příkon á ≤ 20 kW, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 132585/20-Ch	06.01.2021
340	FO Burian	Novostavba RD - poz. par. č. 1473/6, k.ú. Ždánice u Kouřimi	Krb. kamna ROMOTOP NAVIA, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 8 kW,	SK OZPZ 132751/20-Ch	11.01.2021
341	PO TPCA Czech, s.r.o., zast. PM FO Dvořáková	TPCA v PZKO příst. obj. SO300.1 a SO 300.2, poz. st. p. č. 395, p. č. 869/1 k. ú. Ovčáry	2 x tmavý plynový zářič, výr. Kotrbatý, KM5-NU-15-6, tep. příkon á ≤ 15 kW, úč. 86 %,	SK OZPZ 132757/20-Ch	11.01.2021
342					
343					
344					