

Závazná stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - rok 2019

Zveřejnění informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o žádostech podaných na MěÚ Kolín, OŽPZ, a k nim vydaných závazných stanoviscích podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Typ řízení – stanoviska (pokud je u pořadového čísla uvedena částice **NE**, je stanovisko nesouhlasné, pokud je uvedeno pouze pořadové číslo, je stanovisko souhlasné)

SU – k umístění (územnímu řízení) /// **SS** – k provedení stavby (povolení stavby zdroje) /// **SK** – k užívání stavby (provozu zdroje)/// **FO** – fyzická osoba (občan)/// **PFO** – podnikající fyzická osoba/// **PM** – plná moc

Poř.	Žadatel/Investor	Předmět žádosti	Typ zdroje	Typ řízení - č.j. MUKOLIN	Dat. vyřízení
001	FO Horák	Novostavba RD na poz. parc. č. 274/144 v k.ú. Býchory	Kond. Plyn. kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, zemní plyn	SU+SS OZPZ 2797/19-Ch	09.01.2019
002	FO Ryčl, zast. PM FO Havlinová	Novostavba RD na poz. parc. č. 304/61 v k.ú. Sendražice	Krb. Kamna - tep. příkon ≤ 10 kW, úč. 78%, dřevo	SU+SS OZPZ 2768/19-Ch	10.01.2019
003	AQUA TRUCK spol. s r.o., IČ: 24296619,	Přestavba dílen na myčku cisteren – Orebitská 99, poz. p.č. st. 5216 v k. ú. Kolín	Adm. vestavba - plynový kotel, tep. př. ≤ 24 kW, NO _x 5, Mycí linka–5x teplovz.plyn. jednotka, á ≤ 30 kW, úč. ≥ 80 %,	SU+SS OZPZ 3913/19-Ch	10.01.2019
004	Obec Kořenice, IČ: 00235466, zast. PM Ing. Pecinová, IČ: 87413507,	Stavební úpravy objektu Kořenice č. p. 30, poz. p. č. 22, k.ú. Chotouchov	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 3356/19-Ch	11.01.2019
005	FO Coubal, zast. PM FO Fischer,	Novostavba rodinného domu – Polepy, p. č. 2001/5, 2001/18, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 3313/19-Ch	11.01.2019
006	FO Dobiáš, FO Valíčková,	Novostavba RD – na parc. č. 536/2, k. ú. Ovčáry	Kond. Plyn. kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, zemní plyn	SU+SS OZPZ 3306/19-Ch	11.01.2019
007	FO Tušják	Novostavba dvou RD – poz. p. č. 1232/22 – 1232/31, k. ú. Kouřim	2 x Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 3853/19-Ch	15.01.2019
008	FO Přecechtěl, zast. PM FO Čapková	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 290/6, k. ú. Krakovany	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 17 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 3847/19-Ch	16.01.2019
009	FO Koucký	Novostavba RD VEXTA B75 na poz. p.č. 107/86, k.ú. Velké Chvalovice	Krb. Kamna - tep. příkon ≤ 10 kW, úč. 78%, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 3838/19-Ch	16.01.2019
010	PO LOUDA ALFORM, výrobní družstvo, IČ: 427 56 111, zast. PM FO Ďurčanský	Rozšíření výrobní haly Alform – Třídvorská ul. čp. 697, Kolín V, poz. p.č. 5198/2 k. ú. Kolín	2 x Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 55 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 4395/19-Ch	16.01.2019
011	FO Ledvinka	Víkendový dům ANNS – na pozemku č. 283/62 v k. ú. Konárovice	Krb. Kamna - tep. příkon ≤ 10 kW, úč. 78%, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 5189/19-Ch	16.01.2019
012	FO Seidl, FO Korčáková, zast. PM PO Mikrat s. r. o., IČ: 64576710	Novostavba RD - na poz. p. č. 222/10, 222/21, k. ú. Červené Pečky	Krb. Kamna - tep. příkon ≤ 11 kW, úč. 80%, dřevo	SU+SS OZPZ 5193/19-Ch	17.01.2019
013	FO Vallo, zast. PM FO Řehák	Novostavba RD - na poz. p. č. 18_7 k. ú. Sendražice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 5525/19-Ch	18.01.2019
014	PO ARALDO s.r.o., IČ: 28947509, zast. PM PO LEVEL,a.s., IČ: 64948960,	Rezidenční čtvrť – Na Kopečku – ul. Polepská, par. č. 1994/2, 1945/2 v k. ú. Kolín	7 x obj. SO1 – Plyn. Kond. kotel Protherm 12 MKO, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5 – RD SO5, 6, 7, 12, 13, 14, 15	SK OZPZ 3418/19-Ch	21.01.2019
015	FO Jirsík zast. PM PO KFJ s.r.o. , IČ: 06295533	Novostavba RD – p. č. 422/10, k.ú. Velké Chvalovice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SK OZPZ 3418/19-Ch	21.01.2019

016	FO Nyklová	Rekreační chata – na poz. par. č. 678/44, k. ú. Kouřim	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 20 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 5189/19-Ch	21.01.2019
017	FO Holub, zast. PM PFO Ing. Havrda,	Novostavba RD – parcelní čísla 107/97, k. ú. Velké Chvalovice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 5193/19-Ch	21.01.2019
018	FO Bašus, zast. PM PFO Bc. Málek, IČ: 74523147,	Novostavba RD – na poz. p.č. 413/5, k. ú. Plaňany	Krb. kamna (vločka) bez teplovodního výměníku, tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 78 %, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 6242/19-Ch	22.01.2019
019	FO Horníková, zast. PM Mikrat s. r. o., IČ: 64576710,	Novostavba RD - na poz. p. č. 169/36, k. ú. Veltruby	Krb. kamna (vločka) bez teplovodního výměníku, tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 84 %, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS OZPZ 6231/19-Ch	22.01.2019
020	PO KONSTAV, a. s., IČ: 61672769	Novostavba RD – Muškátová ul., Kolín – parc. č. 725/7, 725/69, Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 13 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 5752/19-Ch	22.01.2019
021	PO KONSTAV, a. s., IČ: 61672769	Novostavba RD – Muškátová ul., Kolín – parc. č. 725/10, 725/65, Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 13 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 5753/19-Ch	22.01.2019
022	FO Veselý	Novostavba RD – poz. parc. č. 409/2 k.ú. Veltruby	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 6713/19-Ch	23.01.2019
023	FO Matušková	Stavební úprava, přístavba a nástavba RD č. p. 46 Lžovice, poz. p. č. 46 k. ú. Lžovice	2 x kondenzační kotel em. třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, 2 x krb. vločka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 6249/19-Ch	23.01.2019
024	FO Bydžovský	Stavební úpravy a přístavba RD Libenice 55, poz. p. č. 182, k.ú. Libenice	Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 71 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 6711/19-Ch	23.01.2019
025	FO Sušánek, FO Kopová, zast. PM FO Šabachová,	Novostavba RD – parc. č. pozemku 107/100, k. ú. Velké Chvalovice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 16 kW, zemní plyn, Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 6626/19-Ch	24.01.2019
026	FO Sirotková, zast. PM FO Šabachová,	Novostavba RD – parc. č. pozemku 686/15, k. ú. Tři Dvory	Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 6629/19-Ch	24.01.2019
027	FO Klovrza	Novostavba RD – poz. parc. č. 1231 k.ú. Č. Pečky	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 8035/19-Ch	25.01.2019
28	FO Ostrihoňová, zast. PM FO Fousek,	Dodatečné povolení – stav. úpravy, přístavba a půdní vestavba RD čp. 188, na poz. p. č. st. 276 v k. ú. Nová Ves I – a garáže – na pozemku p. č. st. 587 v k. ú. Nová Ves I“	Teplovodní automatický kotel BENEKOV LING, tep. příkon ≤ 31 kW, účinnost ≥ 81 %, palivo - palivové dřevěné pelety, HUTR, odvod spalin komínem nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 8231/19-Ch	28.01.2019
29	FO Bříza	Novostavba RD – poz. parc. č. 851, k. ú. Radim	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 16 kW, zemní plyn, Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 8438/19-Ch	28.01.2019
30	FO Urbánek	Novostavba RD – na poz. par. č. 401/26, k.ú. Pňov	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 8985/19-Ch	28.01.2019
31	FO Vaškovský	Novostavba RD – na poz. par. č. p. č. 424/148, k. ú. Velký Osek	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 7770/19-Ch	28.01.2019
32	FO Tvrdík, zast. PM Ing. Karel Vrátný, IČ: 10251120	Novostavba RD – poz. p.č. 154/3, k. ú. Bořetice u Kolína	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 9246/19-Ch	31.01.2019
33	FO Zajíc,	Přístavba – atelier – par. č. st. 115, 116, 107, k.ú. Vinařice u Týnce nad Labem	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 10165/19-Ch	31.01.2019
34	FO Polák	Rekonstrukce a přístavba RD – Pejřimská č. p. 1503, parc.č.st.1144/4, 661/18, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 14 kW, zemní plyn, Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 10154/19-Ch	31.01.2019

35	FO Hudec a Hudcová, zast. PM PFO Jeanette Sikstová, IČ: 75275619	Novostavba rodinného domu – parc. č. 524/21, k. ú. Křechoř, Kamhájek	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 10159/19-Ch	31.01.2019
36	FO Adamčík a Adamčíková,	Novostavba RD – poz. parc. č. 821/6, st. 57/2, k. ú. Volárna	Zplynovací kotel na dřevo, tep. příkon ≤ 25 kW, úč. 90%, palivo – dřevo Krbová vločka s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SK OZPZ 8529/19-Ch	04.02.2019
37	FO Krátký	Novostavba RD – par. č. 23, 32/1 k.ú. Choťovice	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 10152/19-Ch	04.02.2019
38	FO Sojka	Novostavba RD – poz. p.č. 78/2, 76, k. ú. Radim u Kolína	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 10500/19-Ch	05.02.2019
39	PO EKO Logistics s.r.o., IČ: 26710170, zas. PM FO Škorpík,	Vestavba technologických linek do části budovy – hala pro skladování a úpravu odpadů – poz. parc. č. 8193, k. ú. Kolín, Starokolínská 899,	Technologické linky TZ 01, TZ 02, TZ03 pro úpravu odpadů se vzduchotechnickým odsáváním s odlučovači a filtry k omezení emisí tuhých znečišťujících látek	SU+SS OZPZ 10153/19-Ch	05.02.2019
40	FO Canazza, zast. PM FO Stroka	Přístavba RD – Krakovany-Božec, par. č. st. 1, k.ú. Božec	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 11104/19-Ch	05.02.2019
41	FO Ménová, zast. PM FO Nováková,	Zahradní posezení, sklad - poz. p.č. 18/21 k.ú. Němčice u Kolína	Venkovní typizovaný zahradní krb - gril „Zvíkov“, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné uhlí, odvod spalin komínem	SU+SS+SK OZPZ 10448/19-Ch	06.02.2019
42	Ing. Barták, IČ: 40066681, zast. PM PFO Ing. Teplý, IČ: 60821621	Vnitřní rozvod plynu - dílna na poz. p. č. 321, 320/1, 320/2, 317/1, 329, k. ú. V. Chvalovice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 40 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 11495/19-Ch	08.02.2019
43	FP Malina, zast. PM FO Nesvorna	Novostavba RD – poz. parc. č. 305/92, k. ú. Krakovany	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 11520/19-Ch	08.02.2019
44	PO Kompres, IČ: 42756120, zast. PM PO SATER-PROJEKT, IČO 496 15 882,	LOGI park Kolín – Klejnarská 92, poz. p.č. 1730/61 k.ú. Kolín	2 x plyn. Kon. kotel BAXI tep. příkon ≤ 16,5 kW, NO _x 5 6 x teplovzdušný plyn. ohřivač ALFA tep. příkon 32 kW	SK OZPZ 11520/19-Ch	11.02.2019
45	FO Klepišová,	Novostavba RD – poz. p.č. 305/93, k. ú. Krakovany	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 12122/19-Ch	11.02.2019
46	Obec Vrbčany, IČ: 00235920,	Vrbčany – Kanalizace a ČOV 500 EO“	Čistírna odpadních vod – 500 EO (na poz. p.č. 277/21)	SK OZPZ 12767/19-Ch	12.02.2019
47	FO Melichar, FO Olejarčíková, zast. PM FO Pihýr,	Novostavba RD – poz. p. č. 209/1, k. ú. Dolany u Červených Peček	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 12189/19-Ch	12.02.2019
48	FO Střepina, FO Střepinová,	Novostavba RD na poz. parc. č. 51/2 k.ú. Jestřabí Lhota	Autom. kotel DAKON FB2 25, úč. ≤ 80 %, tep. příkon 31 kW, HUTR, ČU, pelety, em. třída 3 Krb ROMOTOP, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo,	SU OZPZ 13609/19-Ch	13.02.2019
49	FO Kutil, zast. FO Bělka	Novostavba RD – parc. č. k. 344/62, k. ú. Konárovice	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 24 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 13279/19-Ch	13.02.2019
50	FO Beňovský,	Novostavba RD – parc. č. k. 316/13, k. ú. Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 24 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 13272/19-Ch	13.02.2019
51	FP Markytán, zast. PM PO LÉDL - stavební společnost s.r.o.,	Půdní vestavba – Fügnerova 493, 280 02 Kolín	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 13892/19-Ch	15.02.2019
52	FO Kopanec,	Novostavba rodinného domu – poz. par. č. 320/5, k. ú. Červené Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 14345/19-Ch	15.02.2019

53	FO Pluskal	Výstavba RD s příslušenstvím – poz. parc. č. 429/14, k. ú. Křechoř	Krb. kamna s teplovodním výměníkem – úč. 80%, tep. příkon ≤ 12,5 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SK OZPZ 14721/19-Ch	18.02.2019
54	FO Kos, FO Kos zast. PM FO Šulcová	Novostavba autodílny Kos – p. č. 1618/14, 1618/20 a st. č. 4654, k. ú. Kolín	Teplovodní zplynovací kotel ATMOS C 20 S, 20-25 kW, úč. 84,5%, tep. příkon 30 kW, em.třída 4, palivo – HUTR	SU+SS OZPZ 14720/19-Ch	18.02.2019
55	FO Kulhánek,	Rekonstrukce RD č. p. 111 – na parc. č. st. 106, k. ú. Ovčáry u Kolína“	Plyn. Kond. kotel BUDERUS – tep. příkon ≤ 30 kW, NO _x 5, Krb. kamna, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo, Kamna, úč. ≥ 70 %, tep.příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 17036/19-Ch	20.02.2019
56	K.A.L.T. Logistic s.r.o., IČ: 25078534,	Změna užívání výr. haly na sklad – Orebitská ul. 99, Kolín IV, parc. č. st. 6527, k. ú. Kolín	2 x plynové topidlo kamna WAW - tep. příkon ≤ 5 kW, palivo – zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 17230/19-Ch	20.02.2019
57	FO Synek	Rodinný dům – stavební úpravy a přístavba – Ve Dvoře 10, Velim, p. č. 16/2, k. ú. Velim	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 24 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 17144/19-Ch	20.02.2019
58	FO Ulrychová	Přístavba k rodinnému domu – p. č. 47/4, 47/3, st. č. 53, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 24 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 15824/19-Ch	22.02.2019
59	FO Bydžovský	Stavební úpravy a přístavba RD Libenice 55, poz. p. č. 182, k.ú. Libenice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 71 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 17785/19-Ch	22.02.2019
60	FO Bydžovský	Rodinný dům – dodatečné povolení stavby - poz. p.č. 68, k.ú. Lžovice	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 18228/19-Ch	22.02.2019
61	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/281, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15239/19-Ch	25.02.2019
62	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/280, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15240/19-Ch	25.02.2019
63	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/279, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15241/19-Ch	25.02.2019
64	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/278, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15242/19-Ch	25.02.2019
65	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/277, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15252/19-Ch	25.02.2019
66	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/276, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15253/19-Ch	25.02.2019
67	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/275, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15255/19-Ch	25.02.2019
68	FO Pexa	St. úpravy a přístavba RD–Lhotky 67, poz. p.č. st 82 a p.č. 103/1,1 k.ú. Lhotky	Krb. vložka (kamna) bez teplovodního výměníku, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 17789/19-Ch	25.02.2019
69	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/274, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15258/19-Ch	27.02.2019
70	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/273, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15259/19-Ch	27.02.2019
71	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326, zast. jednatelkou FO Havlinová	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/272, k. ú. Velký Osek	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 15260/19-Ch	27.02.2019
72	D.M.Consulting s.r.o., IČ: 28986326,	Novostavba RD - na poz. p. č. 690/271, k. ú.	Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo	SU+SS	27.02.2019

	zast. jednatelkou FO Havlinová	Velký Osek	- dřevo, dřevěné brikety,	OZPZ 15261/19-Ch	
73	FO Pecha,	Stavební úpravy na rodinný dům – stavba na p. č. st. 982 – ul. 9. května, Velký Osek	Krb. kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 75 %, tepelný příkon ≤ 38 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 17196/19-Ch	27.02.2019
74	PFO Smejtek, IČ: 71526226	Stavební úpravy a přístavba RD – Cerhýnky 102, poz. p.č. 95 k. ú. Cerhýnky	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, Krb.kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 18751/19-Ch	27.02.2019
75	FO Hromádková	Novostavba RD - poz. par. č. 74/6, k. ú. Mlékovice	Krb. vločka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 18209/19-Ch	28.02.2019
76	FO Říha,	Novostavba RD – p. č. 314/5, 313/9, k. ú. Červené Pečky	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, Krb.kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo	SU+SS OZPZ 18244/19-Ch	28.02.2019
77	FO Samek,	Novostavba RD – p. č. 315/13, 316/5, k. ú. Červené Pečky	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo zemní plyn, Krb.kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo	SU+SS OZPZ 18245/19-Ch	01.03.2019
78	FO Dohnal	Stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba RD – Komenského č.p. 24, Velký Osek	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo zemní plyn, Krb.kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo	SU+SS OZPZ 19759/19-Ch	01.03.2019
79	FO Grimmer, zast. PFO Jírek, IČ: 46393391	Plynofikace NTL instalace plynu – Vítězov 44, poz. p.č. 23 k. ú. Vítězov	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 20317/19-Ch	04.03.2019
80	FO Zach, FO Zachová, zast. PM FO Waschke	Novostavba RD – poz. p. č. 168/1, k. ú. Zásmyky	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 20116/19-Ch	04.03.2019
81	FO Jandová	Novostavba RD – parc. č. pozemku 216, 217, k. ú. Pečky	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 21136/19-Ch	05.03.2019
82	PO RP Ovčáry, s.r.o., IČ: 06316573, zast. PM KZK Group spol.s r.o., IČ: 48033201	OC Ovčáry - poz. p.č. 1071 k. ú. Ovčáry	plynový kotel Baltur – BPM, tep. příkon ≤ 55 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 22290/19-Ch	08.03.2019
83	FO Červinka zast. PM PFO Málek IČ: 74523147	Novostavba RD – na poz. p.č. 128/50, k. ú. Žabonosy	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 20116/19-Ch	08.03.2019
84	PO EDGON a. s., IČ: 28188705, zast. PM Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 28042395	Novostavba – viladům A1, A2 – poz. p. č. st. 824, poz. p. č. st.825, k.ú. Cerhenice	4 x plynový kondenzační kotel Ferroli Bluehelix TECH 25A, tep. příkon á 26,5 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SK OZPZ 21406/19-Ch	11.03.2019
85	FO Sekera	Novostavba RD – parc. č. poz. 46/2, k. ú. Ratenice	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 25141/19-Ch	13.03.2019
86	PO ROCLAN trade, spol. s r.o., IČ: 26204398, zast. PM PO DESSIER spol. s r.o., IČ: 63991535	Novostavba RD CANABA o dvou bytových jednotkách na poz. parc. č. 274/110 a 274/136, k. ú. Býchory	2 x kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 24109/19-Ch	13.03.2019
87	FO Beranová	Stav.í úpravy RD – Příčná č.p. 97, Hradištko I, poz. p. č. 88, 313/25, k.ú. Hradištko I	Plyn. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 24 kW, palivo zemní plyn, Krb.kamna (vločka), tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 80 %, dřevo	SK OZPZ 22916/19-Ch	13.03.2019
88	PFO Novotný, IČ: 46388893, zast. PM PO AZ PROJECT, s.r.o., IČ: 27210341	Realizace úspor energií–Zličská 167, st. pc. č. 5012,7259,7260, poz.p. č. 598/81, k. ú. Kolín	2 x kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25, 15 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 22901/19-Ch	14.03.2019
89	FO Braniš	Novostavba RD, sklad – par. č. 1223, k.ú. Červené Pečky	Krbová kamna (vločka), tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SU+SS OZPZ 24271/19-Ch	15.03.2019
90	FO Horvát, zast. PM FO Kratejl	Nástavba RD Tovární č.p. 40, poz. p. č. 480, k. ú. Kolín	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25, 15 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 26375/19-Ch	15.03.2019

91	FO Machurková	Novostavba RD – poz. p. č. 36/49, k.ú. Nebovidy	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 26 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 26113/19-Ch	18.03.2019
92	FO Petr, FO Petrová	Novostavba RD – p. č. 1232/16, 1232/36, k. ú. Kouřim“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 26088/19-Ch	18.03.2019
93	FO Svidcenco, zast. PM STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o.	Novostavba RD – na p. č. 311/12, k. ú. Plaňany	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25, 15 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 26088/19-Ch	18.03.2019
94	FO Dvořák, FO Kadlecová, zast. PM PFO Lužná	Novostavba RD – p. č. 242/49, k. ú. Loukonosy“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 26388/19-Ch	20.03.2019
95	FO Engelsman zast. PM PO Linarit Projekt s.r.o., IČ: 01401751,	Stavební úpravy RD Třešňová 766, Kolín IV – na poz. p.č. 5195, 1995/46, k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 26601/-19-Ch	20.03.2019
96	FO Martinková	Plynofikace bytového domu Na Františku 248, byt č. 4, Ovčáry	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 28386/19-Ch	22.03.2019
97	FO Hřibová,	Novostavba RD – č. poz. st. 71, k. ú. Ždánice u Kouřimi	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 26825/19-Ch	22.03.2019
98	FO Berger, zast. PM Bc. Málek, IČ: 74523147,	Stavební úpravy RD – ul. Říční 589, Kolín V, čísla poz. st. 1752, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 26088/19-Ch	25.03.2019
99	FO Machka, zast. PM Ing. Cikán, IČ: 11625902,	Novostavba RD na parcele č. 647/17 k. ú. Dobřichov	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 28151/19-Ch	25.03.2019
100	FO Šafránek, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,	Novostavba RD na poz. p. č. 2000/15, k.ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 27540/19-Ch	26.03.2019
101	FO Vošoust	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 274/96, k. ú. Býchory	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 29124/19-Ch	27.03.2019
102	FO Král ,	Rekonstrukce RD – V Břízách 532, Kolín II, poz. p.č. 3154 k.ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 31726/19-Ch	27.03.2019
103	FO Novák, Nováková, zast. PM PO KFJ s.r.o., IČ: 06295533,	Novostavba RD - na poz. p. č. 627/102, k. ú. Zásmuky	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 26820/19-Ch	27.03.2019
104	FO Synek	Výstavba RD – poz. p. č. 312/2, 313/41, k. ú. Hradištko I	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 6 kW, dřevo	SK OZPZ 29104/19-Ch	01.04.2019
105	FO Mračko,	Novostavba RD – poz. parc. č. 1098/55, k. ú. Ovčáry u Kolína	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 30013/19-Ch	01.04.2019
106	FO Chobot, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,	Novostavba RD – poz. parc. č. 31/17, k. ú. Starý Kolín	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 31191/19-Ch	01.04.2019
107	FO Pechar, FO Muchová, zast. PO FO Roubalová,	Novostavba RD – poz. p. č. 890/14, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 31516/19-Ch	01.04.2019
108	FO Batelka, zast. PM PFO Bc. Málek, IČ: 74523147	Novostavba RD – na poz. p.č. 145/24, k. ú. Žabonosy	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 3229519-Ch	02.04.2019
109	FO Kotlářová,	Novostavba RD - poz. parc. č. 316/14, 272/52, 272/53, k.ú. Červené Pečky“	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 13 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 30538/19-Ch	05.04.2019
110	FO Vondra, zast. PM FO Smetánka	Novostavba RD – poz. parc. č. 274/98 k. ú. Býchory	Kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 32900/19-Ch	05.04.2019

111	ARALDO s.r.o., IČ: 28947509, zast. PM LEVEL,a.s., IČ: 64948960	Rezidenční čtvrť – Na Kopečku – par. č. 1994/13, 1994/14 v k. ú. Kolín“	8 x konden. kotel Protherm, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, (viladomy - obj. SO8 a SO 09 – celk. 8 bytů)	SK OZPZ 32330/19-Ch	08.04.2019
112	FO Homolová	Novostavba RD - poz. parc. č. 107/88 v k. ú. Velké Chvalovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo	SU+SS OZPZ 33186/19-Ch	10.04.2019
113	FO Věříšová, zast. FO Bělka	Novostavba RD – parc. č. k. 201/17 k. ú. Radovesnice II	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 33207/19-Ch	10.04.2019
114	FO Kubelka,	Vestavba bytových jednotek a stavební úpravy zemědělské stavby – bez č. p., Horní Kruty, na p. p. č. 12/2, k. ú. Bohouňovice II“	Aut. kotel, tep. příkon ≤ 32 kW, úč. ≥ 88 %, em. Tř. 5, dřevní pelety + Krb. vložka (kamna) s výměníkem, úč. ≥ 84 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS OZPZ 33851/19-Ch	10.04.2019
115	PFO Holinger, IČ: 15697380,	Obytný dům a dvojdomek – č. p. 131, p. p. č. 196, 1000/6, k. ú. Červené Pečky	Dvojdomek - 2 x krb, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 35270/19-Ch	10.04.2019
116	FO Soulier zast. PM FO Vavrinec	Novostavba RD – poz. parc. č. 274/71 v k. ú. Býchory	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 13 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 33207/19-Ch	10.04.2019
117	FO Martonková, zast. PM FO Neumann	Stav. úpravy a půdní vestavba RD, č. p. 130, Husovo nám., poz. p. č. 1008, k. ú. Kolín	Kond. kotel JUNKERS, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 37546/19-Ch	11.04.2019
118	STROM PRAHA a.s., IČ: 25751069, zast. PM FO Kolář	Centrální sklad Ovčáry – parc. č. 637/43, k. ú. Ovčáry u Kolína, PZ Kolín-Ovčáry	1x kondenzační kotel tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x třída 5 Plynová jednotka Sahara: 5 x tep. příkon á - 42 kW, 2 x tep. příkon á - 30 kW, 5 x tep. příkon á - 20 kW	SU+SS OZPZ 32706/19-Ch	11.04.2019
119	FO Benda zast. PM FO Beran	Novostavba RD – na poz. p.č. 68, k. ú. Církvice u Kolína	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 36062/19-Ch	11.04.2019
120	FO Březina	Novostavba RD – Háninská ul., poz. p. č. 883/7, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 13 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 36041/19-Ch	11.04.2019
121	FO Melezinková,	Plynofikace RD - Revoluční 38, Velký Osek, poz. p. č. 37/1, k. ú. Velký Osek	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 37279/19-Ch	15.04.2019
122	FO Růžička	Stavební úpravy s částečným odstraněním stávajícího objektu na p.č. 386, přístavba RD – na p.č. 386, 1172 a 1157/2, k.ú. Bělušice	Krb. vložka (kamna), úč. 87 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo, Krb. vložka (kamna), úč. 75 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 36663/19-Ch	15.04.2019
123	FO Vokoun, zast. PM FO Rosocha,	Novostavba RD s příslušenstvím, poz. p. č. 331/2, 1093, 689/1, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč. 87 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 37001/19-Ch	15.04.2019
124	FO Jambor	Stavební úpravy RD – Jiřího z Poděbrad 806, Pečky, p. č. 187, k. ú. Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 36680/19-Ch	15.04.2019
125	FO Břečka	Stav. úpravy, přístavba a nástavba RD – č. p. 41, na par. st. č. 59, k. ú. Klášterní Skalice	Krb. vložka (kamna), úč. 87 %, tep. příkon ≤ 20 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 37319/19-Ch	17.04.2019
126	FO Votavová	Novostavba RD – na parc. č. 507/2, k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč. 87 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 38841/19-Ch	17.04.2019
127	PO METRANS DYKO Rail Repair Shop s. r. o., IČ: 45149755, zast. PO SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882,	Hala podúrovňového soustruhu a opravný dvojkolí – v areálu METRANS DYKO, K Dílnám 967, poz. p. č. 3031/6 k. ú. Kolín	Vytápění 1x kotel ≤ 20 kW, NO _x třída 5, 8x zářič, tep. příkon á 31 kW, 1 x vyt. Jednotka 99 kW a 33 kW, Technologie - myčka WAP, svářečky, autogen, obrábění	SU+SS OZPZ 36036/19-Ch	17.04.2019
128	FO Neruda, FO Benešová, zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – poz. parc. č 305/139, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo,	SU+SS+SS OZPZ 37553/19-Ch	23.04.2019

129	FO Bydžovský	Rodinný dům – stavební úpravy a nástavba – dvojdoměk 1, poz. p. č. 94, k. ú. Nebovidy	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 38808/19-Ch	24.04.2019
130	FO Bydžovský	Rodinný dům – stavební úpravy a nástavba – dvojdoměk 2, poz. p. č. 94, k. ú. Nebovidy	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 38835/19-Ch	24.04.2019
131	FO Čermák, FO Tluchořová, zast. PM FO Bc. NEŠPOR	Novostavba RD – na pozemku parc. č. 201/15, k. ú. Radovesnice II	Krb. vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo,	SU+SS+SS OZPZ 38911/19-Ch	24.04.2019
132	FO Hladík, zast. FO Fischer,	Přístavba RD domu – č. p. 30, Polní, Ovčáry, p. č. st. 71, p. č. 80/1, k.ú. Ovčáry u Kolína	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn,	SU+SS+SS OZPZ 40208/19-Ch	24.04.2019
133	FO Baladrán, zast. FO Fischer,	Novostavba RD – p. č. 537/21, k. ú. Kolín – Spálenka	Krb. vložka (kamna), úč. 87 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo,	SU+SS OZPZ 40211/19-Ch	24.04.2019
134	FO Kvita,	Stavební úpravy RD Vinařice č.p. 79 na poz. parc. č. 82 v k.ú. Vinařice	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS+SS OZPZ 40616/19-Ch	24.04.2019
135	FO Šuba, zast. PM PFO BC Málek IČ: 74523147	Novostavba RD a oplocení – Býchory – čísla poz. 274/106, 274/107, k. ú. Býchory	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 40817/19-Ch	25.04.2019
136	FO Vnuk, zast. PM PFO BC Málek IČ: 74523147	Novostavba RD – poz. p.č. 210/45, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 40819/19-Ch	25.04.2019
137	STRETCH s. r. o., Dělnická 584, 289 11 PEČKY, IČ: 27156311,	Příst. garáže a kanceláře – areál Jouza, Tř. 5. května, p. č. 1181/13, 1181/21, k. ú. Pečky	Plynová teplovzdušná jednotka ROBUR, tep. příkon 20,2 kW, účinnost 91%, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 40821/19-Ch	26.04.2019
138	PO KOMON s.r.o., IČ: 26431831,	Rekonstrukce domu a změna stavby před dokončením – Kostnická 335, Kolín,	1 x Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 27 kW, zemní plyn 2 x Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 39567/19-Ch	29.04.2019
139	FO Kučera, FO Kačínová, zast. PM FO Nesvorná,	Novostavba RD – poz. parc. č. 524/23, k. ú. Křečhoř	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 42467/19-Ch	30.04.2019
140	FO Kořínek,	Přístavba RD – č. p. 131 – p. č. st. 143 a 476/2, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 42459/19-Ch	02.05.2019
141	FO Bouček	Vestavba podkroví a stav. Úpr. obj. č.p. 80, Pol. Chrčice., parc. č. 80, k. ú. Polní Chrčice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 43142/19-Ch	02.05.2019
142	FO Miler	Novostavba – RD – p. č. 456/12, k. ú. Ratenice“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 42524/19-Ch	02.05.2019
143	FO Drahovzal	Novostavba rodinného domu – p. č. 237/20, k. ú. Býchory	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 18 kW, dřevo	SK OZPZ 42598/19-Ch	02.05.2019
144	FO Migdau,	Novostavba RD – poz. parc. č. 1010/25, k. ú. Volárna	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 18 kW, dřevo	SK OZPZ 44468/19-Ch	03.05.2019
145	FO Smetana, Smetanová, zast. PM FO Havlinová	Novostavba RD – poz. p. č. 424/220, 424/219, k. ú. Velký Osek“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 42602/19-Ch	03.05.2019
146	FO Sluka	Novostavba RD – na poz. parc. č. 460/6 v k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 44455/19-Ch	06.05.2019
147	FO Funda	Novostavba RD – p. č. 150/4, k.ú. Cerhenice	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 46104/19-Ch	06.05.2019
148	FO Březina, zast. PM PO Ideal Domy s.r.o., IČ: 06848699,	Novostavba rodinného domu – p. č. 201/16, k. ú. Radovesnice II	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 43345/19-Ch	06.05.2019

149	FO Mokráš, zast. PM PO STAMAT spol. s r.o., IČ: 16577566	St. úpravy, přístavba a půdní vestavba RD č.p. 84 Konárovice, poz. p. č. 23/2, 966	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SS OZPZ 47551/19-Ch	10.05.2019
150	FO Loužická	Novostavba RD – poz. parc. č. 1684/3, k. ú. St. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 20 kW, dřevo	SK OZPZ 47554/19-Ch	10.05.2019
151	FO Adamcová	„Novostavba RD na poz. p. č. 361/5 v k.ú. Polepy u Kolína“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 47559/19-Ch	10.05.2019
152	FO Švarc	„Letní přístřešek na poz. p. č. 392/10 Ratboř“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 47614/19-Ch	10.05.2019
153	FO Mačák	Novostavba RD – p. č. 311/3 k.ú. Vinařice Cerhenice	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 48407/19-Ch	14.05.2019
154	PO NaLabistro s. r. o., Armádní 456, 281 01 VELIM, IČ: 06465382,	Novostavba bistra Lávka – poz. p. č. 317/1 (ostatní plocha), k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna) ROMOTOP, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 5 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 47594/19-Ch	14.05.2019
155	FO Bartůněk	Stav. úpravy RD – Opatovice č. 8, Červené Pečky, poz. parc. č. 21/1, k. ú. Opatovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 49981/19-Ch	14.05.2019
156	FO Jašková, zast. PM FO Petránek,	Novostavba RD na poz. p. č. 307/17, k.ú. Bohouňovice I“	Krb. vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, účinnost ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 16 kW, palivo - palivové dřevo	SU+SS OZPZ 48305/19-Ch	15.05.2019
157	FO Bulíček,	Vestavba do podkroví a stav. úpravy RD č.p. 4, Ohaře, poz. p. č. 44, k. ú. Ohaře	Aut. kotel VIADRUS, tep. příkon ≤ 40 kW, úč. ≥ 89 %, emis. třída 4, palivo hnědé uhlí tříděné, dřevní pelety	SU+SS OZPZ 48256/19-Ch	15.05.2019
158	FO Kreische zast. PM FO Fischer	Novostavba RD – p. č. 526/12 k.ú. Kolín	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 50611/19-Ch	20.05.2019
159	FO Kobyschchan zast. PM FO Zahajský,	Půdní vestavba RD Šotnovská 173, Kolín II – poz. st. p. č. 1633, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 50070/19-Ch	20.05.2019
160	FO Rabas, zast. PM FO Hovorka	Novostavba RD - Velké Chvalovice, parc. č. 357/34 a 342/46, k. ú. Velké Chvalovice	Krb. vložka (kamna) s výměníkem, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 20 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 50154/19-Ch	20.05.2019
161	FO Ležal, zast. PM FO Ing. Zeman,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 70/5 v k. ú. Krychnov	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 50093/19-Ch	20.05.2019
162	FO Bidochko, FO Kolesnikova, zast. PM FO Podholová,	Stavba rekreačního domu (chaty) + studny – poz. p. č. 678/43, k. ú. Kouřim	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 50093/19-Ch	21.05.2019
163	ROCLAN trade, s.r.o. IČ: 26204398, zast. PM DESSIER, s.r.o. IČ: 63991535,	Novostavba RD CANABA o dvou bytech na poz. parc. č. 1098/54, k. ú. Ovčáry	2 x Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 50916/19-Ch	23.05.2019
164	FO Žáček, FO Žáčková, zast. PM FO Skalický	Novostavba RD – parc. č. 274/100, 274/101, 274/102, 274/125, k. ú. Býchory	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 51425/19-Ch	23.05.2019
165	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, Kolín	Novostavba RD - poz. par. č. 239/2, 240/2, 240/3 v k.ú. Vinařice u Týnce nad Labem	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 53505/19-Ch	23.05.2019
166	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, Kolín	Novostavba RD - poz. par. č. 724/15, 724/16, 724/17, v k.ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 53617/19-Ch	24.05.2019
167	FO Vaníček, zast. PM PFO Hádek, , IČ: 74781901,	Stavební úpravy v 2. NP – Legerova 18, Kolín III, p. č. 326“	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 52230/19-Ch	24.05.2019
168	FO Puchoň, FO Puchoňová,	Novostavba RD – poz. p. č. 315/11, 316/3, k. ú. Červené Pečky“	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 52785/19-Ch	27.05.2019

169	FO Puchoň, FO Puchoňová,	Novostavba RD – poz. p. č. 315/10, 316/2, k. ú. Červené Pečky“	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 52785/19-Ch	27.05.2019
170	FO Tomyshynets, zast. PM PO svoboda.plan s.r.o., IČ: 27554805,	Stavební úpravy objektu – na pozemku č. parc. st. 690/5 v k. ú. Kolín	plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 48 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 52785/19-Ch	28.05.2019
171	FO Píša	Novostavba RD – parc. č. 400/30, k. ú. Ratenice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elektrokotel	SU+SS+SK OZPZ 53250/19-Ch	28.05.2019
172	FO Kokeš, FO Hochšteigerová	Novostavba RD – parc. č. 524/33, k. ú. Křečhoř	Krb. vložka (kamna), úč.≥78 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + elektrokabely	SU+SS+SK OZPZ 53846/19-Ch	28.05.2019
173	FO Brázda, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,	Stavba budovy s bytem na poz. p. č. 70/1, 70/2, 391/3, 536/2, 391/1, 337 k.ú. Ratboř	Krb. kamna, úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 53280/19-Ch	30.05.2019
174	FO Procházka	Novostavba RD – p. č. 249/10 k. ú. Jestřabí Lhota	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤ 9 kW, dřevo	SK OZPZ 53342/19-Ch	31.05.2019
175	FO Železný	Novostavba RD – parc. č. 107/72, k. ú. Velké Chvalovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elektrokotel	SU+SS+SK OZPZ 56152/19-Ch	07.06.2019
176	FO Rokos, FO Rokosová, zast. PM FO Hof	Novostavba RD – parc. č. 169/50, 169/47, k. ú. Veltruby	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elektrokotel	SU+SS+SK OZPZ 55019/19-Ch	07.06.2019
177	Obec Horní Kruty, IČ: 00235385, zast. PM PO VIS, a. s., IČ: 60193689	Kanalizace a ČOV pro Hor. Kruty, místní část Dol. Kruty, Přestavky a Bohouňovice II	Čistírna odpadních vod s kapacitou 600 EO	SU+SS OZPZ 56402/19-Ch	10.06.2019
178	FO Špinka,	Novostavba RD – parc. č. 305/134, k. ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 56871/19-Ch	10.06.2019
179	FO Komárková,	Novostavba RD – parc. č. 308/3, k. ú. Krakovany	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SK OZPZ 57564/19-Ch	10.06.2019
180	FO Horynová	Stav.úpravy RD Nebovidy č.p. 108, parc. č. 161, k. ú. Nebovidy	Krb. kamna, úč.≥84 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 58976/19-Ch	10.06.2019
181	FO Nováková, zast. PM FO Blažek,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 40/5 v k. ú. Hlaváčova Lhota	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + el. přímotopy	SU+SS+SK OZPZ 57987/19-Ch	11.06.2019
182	FO Bořek	Novostavba RD – poz. p. č. st. 273 a 78, k. ú. Žehuň“	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 58587/19-Ch	11.06.2019
183	FO Lap Phong, FO Thi Nam, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120,	Stav. úpravy objektu oprava fasády, výměna oken, oprava střechy v ul. Pražská 99, Kolín I, pozemek parc. č. st. 175, k.ú. Kolín	5 x pl. Kond. kotel – tep. příkon ≤ 11 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 58643/19-Ch	13.06.2019
184	FO Brada,	Novostavba rodinného domu – poz. č. parc. 577/17, k. ú. Podřusy	Plyn. kond. kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SS OZPZ 59733/19-Ch	13.06.2019
185	FO Stejskal	Stavební úpravy RD – Husova 64, 289 41 Pňov, poz. parc. č. 107, k.ú. Pňov“	Krb. kamna, úč.≥83 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + el.kotel	SU+SS+SK OZPZ 59664/19-Ch	13.06.2019
186	PO LOUDA ALFORM, výr. družstvo, IČ: 427 56 111, zast. PM FO Ďurčanský	Rozšíření výr. haly Alform – Třídvorská čp. 697, poz. p.č. 5198/2 k. ú. Kolín	2 x Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 55 kW, zemní plyn,	SK OZPZ 61094/19-Ch	18.06.2019
187	FO Matula zast. PM FO Fischer,	Stavební úpravy RD – K Jezírku 163, Tatce, poz. parc. č. 331, k.ú. Tatce	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 61100/19-Ch	18.06.2019
188	FO Gurgol’	Novostavba RD – poz. par. číslo 312/2,	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SK	18.06.2019

		313/4, k. ú. Červené Pečky“	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	OZPZ 61104/19-Ch	
189	ARALDO s.r.o., IČ: 28947509, zast. PM PFO Mikšíková, IČ: 69630704	Rezidenční čtvrť – Na Kopečku – par. č. 1994/15, 1994/16 v k. ú. Kolín“	8 x konden. kotel Protherm, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, (viladomy - obj. SO8 a SO 09 – celk. 8 bytů)	SK OZPZ 61106/19-Ch	19.06.2019
190	FO Krajíčková zast. PM PFO Pecinová, IČ: 87413507	Stavební úpravy domu - Zborovská č.p. 377, Kolín II, poz. st. p. č. 2158, k.ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka s výměníkem úč.≥84 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 53342/19-Ch	19.06.2019
191	FO Balík,	Novostavba RD – poz. p.č. 361/2 k.ú. Polepy	Krb. Vložka - úč. ≥80 %, tep. příkon ≤ 13 kW, dřevo	SK OZPZ 62316/19-Ch	19.06.2019
192	MI-KING s.r.o., IČ:27115313, zast.PM PO SATER-PROJEKT s.r.o., IČ: 496 15882	Mi – King, sklad hutního materiálu, K Dílnám 879, Kolín, poz. p.č. 1751/34 k.ú. Kolín	2 x plynový kondenzační kotel VITODENS 200, příkon á ≤ 65 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 61110/19-Ch	20.06.2019
193	FO Kopejtko	Novostavba RD – poz. p.č. 424/153 k.ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel BAXI Nuvola, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SK OZPZ 61101/19-Ch	20.06.2019
194	FO Kopejtko	Novostavba RD – poz. p.č. 424/155 k.ú. Velký Osek	Kondenz. kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, zemní plyn Krb. Vložka úč. ≥84 %, tep. příkon ≤ 17 kW, dřevo	SK OZPZ 61102/19-Ch	20.06.2019
195	FO Špinka	Plynofikace RD - Plynové odběrné zařízení – p. č. 313/39, k. ú. Hradištko I“	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 62319/19-Ch	20.06.2019
196	FO Kopejtko,	Plynofikace – změna vytápění – dům Nábřeží 201, poz. p. č. 215, k. ú. Velký Osek“	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 62298/19-Ch	21.06.2019
197	FO Novotný	Novostavba RD – poz. p.č. 837/11, k.ú. Týnec nad Labem	Krb. Kamna JOTUL, úč. ≥78 %, tep. příkon ≤ 7,5 kW, dřevo	SK OZPZ 62303/19-Ch	21.06.2019
198	FO Hrabánková,	St.úpravy RD - Revoluční 26, Velký Osek, poz. p. č. 15/1, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 62807/19-Ch	24.06.2019
199	FO Hartig zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120	Novostavba RD – poz. p.č. 21/1, k. ú. Býchory	Krb. kamna, úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 6279419-Ch	24.06.2019
200	FO Ďuranovi zast. PN PFO Šaur	Novostavba RD – poz. p.č. 891/40 k. ú. Krakovany	Krb. Kamna s výměníkem, úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS OZPZ 62335-Ch	24.06.2019
201	FO Harapes zast. PM FO Bašus	Novostavba RD – obec Cerhenice, parc. č. 786/3, k. ú. Cerhenice	Kondenz. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn Krb_ účin. ≥75 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 63168/19-Ch	24.06.2019
202	FO Beneš	Novostavba RD – par. č. 349/3, k.ú. Krakovany	Krb, úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SK OZPZ 63275-Ch	24.06.2019
203	FO Špinka	Novostavba RD – poz. p.č. 99/5, 99/6 k. ú. Vinařice	Krb. Kamna s výměníkem, úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo + elkotel	SU+SS OZPZ 62647-Ch	24.06.2019
204	PO T-PORT, spol. s r.o., IČ: 65413865	Překladiště KD Kolín – ČSPHM nafta– areál přístavu Kolín poz. p.č. 1618/1 k.ú. Kolín	Neveřejná ČSPHM – nafta – nádrž NDN 15000 - 15 m ³	SU+SS OZPZ 62774-Ch	25.06.2019
205	FO Frydrychová	St.úpravy RD – Žižkova 250, Kolín, poz. p. č. 2205, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 48 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 63263/19-Ch	25.06.2019
206	FO Hošek	Novostavba RD – par. č. 18/3, k.ú. LOŠANY	Krb teplovodní, úč.≥89 %, tep. příkon ≤ 14 kW, dřevo + elkotel	SK OZPZ 63266-Ch	25.06.2019
207	FO Převrátíl zast. PM PO IPOKa s.r.o., IČ: 07837071,	Zahradní domek - poz. p.č. 853/11 k.ú. Červené Pečky	Krb. Kamna, úč.≥ 76 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 63370/19-Ch	25.06.2019

208	FO Rejhon	Rekonstrukce a příst. RD, Karla Legera 191, Sendražice, p. č. 197, k. ú. Sendražice	Plynový kondenzační kotel WOLF FGB-28, tep. příkon ≤ 28 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SK OZPZ 64292/19-Ch	25.06.2019
209	FO Rybář	Novostavba RD – poz. p.č. 112/3 k. ú. Nová Ves I	Krb - úč.≥ 82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS OZPZ 63269/19-Ch	25.06.2019
210	FO Čábelá	Novostavba RD – par. č. 257/1, k.ú. Konárovice	Krb teplovzdušný, úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 11,25 kW, dřevo + elkotel	SK OZPZ 64131/19-Ch	25.06.2019
211	FO Machalová, FO Machala, zast. PM PFO Šaur, IČ: 12361071,	Novostavba RD – poz. p.č. 891/44, k. ú. Krakovany	Krb teplovzdušný, úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el. panely	SU+SS OZPZ 64500/19-Ch	15.07.2019
212	FO Březina,	Plynofikace – vnitřní plynovod RD - V. Osek 720, poz. p. č. 728, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, lyn	SU+SS+SK OZPZ 65749/19-Ch	16.07.2019
213	FO Nájemníková, zast. PM CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822,	Novostavba RD – poz. p.č. 107/89, k. ú. Velké Chvalovice	Krb teplovzdušný, úč.≥ 82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el. podlahové kabely	SU+SS+SK OZPZ 66344/19-Ch	16.07.2019
214	FO Pikna, FO Piknová, zast. PM PFO Chlad, IČ: 72800062	Novostavba RD - poz. p. č. 316/10 k. ú. Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, lyn	SU+SS+SK OZPZ 66687/19-Ch	17.07.2019
215	FO Bureš, zast. PM FO Hof,	Novostavba RD – poz. parc. č. 39/3 a 39/1 v k. ú. Lošany	Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem – účinnost ≥ 91 %, tep. příkon ≤ 13 kW, palivo - pelety	SU+SS OZPZ 67566/19-Ch	17.07.2019
216	FO Kšírl	Stav. úpravy RD – Č. Hrádek č. p. 94, poz. parc. č. st. 154, k.ú. Čer. Hrádek u Bečvár	Kondenz. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn Krb_ úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 70028/19-Ch	17.07.2019
217	FO Drahošová, FO Hatlman, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619, (Stavební úpravy RD – Jeronýmova č. p. 643, Kolín IV, poz. p.č. 3531, 1930/29 k.ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, lyn	SU+SS+SK OZPZ 69089/19-Ch	17.07.2019
218	Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 CERHENICE, IČ: 00235300,	Stav. úpravy domu – Na Vinohradech č.p. 228, poz. parc. č. st. 126, k.ú. Cerhenice	Kondenzační plynový kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad středu domu	SU+SS OZPZ 71224/19-Ch	17.07.2019
219	FO Kolejová,	Plynofikace – vnitřní plynovod RD - V. Osek 535, poz. p. č. 552, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, lyn	SU+SS+SK OZPZ 69452/19-Ch	18.07.2019
220	FO König, FO Klorusová, zast. PM PFO Šaur, IČ: 12361071,	Novostavba RD Plaňany – poz. p. č. 555/30, k. ú. Plaňany	Aut. kotel, úč. ≥ 88 %, tep. příkon < 17 kW, em. třída kotle ≥ 4 dle ČSN EN 303-5 při předepsaném palivu Krb. Vložka (kamna), úč. ≥ 80%, tep. příkon ≤ 10 kW	SU+SS OZPZ 69737/19-Ch	18.07.2019
221	FO Bydžovský	Novostavba RD – poz. p.č. 1239, k. ú. Červené Pečky	Krb teplovzdušný, úč.≥ 84 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el. podlahové kabely	SU+SS+SK OZPZ 70850/19-Ch	18.07.2019
222	FO Smrčka, zast. PM DO Fousek	Rekreační domek– poz. p. č. st. 58 a p. č. 2066/18 v k. ú. Bohouňovice II –	Krb teplovzdušný, úč.≥ 78 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 70556/19-Ch	18.07.2019
223	FO Mašínová	Novostavba RD – poz. p.č. 329/90, k. ú. Radim	Kondenz. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn Krb_ úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 71209/19-Ch	19.07.2019
224	FO Dressler	Stavba RD – na pozemku st. parc. č. 97/1, k.ú. Pašinka	Kotel, účinnost ≥ 88 %, tep. příkon < 17 kW, em. třída 4 při výrobcem předepsaném palivu (HUTR, ČU, pelety), Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 69014/19-Ch	22.07.2019
225	FO Martínek	Přístavba rekr. Domek č.p. 3 – poz. p. č. st. 167a p. č.291/5 v k. ú. Toušice	Krb kamna, úč.≥ 70 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 71746/19-Ch	23.07.2019
226	FO Doubek, FO Doubková, zast. PM PO ENER DOMY s.r.o., IČ: 24284475,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 624/72, k. ú. Starý Kolín	Krb teplovzdušný, úč.≥ 83 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elektrokotel	SU+SS+SK OZPZ 72390/19-Ch	24.07.2019

227	FO Malínský	Novostavba RD – na poz. parc. č. 246/5, k. ú. Cerhenice	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5,	SU+SS+SK OZPZ 72912/19-Ch	25.07.2019
228	FO Hanzelín	Stavební úpravy RD – č.p. 638, Pečky - poz. par. číslo 1425, k. ú. Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 18 kW, dřevo	SK OZPZ 71210/19-Ch	26.07.2019
229	FO Svoboda a Svobodová, zast. PM PFO Bareš, IČ: 61885312,	Plynofikace RD – č. p. 80, Polepy, poz. p.č. 82 k. ú. Polepy	Kondenzační plynový kotel Protherm, emisní třída NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 73892/19-Ch	29.07.2019
230	Městský úřad Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, Kolín	Novostavba RD - poz. par. č. 891/43 v k.ú. Krakovany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 74649/19-Ch	29.07.2019
231	FO Jindrová, zast. PM FO Baláčková	Novostavba RD – poz. p.č. 195/14, k. ú. Č. Pečky	Krb teplovzdušný, úč.≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS+SK OZPZ 74389/19-Ch	31.07.2019
231	FO Kolářová	Novostavba RD – poz. p.č. 1541/68, k. ú. Týnec nad Labem	Krb teplovzdušný, úč.≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS+SK OZPZ 75169/19-Ch	01.08.2019
232	FO Máj, FO Michálková, zast. PM PFO Jeanette Sikstová, IČ: 75275619,	Novostavba rodinného domu – parc. č. 43/79, kat. území Hradištko I, obec Veltruby	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 75159/19-Ch	05.08.2019
233	FO Sýkora, FO Sýkorová zast. PO FO Douděra	Novostavba rodinného domu – parc. č. 44/4, kat. území Radim	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 74762/19-Ch	05.08.2019
234	FO Kubelka, zast. PM PFO Ing. Mikeš, IČ: 71406751,	Stavební úpravy a přístavba RD – čp. 19, Nová Ves III, poz. p.č. 63, k.ú. Svojišice	2 x Krb teplovzdušný, úč.≥ 77 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 75169/19-Ch	05.08.2019
235	PO TR-Mlékovice s.r.o., IČ: 28790880, zast.PM AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343	Stavba nové ČOV– na poz. par. č. 84/1 v k. ú. Mlékovice	Mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod Clementas o kapacitě 200 EO	SU+SS+SK OZPZ 75126/19-Ch	05.08.2019
236	FO Červenka zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391	Plynofikace NTL instalace plynu – Nebovidy 107, poz. p.č. 167 k. ú. Nebovidy	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 77097/19-Ch	05.08.2019
237	FO Landová, zast. PM PFO Zahajský, IČ: 11292016	Novostavba RD – na poz. p. č. 304/15 v k. ú. Sendražice u Kolína“	Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 8 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety + elkotel	SU+SS+SK OZPZ 77707/19-Ch	07.08.2019
238	FO Nymburský, zast. PM Šafránková, IČ: 61844918	Rekonstrukce stavení – na pozemku parc. č. st. 56 a 96, k. ú. Radovesnice II	2 x Krbová kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety + el. podl. topení	SU+SS OZPZ 76599/19-Ch	07.08.2019
239	FO Brada	Novostavba RD - poz. par. číslo 1468/141, k. ú. Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SK OZPZ 69466/19-Ch	07.08.2019
240	FO Cihlářová	Novostavba RD - poz. par. číslo 314/4, k. ú. Č.Pečky	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SK OZPZ 77681/19-Ch	07.08.2019
241	DOMY VS s. r. o., Václavská 4, 280 02 KOLÍN, IČ: 07285825,	Novostavba RD – poz. parc. č. 274/74, k. ú. Býchory	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS OZPZ 77716/19-Ch	09.08.2019
242	LOUDA REALITY a.s., Choťánky 166, IČ: 02144972,	Automyčka SO02 – LOUDA REALITY a.s. Havlíčkova 158, 280 02 Kolín	Teplovodní plynový kotel Viessmann Vitopend 100, tep. příkon 26 kW, palivo - zemní plyn	SK OZPZ 77681/19-Ch	09.08.2019
243	FO Louvar zast. PFO Málek, IČ: 74523147	Novostavba RD – poz. parc. č. 43/73, k. ú. Hradištko I	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + tep.čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 78420/19-Ch	12.08.2019
244	FO Truksa zast. PFO Málek, IČ: 74523147	Novostavba RD + domácí dílna– poz. parc. č. 324/38, k. ú. Plaňany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + el.kotel	SU+SS OZPZ 78422/19-Ch	13.08.2019
245	FO Lejnarová,	Domovní plynovod pro RD Havlíčkova 87, V.Osek na poz. p.č. st. 89, k.ú. Velký Osek	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 81071/19-Ch	14.08.2019

246	FO Miller	Novostavba RD – parc. č. pozemku 107/101, k. ú. Velké Chvalovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 14 kW, dřevo + el.kotel	SK OZPZ 80127/19-Ch	14.08.2019
247	FO Dvořáková, FO Dvořák, zast. PM POŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.,	Novostavba – RD – poz. parc. 1449/201, 1449/236, k. ú. Pečky	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo + el.kotel	SU+SS OZPZ 80127/19-Ch	15.08.2019
248	FO Bryndová, zast. PM FO Havlín,	Novostavba rodinného domu – p. č. 258/2, 266/1, k. ú. Žiželice	Krb. vložka (kamna) s výměníkem, úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo + tep.čerpadlo	SU+SS OZPZ 80127/19-Ch	19.08.2019
249	FO Roudnická, FO Pokorný, zast. PM FO Nesvorná	Novostavba RD – poz. parc. č. 1098/19, k. ú. Ovčáry u Kolína	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep.čerpadlo	SU+SS+SS OZPZ 81718/19-Ch	20.08.2019
250	FO Šimůnek	Novostavba RD – p. č. 315/12, 316/4, k. ú. Červené Pečky	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn,	SU+SS+SS OZPZ 82453/19-Ch	22.08.2019
251	FO Tichá	Novostavba RD – poz. parc. č. 207/25, k. ú. Polní Chrčice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep.čerpadlo	SU+SS+SS OZPZ 83708/19-Ch	23.08.2019
252	PO Obec Velim, zast. PM PO SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 496 15 882,	Přístavba školy– Velim, K Sídlišti 563, Velim, p.č. 384/30, 383/19, st.458, k.ú. Velim	- 2 x plyn. Kotel, 1 x ≤ 54 kW a 1 x ≤ 13 kW + 2 x plyn. kotel á ≤ 34 kW, + 1 x ≤ 54 kW. NOx 5	SK OZPZ 80939/19-Ch	23.08.2019
253	Město Kolín, IČ: 00235440, PFO Outlá,	Stavební úpravy stavby – č. p. 50, Kmochův dům, Kolín IV, poz. st. p. č. 441, k. ú. Kolín	Teplodvodní plynový kotel, tep. příkon 50 kW, palivo - zemní plyn	SU+SS OZPZ 84145/19-Ch	23.08.2019
255	FO Brčákovi	Stav. Úpr. a přístavba RD – U Staré školy 61, Cerhenice, parc. č. poz. 36, k. ú. Cerhenice“	Kuchyňská kamna KVS Moravia 10 kW+ Kachlová kamna Hercules E1 15 kW s teplovodním výměníkem, dřevo,	SK OZPZ 83719/19-Ch	23.08.2019
256	Stavební úřad Kolín	Novostavba RD – poz. parc. č. 1473/6, k. ú. Ždánice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo + el. kabely	SU+SS OZPZ 85493/19-Ch	23.08.2019
260	FO Krásenský	Novostavba RD – poz. parc. č. 315_3/6, k. ú. Č. Pečky	Kond. plynový kotel, tep. příkon 12 kW, NOx 5, zemní plyn	SK OZPZ 85294/19-Ch	27.08.2019
261	FO Maňáková	Novostavba RD – ul. k Lávce, poz. parc. č. 76, 99/1, 99/2, k. ú. Starý Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 84904/19-Ch	28.08.2019
262	FO Mertová	Novostavba RD – poz. parc. č. 83/23, k. ú. Vrbčany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS+SS OZPZ 84949/19-Ch	28.08.2019
263	FO Smolíková	Novostavba RD – poz. parc. č. 83/24, k. ú. Vrbčany	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + elkotel	SU+SS+SS OZPZ 84952/19-Ch	28.08.2019
264	Město Týnec nad Labem, IČ: 00235831, zast. FO Keltner,	Rekonstrukce kult. a spolk. domu Týnec nad Labem č.p. 79 Týnec/Labem	2 x Kond. plynový kotel, tep. příkon á 53 kW, NOx 5, zemní plyn	SU+SS OZPZ 86661/19-Ch	29.08.2019
265	FO Chybová	Plynofikace RD, Školní 193, Č. Pečky, poz. p. č. 280, k. ú. Červené Pečky	Kond. plynový kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 87053/19-Ch	29.08.2019
266	FO Weingärtner,	Novostavba RD – na parc. č. 249/2, k. ú. Konárovice	Krb. integrovaná vložka Schiedel Absolut, účinnost ≥ 80%, tep. příkon ≤ 9 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SK OZPZ 86973/19-Ch	29.08.2019
270	FO Pavlíková, zast. PM FO Vokolek	Novostavba RD – poz. parc. č. 215/14, k. ú. Konárovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo + tep. čerpadlo + el. kabely	SU+SS+SS OZPZ 87564/19-Ch	09.09.2019
271	FO Bydžovský	Novostavba RD – na pozemku p. č. 274/97 v k. ú. Býchory	Kond. plynový kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 87839/19-Ch	10.09.2019
272	FO Procházka, FO Procházková, zast. PM FO Sikstová, IČ: 75275619,	Novostavba RD – na pozemku p. č. 274/97 v k. ú. Býchory	Kond. plynový kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx 5, zemní plyn	SU+SS OZPZ 89579/19-Ch	11.09.2019

273	FO Piták	Novostavba RD – na pozemku p. č. č. 2243/31, k. ú. Kouřim	Kond. plynový kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 88749/19-Ch	11.09.2019
274	FO Kasarda	Stavební úpravy objektu skladů – změna stavby před dokončením II – na č. poz. 160/71, 160/72, k.ú. Nebovidy	Plyn. kotel FERROLI DOMITech F24, tep. příkon 26 kW, NOx 3, turbo přes stěnu + Kotel DAKON FB 26, úč. 82 %, tep. příkon 33,3 kW, em. tř. 1, koks, palivové dřevo	SK OZPZ 88678/19-Ch	12.08.2019
275	FO Nguyen	Stavební úpravy RD Politických vězňů 39 Kolín II, na poz. parc. č. 814, k.ú. Kolín	2 x kond. plynový kotel Protherm, NOx 5, tep. příkon á ≤ 25 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 90554/19-Ch	12.08.2019
276	FO Slíva	Rekonstrukce RD – V Koutě 33 ve Starém Kolíně, p. č. 173, k. ú. Starý Kolín	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 91208/19-Ch	13.09.2019
277	FO Musilová Linhartová	Rodinný dům Musilových – poz. p. č. 74 a 199/6, k. ú. Sedlov	Krb. vložka (kamna) teplovzdušná, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo + el. kabely	SU+SS OZPZ 91956/19-Ch	13.09.2019
278	FO Novotný	Novostavba RD – na pozemku p. č. č. 61/2, k. ú. Barchovice	Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep. čerpadlo + el. kabely, rohože	SU+SS+SS OZPZ 91220/19-Ch	13.09.2019
279	PO Yusen Logistics (Czech) s. r. o., IČ: 265 00 329, zast. PM PFO Ingr	Doplnění zdrojů vytápění– Stav. úpravy hal v areálu Yusen Logistics (Czech) s. r. o. v PZKO na poz. parc. 637/20, k.ú. Ovčáry	3 x plyn. jednotka - tep. příkon á ≤ 200 kW, úč. 90 %, palivo LPG (propan), (alternativa 6 x horkovzdušné plynové topidlo, tep. příkon á ≤ 121 kW, účin. 85 %, LPG (propan	SU+SS OZPZ 88281/19-Ch	13.09.2019
280	HP DOMY, s.r.o. (DUBL k 85493/19)	Novostavba RD – poz. parc. č. 1473/6, k. ú. Ždánice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo + el. kabely	SU+SS OZPZ 90155/19-Ch	16.09.2019
281	TPCA Czech, s.r.o., zast. PM PO Delta Projektconsult s.r.o., IČ: 25543717,	TPCA – přesun oddělení CMM – areál TPCA s.r.o., Kolín - Ovčáry, k. ú. Ovčáry u Kolína	3 ks – plyn. vytápěcí jednotka Sahara HG24, tep. příkon á - 25 kW, zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 90155/19-Ch	16.09.2019
282	MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, IČ: 28384776,	Zastřešení skl. plochy v areálu MTC Kolín s. r. o., Ovčárecká 1452, parc. č. 626/52 Kolín	14 x keramický plynový zářič SBM B 24 SX, tep. příkon á ≤ 11,4 kW, emisní třída NOx4, palivo zemní plyn	SK OZPZ 92261/19-Ch	17.09.2019
283	PO FOKUS Mladá Boleslav z. s., zast. PM PO Dondesign s.r.o., IČ: 29062 942	Stavební úpravy RD – 5. května 435/3, Kolín, poz. p.č. st. 2702 k.ú. Kolín	Plynový kond. Kotel, tep. příkon ≤ 28 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 93203/19-Ch	18.09.2019
284	FO Korouš	Novostavba RD – poz. par. číslo 1468/116, k. ú. Pečky	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 5 kW, dřevo	SK OZPZ 92808/19-Ch	20.09.2019
285	FO Železná	Novostavba RD – na pozemku p. č. 442/39 v k. ú. Ratenice	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 92806/19-Ch	25.09.2019
286	FO Hrubeš	Novostavba RD – na pozemku p. č. 310/59 v k. ú. Č.Pečky	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el.kotel	SK OZPZ 96257/19-Ch	26.09.2019
287	Stavební úřad Kolín	Novostavba RD – poz. parc. č. 1950/47, k. ú. Kolín	Krb. vložka (kamna), úč.≥82 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el. kabely	SU+SS OZPZ 97696/19-Ch	27.09.2019
288	FO Šulc, zast. PM FO Koutová,	Novostavba RD - poz. p. č. 886/16, k. ú. Cerhenice	Kotel VERNER IK 13/10, účinnost 87,4 %, tep. příkon ≤ 10,4 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety+ el.kotel	SU+SS OZPZ 92896/19-Ch	27.09.2019
289	PO drawING project, s.r.o., Ing. Lipovčan	Rekonstrukce objektu – Za Poštou č. p. 164, poz. p. č. st. 43/4 a 43/5, k. ú. Starý Kolín	Plynový kond. kotel tep. příkon ≤ 28 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 97945/19-Ch	27.09.2019
290	FO Gregorová	Novostavba RD – poz. p. č. 274/115, 274/58, k. ú. Býchory	Krbová kamna, účinnost spalování 75%, tep. příkon ≤ 11 kW, palivo – suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 96259/19-Ch	27.09.2019
291	FO Sommerová,	Novostavba RD – poz. p. č. 107/90, k. ú. Velké Chvalovice	Krb. kamna, úč.≥81 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo, dř. Brikety, + el.kotel	SK OZPZ 96263/19-Ch	30.09.2019

292	FO Pulchartová, zast. PM FO Douděra,	Novostavba rodinného domu – parc. č. 2226/13, kat. území Pečky	Krb. kamna, úč.≥83 %, tep. příkon ≤ 8 kW, dřevo, dř. Brikety, + el.kotel	SK OZPZ 96263/19-Ch	30.09.2019
293	Stavební úřad Kolín	Novostavba rodinného domu na parc. č. 131/1, k.ú. Sendražice u Kolína	Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo, dř. Brikety, + el.kotel	SU+SS OZPZ 98674/19-Ch	01.10.2019
294	MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, 273 24 VELVARY, IČ: 28384776,	Plynofikace admin. budovy kondenzátorové haly – areál MTC Kolín, s. r. o., Ovčárecká	2 x kondenzační plynový kotel, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 45 kW,	SK OZPZ 96264/19-Ch	02.10.2019
295	S-styl s.r.o., Pražská 130, 280 02 KOLÍN II, IČ: 28512472,	Byt. dům–st. úpravy se změnou užívání, p. č. st. 27/2, p. č. 1216 a 1217, k. ú. Ovčáry	5 x kond. Plyn. kotel Vaillant, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 17 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 98768/19-Ch	02.10.2019
296	FO Vokáč,	Novostavby RD – poz. p. č. 2243/37, k. ú. Kouřim	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 99594/19-Ch	08.10.2019
297	FO Bláha, FO Bláhová,	Stavba dílny – brusírny u RD č.p. 86 Choťovice, parc. p.č. 421/5, k.ú. Choťovice	Broušení kovů a plastů (skupina cca 10 ks různých brusek s celkovým el. příkonem ≤ 10 kW)	SK OZPZ 99578/19-Ch	08.10.2019
298	PO GEOINDUSTRIE s. r. o., zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882	Admin. budova GEOINDUSTRIE s. r. o. Velký Osek, parc. č. 592/1, k. ú. Velký Osek	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 52 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 99053/19-Ch	08.10.2019
299	Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., IČ: 265 13 528, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o. IČO 496 15 882	TPCA – rozšíření skladů 2019 – Průmyslová zóna Ovčáry, Ovčáry u Kolína č. p. 280, poz. p.č. 869/1, st. 395, k.ú. Ovčáry u Kolína	Hala SO100.1–14x plyn. Panel, cel. tep příkon ≤ 375 kW, Hala SO102.1–9x plyn. Panel, celk. tep. příkon ≤ 420 kW, Hala SO102.2–1x vzduch. plyn. jednotka, tep. př. ≤ 187 kW	SU+SS OZPZ 99569/19-Ch	09.10.2019
300	FO Hnutovi, zst. PM PO , PMW Group s. r. o., IČ: 05088780,	Novostavba rodinného domu s garáží – na parc. č. 246/6 v k. ú. Cerhenice“	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 100004/19-Ch	09.10.2019
301	FO Hejduk, zast. PM FO Kaňková,	Novostavba rodinného domu – na parcele č. 1232/14 a 1232/37, k. ú. Kouřim	Kachlová akum. kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo – biomasa palivové suché kusové dřevo	SU+SS OZPZ 100500/19-Ch	10.10.2019
302	FO Kačor, FO Kačorová, zast. PM FO Fischer	Novostavba RD s garáží – poz. p. č. 73/34, k. ú. Dománovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 100325/19-Ch	10.10.2019
303	FO Silber, zast. PM FO Doležal	Novostavba rodinného domu v obci Kořenice, na parcele č. 78/25, k. ú. Pučery	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 100198/19-Ch	11.10.2019
304	FO Blažek , FO Schüsselová, zst. PM FO Šulcová,	Novostavba RD na pozemku p.č. 524/22, k.ú. Křečhoř	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 102111/19-Ch	16.10.2019
305	FO Karlová,	Novostavba RD – na pozemku p. č. 1098/18, k. ú. Ovčáry u Kolína	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 101581/19-Ch	16.10.2019
306	FO Konývka, FO Konývková, zast. PM FO Fischer	Novostavba RD s garáží – poz. p. č. 73/49, k. ú. Dománovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 90 %, tepelný příkon ≤ 21 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 102624/19-Ch	16.10.2019
307	FO Růckerová	Domovní plynovod pro RD Komochova 156, V. Osek, na poz. p.č. st. 175, k. ú. Velký	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 103657/19-Ch	21.10.2019
308	T. J. Sokol Velký Osek, Nádražní 81, 281 51 VELKÝ OSEK, IČ: 14802724,	Domovní plynovod sokolovna Velký Osek – Nádražní 81, poz. p.č. st. 100, k. ú. V. Osek	2x Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 49 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 104793/19-Ch	23.10.2019
309	FO Russ,	Přístavba RD ke garáži – p. č. 304/17, st. 958, k. ú. Sendražice u Kolína	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 103662/19-Ch	23.10.2019
310	AQUA TRUCK spol. s r.o., Lánská 336, 281 26 TÝNEC NAD LABEM, IČ: 24296619,	Přestavba dílen na myčku cisteren – Orebitská 99, Kolín, poz. p.č. st. 5216 v k. ú. Kolín	1 x plyn. Kond. Kotel, příkon ≤ 24 kW, NO _x 5, 5 x teplovzdušná plyn. jednotka ROBUR NEXT R30, příkon á 28 kW, úč.t ≥ 89 %,	SU+SS OZPZ 105288/19-Ch	23.10.2019

			2 x naftový vysokotlaký čistič Kärcher, příkon naftového hořáku á 145 kW, Výviječ páry ANFRA s plyn. hořákem, příkon ≤ 300 kW, 2 x ČOV ALFA Clasic 5.0, výr. STS Technologie s.r.o. produkce vyčištěných vod < 50 m ³ /den		
311	FO Kašpar, FO Kašparová, zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	Přístavba a stavební úpravy objektu na RD, poz. p. č. 291/2, k. ú. Konárovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 85 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 103668/19-Ch	24.10.2019
312	FO Koška	Plynofikace - RD nám. Petra Bezruče 554, V. Osek, na poz. p.č. st. 564, k. ú. Velký Osek“	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 105270/19-Ch	24.10.2019
313	FO Kopecká	Novostavba RD – na poz. p. č. 16, 34/35, k. ú. Lžovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 81 %, tepelný příkon ≤ 18 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 106206/19-Ch	24.10.2019
314	4MM Trade s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 03440893,	Novostavba RD typ bungalov – na poz. p. č. 891/35, k. ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 82 %, tepelný příkon ≤ 12 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 105831/19-Ch	25.10.2019
315	FO Mňoučková, FO Važan	Novostavba RD typ bungalov – na poz. p. č. 57/15 k. ú. Hradištko I	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 106348/19-Ch	25.10.2019
316	FO Svoboda	Novostavba RD – poz. par. číslo 377/3, k. ú. Chotutice	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤15 kW, dřevo	SK OZPZ 106327/19-Ch	25.10.2019
317	FO Sadil, zast. PM PFO Zdeněk Jírek , PLYN- UNIVERZÁL, IČ: 46393391,	Plynofikace NTL instalace plynu – Bojiště 19, Č. Pečky, poz. p.č. 392 k. ú. Červené Pečky	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 10649519-Ch	25.10.2019
318	FO Zahajská, zast. PM PFO Málek, IČ: 745 231 47	St. úpravy RD – poz. p. č. 652, 653, st. 81/2, k. ú. Poboří	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 81 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 107391/19-Ch	04.11.2019
319	FO Lancová	Novostavba RD – na poz. p. č. 246/3, k. ú. Cerhenice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 75 %, tepelný příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 107414/19-Ch	04.11.2019
320	FO Nehasil,	Novostavba RD - městys Červené Pečky – poz. p. č. 1195/6, k. ú. Červené Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 23 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SK OZPZ 107895/19-Ch	04.11.2019
321	PO SOLARCO Machinery s.r.o., IČ:023 14 711, Zast. PM PO G.A.A., s.r.o., IČ: 64573991	Nová hala výzkumného a vývojového centra SOLARCO Machinery, Ovčáry – průmyslová zóna 293, na pozemcích p. č. 1067/61, k. ú. Ovčáry u Kolína	Vytápění – Admin. část- 2x –pl. Kotel, tep. příkon 50 kW, Hala – 4 x plyn. Jednotka - 2 x á ≤ 15 kW, 2 x á ≤ 20 kW Technologie- Broušení kovů a plastů el. přík. ≤ 100 kW) Obrábění – automatická obráběcí centra	SU+SS OZPZ 110890/19-Ch	04.11.2019
322	FO Procházka, zast. PM PFO Jiruš, IČ: 87695545,	Novostavba RD – Hořanská ulice, Červené Pečky, č. poz. 222/26 k. ú. Červené Pečky	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 107894/19-Ch	05.11.2019
323	FO Krupičková, zast. PM Kozlovský, IČ: 10247033,	Stavební úpravy RD čp. 1221, ul. Jezeřanská, Kolín, na pozemku č. kat. 3261, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 108254/19-Ch	05.11.2019
324	FO Jeneš	Novostavba RD na pozemku č. kat. 2539/23, k. ú. Kolín	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 20 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥85 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 109348/19-Ch	06.11.2019
325	FO Živná, FO Živný, zast. PM PO AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	Rodinný dům – poz. parc. č. 516/2, 524/4, 1181, 1947, k. ú. Žiželice nad Cidlinou	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 83 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 109377/19-Ch	07.11.2019
326	FO Grulich	Novostavba RD – poz. parc. č. 3271/1 k. ú. Kolín	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 79 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 108848/19-Ch	07.11.2019
327	FO Hrma	Novostavba RD – poz. parc. č. 346/25 k. ú. Kolín	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 73 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 110992/19-Ch	08.11.2019

328	FO Horníková	Novostavba RD - na poz. p. č. 169/36, k. ú. Veltruby	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 84 %, tepelný příkon ≤ 11 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 112121/19-Ch	08.11.2019
329	FO Havelka, FO Štěpánková, zast. PM PO Architekt. kancelář Křivka s. r. o.,	Novostavba RD TRD BRIGIT I KLASIK – poz. p. č. 139/2, 529, Týnec nad Labem“	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 112086/19-Ch	11.11.2019
330	FO Pavlů, zast. PM PO JSK s. r. o., IČ: 47470666,	Novostavba RD – Dobřichov, parcela č. 100/18, 100/12, k. ú. Dobřichov	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 84 %, tepelný příkon ≤ 11 kW, palivo - palivové suché kusové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 113027/19-Ch	11.11.2019
331	FO Doležalová	Rekonstrukce RD – Sportovní 291, St. Kolín, č. poz. 205/19, 455 k. ú. Starý Kolín	Plyn. kondenzační kotel tep. příkon ≤ 28 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 112173/19-Ch	12.11.2019
332	FO Zajíčková	Novostavba RD – na poz. st. p. č. 383, k. ú. Velim	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel,	SU+SS+SS OZPZ 111521/19-Ch	13.11.2019
333	FO Hošková, zast. PM FO Ťuík	Novostavba RD – na poz. st. p. č. 891/41, k. ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 79 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel,	SU+SS OZPZ 113752/19-Ch	18.11.2019
334	FO Král, zast. PM FO Koutová	Novostavba RD na poz. p. č. 90/17, k.ú. Tři Dvory	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep. čerpadlo,	SU+SS OZPZ 112389/19-Ch	18.11.2019
335	FO Strihavka, zast. PM FO Derner	Novostavba RD – na poz. st. p. č. 892/41, k. ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel,	SU+SS OZPZ 113016/19-Ch	18.11.2019
336	FO Kupera	Rekonstrukce RD, ul. Šikmá 165, Veltruby – poz. parc. č. 170, 183/6, k. ú. Veltruby	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel,	SU+SS+SK OZPZ 113938/19-Ch	18.11.2019
337	FO Stopka, FO Stopková, zast. PM FO Fischer	Stavební úpravy RD – půdní vestavba – p. č. st. 142, k. ú. Sendražice u Kolína	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 27 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 114393/19-Ch	20.11.2019
338	FO Martínek	Novostavba RD – poz.par. č. st. 245, (pův. poz. p. č 16/1 a 16/2) v k.ú. Němčice	Kon. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. kamna, úč.≥83 %, tep. příkon ≤15,5 kW, dřevo	SK OZPZ 115748/19-Ch	21.11.2019
339	FO Fulimanová	Stavební úpravy RD – Vrbčany 90, na poz. p. č. 94, k. ú. Vrbčany	Krbová kamna, účinnost ≥ 75 %, tepelný příkon ≤ 13 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + el. panely,	SK OZPZ 114835/19-Ch	21.11.2019
340	FO Eiseltová, zast. PM FO Koutová	Novostavba RD - poz. p. č. 1721 (ost. pl.), k. ú. Ohaře	Interiérový kotel VERNER s teplov. výměníkem, úč. 87,4 %, tep. příkon ≤ 10,3 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 115268/19-Ch	22.11.2019
341	FO Telvakovi, zast. PM PFO ing. Seko, IČ: 66053927	Nástavba a rekonstrukce RD – Jiráskova 189, Plaňany, poz. p.č. 176/2, k. ú. Plaňany	Plynový kotel, NOx 3, tep. příkon ≤ 27 kW, zemní plyn,	SU+SS OZPZ 114155/19-Ch	22.11.2019
342	PO SIHELSKÝ s.r.o., IČ: 25145428,	Hala – Veltrubská - poz. p. č. stav. 888/1 k.ú. Sendražice- vestavba dílen v objektu	Plynový kondenzační kotel Viessmann 200-W, tep. příkon ≤ 35 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 117075/19-Ch	22.11.2019
343	FO Židlická,	Novostavba RD – p. č. 315/7, k. ú. Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 117472/19-Ch	22.11.2019
344	FO Tůma	Stav. Úpravy RD č.p. Labská 8, poz. parc. č. 22 k. ú. Předhradí	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 75 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep. čerpadlo	SU+SS+SK OZPZ 117000/19-Ch	25.11.2019
345	FO Králík	Novostavba RD – poz. p. č. 274/105, k. ú. Býchory	Plynový kond. kotel tep. příkon ≤ 15 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 117012/19-Ch	25.11.2019
346	FO Němec	Změna stavby před dokončením – p. č. 118/2, 729, k. ú. Dobřichov	Krbová kamna, účinnost ≥ 75 %, tepelný příkon ≤ 6,5 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + el. kotel	SU+SS+SK OZPZ 117028/19-Ch	25.11.2019
347	FO Sikstová	Půdní vestavba v RD – Orebitská 382, Kolín IV – poz. p. č. 2471, 1907/36, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 117472/19-Ch	26.11.2019

348	FO Černík	Plynofikace RD – Konárovice, ul. Nová č. p. 267, poz. p. č. 224/13, k. ú. Konárovice	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 118852/19-Ch	28.11.2019
349	FO Hlavatý	Novostavba – zahradní domek - na poz. p.č. 2637/21, st. 4794, k.ú. Kolín	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS++SK OZPZ 114835/19-Ch	28.11.2019
350	FO Pavelka	Stavení úpravy RD – Kouřim, Nové Město č.p. 157 – poz. p. č. st. 60, k. ú. Kouřim	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 118011/19-Ch	02.12.2019
351	FO Růžek	Novostavba RD – poz. p. č. 311/6, 312/6, k. ú. Červené Pečky“	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 118333/19-Ch	02.12.2019
352	FO Pánek, Pánková zast. PM FO Holman	Novostavba - rodinný dům – poz. parc. č. 624/69, 624/70, k. ú. Starý Kolín"	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel	SU+SS OZPZ 119055/19-Ch	02.12.2019
353	FO Forejtová, FO Forejt, zast. PM PO Linarit Projekt s.r.o., IČ: 01401751	Stav. úprav a přístavba RD Konárovice č.p. 76 - poz. p. č. 168, 972, k. ú. Konárovice	Zplyn. kotel, úč. ≥ 92 %, tep. příkon < 24 kW, em. třída 5, Krb. kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 118344/19-Ch	02.12.2019
354	FO Valeš	Novostavba RD a letního posezení - na poz. parc. č. 100/21 v k. ú. Dobřichov	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 14 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 118373/19-Ch	02.12.2019
355	FO Červinka, Červinková zast. PM FO Šabachová	Novostavba - rodinný dům – 424/59, 424/92, k. ú. Velký Osek	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel	SU+SS+SK OZPZ 118473/19-Ch	02.12.2019
356	FO Stepak	Rekonstrukce a stav. úpravy RD – na pozemku č. par. st. 40, k. ú. Kouřim	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elkotel	SU+SS+SK OZPZ 119349/19-Ch	03.12.2019
357	FO Lánová, FO Staněk zast. PM FO Douděra,	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 112/6 v k. ú. Cerehýnky“	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep.čerpadlo	SU+SS OZPZ 119255/19-Ch	03.12.2019
358	FO McEwan, zast. PM FO Kozlovský	Novostavba RD na pozemku č. kat. 320/6, 320/11, k. ú. Červené Pečky“	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 28 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 120099/19-Ch	03.12.2019
359	FO Káňa, FO Káňová, zast. PM FO Šnajdr,	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 1528/3 v k. ú. Kolín“	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep. el. rohože	SU+SS OZPZ 120566/19-Ch	09.12.2019
360	FO GUBENKO	Novostavba RD – poz. p. č. 107/94, 312/6, k. ú. Velké Chvalovice	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 14 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 120992/19-Ch	09.12.2019
361	PO Kompres, spol. s r. o., zast. PM PO SATER-PROJEKT s.r.o., IČO 496 15 882	LOGI park Kolín II. etapa – Klejnarská 92, poz. p.č. 1730/30 k.ú. Kolín	2 x plyn. Kond. Kotel, tep. příkon á < 17 kW, NO _x 5 4 x plyn. ohřivač vzduchu tep. příkon á ≤ 28 kW, účin. 91 %	SK OZPZ 120992/19-Ch	09.12.2019
362	FO Landa, FO Landová, zast. PM PFO Šaur, IČ: 1236107	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 723/20 v k. ú. Kolín“	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep. el. rohože	SU+SS OZPZ 121022/19-Ch	10.12.2019
363	FO Kulhavý,	Přístavba k čp. 129, novostavba zahr. domku a garáže – poz. p. č. st. 130/1, 18/17, 18/1, k. ú. Sendražice	Krbová kamna, účinnost ≥ 78 %, tepelný příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + tep. el. rohože	SU+SS OZPZ 121030/19-Ch	10.12.2019
364	FO Dostál	Stavební úprava – RD – č. p. 51, Týnec nad Labem, par. č. st. 98, k.ú. Týnec nad Labem	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 121045/19-Ch	10.12.2019
365	FO Patočka	Novostavba rodinného domu – na pozemku č. par. 1259 v k. ú. Jestřabí Lhota	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, zemní plyn, Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 122671/19-Ch	11.12.2019
366	FO Sikáček, zast. PM PFO Ing. Pecinová,	„Novostavba skladu zahradní techniky na poz. parc.č. 21/2, k.ú. Chotouchov	Venkovní krb - gril, tep. přík. odhadem < 20 kW, suché pal. dřevo, dřevěné uhlí, odvod spalin komínem – výška 5,8 m	SU+SS+SK OZPZ 122828/19-Ch	12.12.2019
367	FO Novotný, zast. PM PFO Šaur, IČ:	Stav. úpravy stodoly na RD se 3 byty s adm.	3 x krbová vložka (kamna), úč. ≥83 %, tep. přík.≤ 10	SU+SS	12.12.2019

	1236107	části na poz. parc. č. st. 630/1, k.ú. Štítary	kW, palivo –biomasa -dřevo, dřevěné brikety	OZPZ 121940/19-Ch	
368	FO Švarcová,	Novostavba RD – poz. p. č. 236/4, k. ú. Hlaváčova Lhota	Kotel DAKON DOR 4F 24, úč. ≥ 87 %, tep. příkon < 28 kW, em. třída 4, palivo HUTR – ořech 1, akumulární nádrž	SU+SS OZPZ 118336/19-Ch	12.12.2019
369	KONSTAV, akciová společnost, IČ: 61672769,	Novostavba RD domu – poz. parc. č. 725/9, 725/64, Kolín	Kond. kotel PROTHERM, tep.příkon < 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechem objektu	SK OZPZ 121336/19-Ch	13.12.2019
370	KONSTAV, akciová společnost, IČ: 61672769,	Novostavba RD domu – poz. parc. č. 725/62, 725/64, Kolín	Kond. kotel PROTHERM, tep.příkon < 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechem objektu	SK OZPZ 121325/19-Ch	13.12.2019
371	FO Verner,	Novostavba rodinného domu – na poz. parc. č. 1468/158, k. ú. Pečky	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn, Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SK OZPZ 122684/19-Ch	13.12.2019
372	FO Karbusický	Novostavba RD – pozemek parc. č. 312/83, k. ú. Veltruby – Hradištko I	Plyn.kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 122828/19-Ch	13.12.2019
373	FO Fialka	Novostavba RD – pozemek parc. č. 48, k. ú. Sedlov	Krb. Vložka - kamna, úč.≥81 %, tep. příkon ≤12 kW, dřevo	SK OZPZ 123598/19-Ch	16.12.2019
374	FO Holmanová, zast. PM PFO Puzskailer, IČ: 75823063	Novostavba RD – poz. p. č. 1160, k. ú. Kořenice	Krb. Vložka - kamna, úč.≥81 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 122793/19-Ch	16.12.2019
375	FO Patková, zast. FO Vokolek,	Novostavba RD – na pozemku č. 111/2, k.ú. Červené Pečky	Krb. Vložka - kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS OZPZ 123862/19-Ch	18.12.2019
376	FO Čuchal	Novostavba RD – na pozemku č. 382/88 k.ú. Velký Osek	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. kamna, úč.≥77 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo	SK OZPZ 124692/19-Ch	18.12.2019
377	FO Špinka	Novostavba RD – na pozemku č. 166 k.ú. Tři Dvory	Kon. kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 12 kW, zemní plyn, Krb. kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤12 kW, dřevo	SK OZPZ 124685/19-Ch	18.12.2019
378	FO Minarčíková, zast. PM PFO Bareš, IČ: 61885312	Plynofikace RD – Vítězov č.p. 1, poz. p.č. st. 9/1 k. ú. Vítězov“	Plyn.kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 124670/19-Ch	18.12.2019
379	FO Horyna, zast. PM FO Pešková	Novostavba RD – na pozemku č. 456, k.ú. Uhl. Lhota	Krb. Vložka - kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤10 kW, dřevo + el. kotel	SU+SS+SK OZPZ 124879/19-Ch	19.12.2019
380	FO Skoupý, zast. PM FO Fischer	Novostavba RD – na pozemku č. 891/37, k.ú. Krakovany	Krb. Vložka - kamna, úč.≥ 89 %, tep. příkon ≤15 kW, dřevo + el. kotel	SU+SS OZPZ 125445/19-Ch	20.12.2019
381	FO Kočíková	Novostavba RD – na pozemku č. 450/34, k.ú. Krakovany	Krb. Kamna Haas+Sohn, úč.≥ 8 %, tep. příkon ≤9 kW, dřevo + el. kabely	SK OZPZ 125060/19-Ch	20.12.2019
382	FO Bašistová, FO Čáslava, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120,	Novostavba rodinného domu – ul. V Lomu, Kolín, č. poz. 2662/29 k. ú. Kolín	Krb. Vložka - kamna, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo + el. kotel	SU+SS OZPZ 125296/19-Ch	20.12.2019
383	FO Stejskal, FO Březinová, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120,	Novostavba rodinného domu – ul. V Lomu, Kolín, č. poz. 2662/28 k. ú. Kolín	Krb. Vložka - kamna, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo + el. rohože	SU+SS OZPZ 125298/19-Ch	20.12.2019
384	FO Jiroudek	Novostavba RD – Ohaře 56, na poz. p. č. st. 62, k.ú. Ohaře	DAKON DOR F 14, úč. 77 %, tep. přík. < 21 kW, em. třída 3 dle ČSN EN 303-5 – palivo HUTR	SK OZPZ 124078/19-Ch	20.12.2019
385	FO Švarcová,	Novostavba RD – poz. p. č. 236/4, k. ú. Hlaváčova Lhota	Krb. Kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon < 15 kW, palivo palivové dřevo, alt. Hnědouhelné brikety	SU+SS OZPZ 125510/19-Ch	02.01.2020
386	FO Převrátíl, zast. PM PO IPOKa, IČ: 07837071	Novostavba RD – na pozemku č. 853/11, k.ú. Červené Pečky	Krb. Vložka - kamna, úč.≥80 %, tep. příkon ≤12 kW, dřevo + tep. čerpadlo	SU+SS OZPZ 125602/19-Ch	02.01.2020
387	FO Kulhavý, FO Kulhavá, zast. PM FO	Novostavba RD – na pozemku č. 507/39,	Krb. Vložka - kamna, úč.≥ 89 %, tep. příkon ≤15 kW, dřevo	SU+SS	02.01.2020

	Fischer	k.ú. Kolín	+ tep. čerpadlo	OZPZ 126021/19-Ch	
388	FO Kubát ,	Novostavba – RD – dvojdomek – poz. par. č. 624/32, par. č. 624/92, k. ú. Starý Kolín	2 x Krbová vložka (kamna) s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 13 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 127200/19-Ch	06.01.2020
389	FO Tintěra, zast. PM FO Malčánková	Novostavba RD na pozemku č. kat. 577/1, 577/18, k. ú. Poďousy	Kond. kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 70 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 127257/19-Ch	06.01.2020
390	PO TPCA Czech, s. r. o., IČ: 26513528, zast. PM PO SATER - PROJEKT s.r.o. , IČO 496 15 882,	TPCA – Rozšíření haly Montáže 2019 – Průmyslová zóna Ovčáry, Ovčáry u Kolína č. p. 280, poz. p.č. 869/1, st. 395, k.ú. Ovčáry	Hala SO300.1 – 4 x plyn. sálavý panel – tep. příkon ≤ 80 kW, Hala SO300.2 – 2 x vzduchotechnická plyn. jednotka – cel. tepelný příkon ≤ 340 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 126401/19-Ch	07.01.2020
391	PO Energie AG Kolín a.s., IČ: 47538457,	Intenzifikaci a modernizace ČOV Krakovany z kapacity 679 EO na 1200 EO	Čistírna odpadních vod s kapacitou 1200 EO	SU+SS OZPZ 126313/19-Ch	07.01.2020