

Závazná stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - rok 2018

Zveřejnění informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o žádostech podaných na MěÚ Kolín, OŽPZ, a k nim vydaných závazných stanoviscích podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Typ řízení – stanoviska (pokud je u pořadového čísla uvedena částice **NE**, je stanovisko nesouhlasné, pokud je uvedeno pouze pořadové číslo, je stanovisko souhlasné)

SU – k umístění (územnímu řízení) /// **SS** – k provedení stavby (povolení stavby zdroje) /// **SK** – k užívání stavby (provozu zdroje)/// **FO** – fyzická osoba (občan)/// **PFO** – podnikající fyzická osoba/// **PM** – plná moc

Poř.	Žadatel/Investor	Předmět žádosti	Typ zdroje	Typ řízení - č.j. MUKOLIN	Dat. vyřízení
001	FO, Pokrupa	Novostavba RD na poz. parc. č., 312/3, 311/3 v k.ú. Červené Pečky	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx 5, zemní plyn Krb-úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 853/18-Ch	08.01.2018
002	FO, Mašín, zast. PM Ing. Jan Zeman,	Stavební úpravy RD – na poz. parc. č. st. 61 v k. ú. Doubravčany	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 79 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 1598/18-Ch	10.01.2018
003	ATM energy, a. s., IČ: 27759580, zast. PM ATELIER HESTIA, s. r. o., Nový Knín 354, 262 03 Nový Knín, IČ: 28371232	Umístění plnicí stanice CNG – č. k. 714/23, 714/25, 699/2, k.ú. Břežany I	Plnicí stanice CNG	SU+SS+SK OZPZ 1826/18-Ch	12.01.2018
004	FO, Važan	Novostavba RD na poz. p. č. 274/61 v k.ú. Býchory	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx – třída 5, zemní plyn + Krb, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 2541/18-Ch	12.01.2018
005	FO, Zmátlová,	Stavba RD – p. p. č. 274/63 k. ú. Býchory	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 3156/18-Ch	15.01.2018
006	FO, Miškovský, zast. PM Lubomír Marko, PRAHA 7, IČ: 01848771	Výstavba RD – na par.č. 2000/10, k. ú. Kolín“	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5 + Krb. Vložka, úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 4031/18-Ch	15.01.2018
007	FO, Kořán	Novostavba RD – poz. p. č. 74/4 a st. p. č. 120, k.ú. Mlékovice, Toušice	kotel Viadrus Hercules U26, em. Tř.1, tep. příkon 47 ÷ 66 kW, úč.75 ÷ 80 % (dle paliva), palivo koks, černé uhlí, dřevo,	SU+SS OZPZ 3173/18-Ch	17.01.2018
008	FO, Bc. Egl,	Novostavba RD Raisova ul. - na poz. parc. č. 953 v k.ú. Kolín	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn + Krb s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 3126/18-Ch	17.01.2018
009	MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, 273 24 VELVARY, IČ: 28384776	Plynofikace zdroje ÚT admin. budovy areál MTC Kolín, s. r. o., Ovčárecká 575, na p. č. st. 626, k. ú. Sendražice	2 x kondenzační plynový kotel, emisní třída NOx 5, tep. příkon á ≤ 45 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 3126/18-Ch	17.01.2018
010	FO, Skohoutil	RD– Na Kopečku 131, Veltruby, st. parc. č. 130, k. ú. Veltruby	Automatický kotel Ekoefekt 24, úč. 89%, em. třída 4, tep. příkon ≤ 32,6 kW, palivo - hnědé uhlí - ořech 2	SU+SS+SK OZPZ 5760/18-Ch	19.01.2018
011	FO, Spurný, zast. PM Ing. arch. Luboš Rosík, Šindlový Dvory	Novostavba RD - poz. p. č. 1158/32 k. ú. Radovesnice II“	Kond. kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 5760/18-Ch	19.01.2018
012	Ing. Jiří Zajíc, Chotutice 185, 281 03 RADIM, IČ: 86552406,	Technologie skladování obilovin a olejnin – v areálu Chotutice ing. Jiří Zajíc parc. č. 141/4 k.ú. Chotutice	Technologie skladování obilovin a olejnin – Posklizňová linka s emisí TZL < 5 t/ rok.	SK OZPZ 6644/18-Ch	22.01.2018
013	FO, Bendig, zast. PM FO Wojnar, OSTRAVA	Novostavba RD Chico vč. přípojek IS, zpevněných ploch a plotu – č. p. 1232/12, k. ú. Kouřim	Krb- příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, hnědouhelné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 6408/18-Ch	26.01.2018

014	Obec Žiželice, Masarykovo náměstí 1, 281 29 ŽIŽELICE, IČ: 00235962,	Stav. úpravy stávajícího altánu – na poz. parc. č. 260, k. ú. Žiželice nad Cidlinou	Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 9121/18-Ch	29.01.2018
015	ControlTech, s.r.o., 280 02 Kolín IV, IČ: 261 50 271, zast. PM LEVEL,a.s., 150 00 PRAHA 5, IČ: 64948960,	„Administrativní a skladová hala Controltech s. r. o. – par. č. 637/81, k. ú. Ovčáry u Kolína“	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 8999/18-Ch	31.01.2018
016	FO, Soukup	Rekonstrukce RD – Písečná 745, Kolín, p. č. st. 2043, k. ú. Kolín	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 13 kW, účinnost ≥ 79 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 10706/18-Ch	31.01.2018
017	FO, Vojtěchová	Novostavba RD – na par. č. 1140 v k. ú. Velim“	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 10667/18-Ch	31.01.2018
018	FO, Vlachová	Novostavba RD – p. č. 314/8; 314/9; 313/7; 313/12, k. ú. Červené Pečky	Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 9414/18-Ch	31.01.2018
019	FO, Pazderka	„Stavební úpravy RD – č. p. 66, Horní Chvatliny, p. č. 79, k. ú. Horní Chvatliny	Automat. kotel na tuhá paliva, úč. ≥ 89 %, jm. tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída 4 Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 9901/18-Ch	31.01.2018
020	FO, Exnerova,	Novostavba rodinného domu – Vinařská ul., p. č. 725/22 k. ú. Kolín“	Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 10685/18-Ch	05.02.2018
021	FO, Novotný,	Stavba zahr. domku - poz. p. č. 893/9, 893/37, 329 k. ú. Volárna	Krb. kamna, tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 10679/18-Ch	05.02.2018
022	FO, Švecký,	Novostavba rekreačního objektu – p. č. 678/52, k. ú. Kouřim	Krb.s teplovodním výměníkem, tep. příkon ≤ 15 kW, úč.t ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS OZPZ 9922/18-Ch	05.02.2018
023	FO, Dastych	Stavba RD – ve Starém Kolíně, p. č. 624/79, k. ú. Starý Kolín	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 9907/18-Ch	05.02.2018
024	FO, Thorsten zast. PM Jeanette Sikstová, IČ: 75275619	Stavební úpravy rodinného domu – Mikoláše Alše 412, Kolín II“	3 x plyn. kondenzační kotel, tep. příkon á ≤ 15 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 10688/18-Ch	05.02.2018
025	FO, Veselý, Koutná, zast. PM Ing. Jiří Fischer, Kolín -	Novostavba RD – Kolín - Spálenka na poz. p. č. 537/12 k. ú. Kolín	Krb. S teplovodním výměníkem, úč. ≥ 89,5 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 11690/18-Ch	08.02.2018
026	FO, Čureja,	Novostavba RD a garáže – parc. č. 23/4, 437, k. ú. Velké Chvalovice	Krb. aut. kamna THERMOROSSI ECOTHERM H2O 18 tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 90 %, palivo – pelety	SU+SS OZPZ 11690/18-Ch	12.02.2018
027	FO, Schiller	Novostavba RD – na parc. č. 163/8, k.ú. Radovesnice	Krb. vložkat, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety,	SK OZPZ 14118/18-Ch	12.02.2018
28	FO, Havlík,	Stav. úpravy na minipivovar v části I.PP RD Heverova čp. 502 v Kolíně IV, poz. st. p.č.2310 v k.ú. Kolín	Minivarna piva – 2 plynové hořáky – tepelný příkon 25 kW + 8 kW, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 13713/18-Ch	13.02.2018
29	FO, Chocholouš	Novostavba RD – na poz. p. č. 401/23, k. ú. Pňov	Krb. kamna PRITY W 24 s tepl. výměníkem, účinnost ≥ 75 %, tep.říkon ≤ 40 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch	14.02.2018
30	FO, Kosička	Rekonstrukce RD - č.p. 412, U Hřiště, Velim, č.p. st. 449 a 312/5, k.ú. Velim	Plyn. Kond. kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch	14.02.2018
31	FO, Dědek,	Rodinný dům – Plaňany, p. č. 561/42, k. ú. Plaňany“	Krb. kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch	14.02.2018

32	FO, Volfová, zast. PM Ing. Karel Fousek, IČ: 74574019,	Rekreační domek – p. č. 77/2 a p. č. st. 3/3, k. ú. Hryzely – dodatečné povolení stavby	Krb. kamna UNI 1550, tep. Př. ≤ 7 kW, úč. ≥ 76 %, palivo – dřevo, uhelné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 13978/18-Ch	14.02.2018
33	FO, Vokřál	Novostavba RD – parc. č. 577/9 k.ú. Poďousy	Plyn. kondenz. Kotel, tep. Přík. ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 13978/18-Ch	14.02.2018
34	Můj projekt s. r. o., Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 PRAHA 5, IČ: 06206573	Stav. úpravy RD pro účely provozování dětských skupin Havlíčkova 425, (p. č.2651, k.ú. Kolín)	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 32 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 14387/18-Ch	19.02.2018
35	FO, Bartoš, zast. PM Jeanette Sikstová, IČ: 75275619,	Rekonstrukce podkroví RD Žižkova ul. č.p 288, poz. parc. č. 2930, k.ú. Kolín	Plyn. Kondenz. kotel Protherm, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 15160/18-Ch	19.02.2018
36	FO, Krejčí,	Novostavba RD – parc. p. č. 388/1, 388/2, k. ú. Nebovidy“	Plyn.kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5 +Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 14387/18-Ch	19.02.2018
37	FO, Černá,	Novostavba - rodinný domek – p. č. 145/9, k. ú. Žabonosy	Krb. Kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 15717/18-Ch	19.02.2018
38	FO, Ševčík,	Novostavba rodinného domu – par. č. 551/3, 546/8, Němčice	Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 17482/18-Ch	23.02.2018
39	MI-KING s. r. o., Praha 1, IČ: 27115313, zast. PM - SATER - PROJEKT s.r.o. , Plynářská 671, 280 01 Kolín IV, IČO 496 15 882,	Mi – King, sklad hutního materiálu, K Dílnám 879, Kolín, poz. p.č. 1751/34 k.ú. Kolín“	2 x plynový kondenzační kotel VITODENS 200, tepelný příkon á ≤ 65 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 15214/18-Ch	26.02.2018
40	FO, Růžička	Novostavba rodinného domu – poz. parc. č. 848/20, k. ú. Cerhenice	Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 18857/18-Ch	28.02.2018
41	FO, Karetová	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 36/50 k. ú. Nebovidy	Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 18 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS+SK OZPZ 19360/18-Ch	28.02.2018
42	FO, Koutová,	Novostavba RD, oplocení, tepelné čerpadlo, zpevněné plochy – p. č. 537/11, Spálenka, k.ú. Kolín	Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 19341/18-Ch	05.03.2018
43	FO, Arnold, zast. PM FO, Ing. Pihýr, H.Králové	Novostavba rodinného domu – st. p. č. 299/2, k. ú. Nová Ves I.“	Krb. kamna - vložka, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 21859/18-Ch	05.03.2018
44	FO, Karrenbauer, zast. PM FO, Ing. Hnilička, KOLÍN,	Novostavba RD – na poz. č. 175/20, k. ú. Veltruby	Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo -dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 19928/18-Ch	05.03.2018
45	FO, Ryšánková, zast. PM FO, Ryšánek, NOVÁ VES I – OHRADA,	Stavba zahradního skladu – parc. č. 934/20, k. ú. Nová Ves I.“	Krbová kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, uhelné brikety	SU+SS+SK OZPZ 20290/18-Ch	05.03.2018
46	FO, Bobek,	Novostavba RD – U hřiště – par. č. 200, 331/27, k.ú. Ratboř	Krb.kamna (vložka), tep. Př. ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 20902/18-Ch	07.03.2018
47	FO, Pravda	Revitalizace se stav. úpravou bytové části domu č.p. 9, ul. A. Kaliny, Kolín V, poz. p. č. st. 3249/1, k. ú. Kolín	10 x kondenzační kotel PROTHERM, tep. přík. á < 13 kW, NO _x – 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SK OZPZ 21368/18-Ch	08.03.2018
48	FO Zemanová, zast. PM FO Kaňková, Kralupy	Novostavba RD na poz. p. č. 71/17 k. ú. Zalesňany	Kamna s teplovodním vým. úč. ≥ 82 %, tep. příkon ≤ 18 kW, palivo - kusové dřevo, brikety	SU+SS OZPZ 21393/18-Ch	09.03.2018
49	FO Šmít, zast. PM FO Šabachová, SADSKÁ	Novostavba RD na pozemku parc. č. 107/85, k.ú. Velké Chvalovice	Solární jednotka SOLATHERM s kond. Kotle- tep. příkon ≤ 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 21393/18-Ch	09.03.2018

50	Bonett EUROGAS CNG City, a.s., IČ: 29055806, ZAST. PM Bonett Bohemia, a.s., IČ: 25626108	Stanice CNG Kolín, v areálu ČS Shell, ul. Jaselská, Kolín na poz. parc. č. 1875/13, 1875/80, 1877/3, k.ú. Kolín	Plnicí stanice CNG	SU+SS OZPZ 24022/18-Ch	12.03.2018
51	FO, Tichý	Novostavba RD na poz. parc. č. 118/1, 118/24, 160/65, 160/66 v k.ú. Dobřichov	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 21393/18-Ch	13.03.2018
52	FO, Lambert	Novostavba RD s garáží na poz. parc. č. 627/59, k.ú. Zásmyky	Krbová kamna, tep. příkon ≤ 5 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety	SU+SS+SK OZPZ 23293/18-Ch	13.03.2018
53	KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769	Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/66, 725/69, k.ú. Kolín“	Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 22587/18-Ch	13.03.2018
54	KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769	Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/67, 725/68, k.ú. Kolín“	Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 22588/18-Ch	13.03.2018
55	KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769	Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/8, 725/68, k.ú. Kolín“	Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 22593/18-Ch	13.03.2018
56	FO, Rejfková, zast. PM FO Kopřivová, JIRNY	Novostavba RD, inž. sítě a zpevněné plochy – na parc. č. 265/21, k. ú. Krakovany	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 23604/18-Ch	14.03.2018
57	FPO, Žert, Dobřichov, IČ: 66492734,	Dostavba farmy Dobřichov – novostavba stáje, teletníku, sklad. a přečerpávací jímky a výdejního místa pro chov mléčného skotu	Chov hospodářských zvířat s celkovou roční projektovanou emisí amoniaku nižší jak 5 t/rok	SU+SS OZPZ 19916/18-Ch	14.03.2018
58	FO, Křivánková	Novostavba rodinného domu – p. č. 624/71, k. ú. Starý Kolín“	Krb.kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety	SU+SS+SK OZPZ 25381/18-Ch	19.03.2018
59	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440,	Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení – Tovární čp. 45, Kolín V s k o	2 x kond. kotel PROTHERM tep. příkon ≤ 12,3 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, + 1 x plynové topidlo GAMAT 473 – 5,8 kW,	SU+SS+SK OZPZ 26695/18-Ch	20.03.2018
60	FO, Ing. Peca,	Novostavba RD – na par. č. 49/9, k.ú. Nebovidy	Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 25352/18-Ch	21.03.2018
61	METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., IČ 45149755, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o. IČO: 496 15 882,	METRANS DYKO - dílna údržby - K Dílnám 967, 280 00 Kolín IV – par. č. st. 3848/8 k.ú. Kolín	Konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SU+SS+SK OZPZ 24449/18-Ch	21.03.2018
62	FO, Mareš,	Novostavba rodinného domu – parc. č. 624/34, k. ú. Starý Kolín	Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, +Krb.vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 25816/18-Ch	21.03.2018
63	FO, Mrkos,	Novostavba rodinného domu – parc. č. 274/145, 274/88, 274/117, k. ú. Býchory“	Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, +Krb.vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 25385/18-Ch	23.03.2018
64	FO, Karnetová, zast. PM FO Hrubeš, Praha 4	Novostavba RD – parc. č. 107/93, k. ú. Velké Chvalovice	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 10 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 26339/18-Ch	26.03.2018
65	FO, Patočka,	Novostavba rodinného domu – p. č. 10/1, 10/2, k. ú. Dománovice	Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové dřevo, brikety,	SU+SS+SK OZPZ 26673/18-Ch	26.03.2018
66	FO, Ludvík,	Stav. úprava – RD – č. p. 503, ul. Dělnická, Pečky, par. č. st. 805, 806, k.ú. Pečky“	Plynový kond. kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch	26.03.2018

67	FO, Jedličková	Instalace plynového kotle - vnitřní domovní plynovod - RD Dukelských hrdinů 308, Velký Osek – p. č. st. 325, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch	26.03.2018
68	FO, Anton, FO Hamplová, zast. PM FO, Růžicka, PRAHA,	Novostavba RD – na parc. č. 107/42, k. ú. Velké Chvalovice“	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch	26.03.2018
69	FO, Juška,	Stavební úpravy objektu Kouřim č.p. 245, poz. st. p.č. 383, k.ú. Nebovidy	Krb. vložka s teplovodním vým., úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 28 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 28191/18-Ch	28.03.2018
70	CCM Machinery s.r.o., IČ: 02306344, zast. PM Aleš Králík, IČ: 12577332,	CCM – Montážní závod Ovčáry, PZKO, K automobilce, Kolín – Ovčáry 28002, poz. p.č. 1067/58,1067/60, k.ú. Ovčáry u Kolína	2 x plyn. kond. kotel, tep. př. á ≤ 120 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, 18 x teplovzdušná plyn. jednotka (umístění hala) , tep. př. á ≤ 15 kW, úč.t 90 % 16 x teplovzdušná plyn. jednotka (umístění sklady), tep. příkon á ≤ 15 kW, účinnost 90 %	SU OZPZ 28191/18-Ch	28.03.2018
71	FO, Navrátil, zast. PM Bc. Málek, IČ: 74523147,	Novostavba RD – parc. p.č. 311/12, k. ú. Plaňany	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS OZPZ 28191/18-Ch	28.03.2018
72	FO, Vavrinec,	Stavba rodinného domu – čp. 274/112, 138 v k. ú. Býchory	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 30424/18-Ch	28.03.2018
73	FO, Bagárová, zast. PM OVELOS Dřevostavby, a.s., IČ: 03739341	Novostavba RD – parc. č. 170/4, k. ú. Sobočice	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 28566/18-Ch	03.04.2018
74	FO, Punčochář	Stavba RD Konárovice na poz. parc. č. 331/22 a 328/11 v k.ú. Konárovice	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 32012/18-Ch	10.04.2018
75	MARO s. r. o., obchod a projekce, IČ: 47453427,	Rekonstrukce obj. č.p.710 a přístavba skladu a školícího střediska firmy MARO s. r. o. Kolín, k. ú. Kolín	Kondenzační plynový kotel Vaillant eco TEC plus VU 466/4-5, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 50,5 kW,	SK OZPZ 33105/18-Ch	11.04.2018
76	FO, Langšádl, FO Doležalová, Praha	Novostavba RD na pozemku parc. č. 338/33 v obci a k.ú. Cerhenice	Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 30389/18-Ch	11.04.2018
77	FO, Slanina, zast. PM FO Koutová, Křečhoř	Novostavba RD, tep. čerpadlo – p. č. 524/25, k.ú. Křečhoř	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 34813/18-Ch	16.04.2018
78	PFO, Dominik Špinka, IČ: 03832503,	Malá výrobní hala – dílna přesného obrábění – Tři Dvory č. p. 223, č. poz. st. 239, k.ú. Tři Dvory	Broušení kovů a plastů (bruska - celkový el. příkon ≤ 2 kW) + Obrábění kovů – (frézovací centrum VF-2, el. příkon 22,4 kW) - nevyjmenované zdroje	SU+SS OZPZ 34987/18-Ch	16.04.2018
79	PFO, Petr Svoboda, IČ: 43094040,	Změna stavby před dokončením – ocelový sklad – na obrobnu – parc. č. 631/13, Kostelní 61, k.ú. Starý Kolín	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 40 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SU+SS+SK OZPZ 34893/18-Ch	17.04.2018
80	FO, Kadlec, zast. PO KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o., IČ: 28787951,	Novostavba RD Církvice – Kadlec na poz. parc. č. st. 94, p.p.č. 196/3 a 196/2 v k.ú. Církvice	Krbová vložka – kachlová kamna - účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 36093/18-Ch	18.04.2018
81	FO, Kubin, Kubínová,	Novostavba RD – na par. č. 274/108, k.ú. Býchory	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 34915/18-Ch	18.04.2018

82	FO, Kozel,	Stavební úprava a přístavba RD č.p. 84 ve Třech Dvorech na poz. parc. č. st. 91, k.ú. Tři Dvory	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 36650/18-Ch	23.04.2018
83	FO, Bříza,	Novostavba RD na poz. parc. č. 850, k.ú. Radim u Kolína	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 37583/18-Ch	24.04.2018
84	FO, Skořepa,	Novostavba RD – p. č. 342/3 k. ú. Veltruby	Krb. vložka - ROMOTOP HEAT 2 G, 7 kW, úč. 85 %, tep. příkon ≤ 9 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SK OZPZ 37609/18-Ch	24.04.2018
85	FO, Řehák,	Rodinný dům Býchory - poz. p. č. 264/30, k.ú. Býchory	Kotel ATMOS DC 25, r.v. 1998, výr. č. 005748, emisní třída – neurčena, tep. příkon ≤ 32 kW, úč. 80 %,	SK OZPZ 33800/18-Ch	25.04.2018
86	FO, Sýkora,	Rekonstrukce RD, Příčná 1028, Kolín na poz. p.č.st. 2744, k.ú. Kolín	Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 38472/18-Ch	27.04.2018
87	FO, Výborný	Novostavba RD na poz. parc. č. 355/17 v k.ú. Cerhenice	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 38409/18-Ch	27.04.2018
88	FO, Pařík,	Novostavba RD – na poz. č. 508/13, k. ú. Kolín	Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 38923/18-Ch	27.04.2018
89	FO, Řezanina,	Novostavba RD v Býchorech - poz. p.č. 274/109, k.ú. Býchory	Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 39479/18-Ch	02.05.2018
90	FO, Minařík, zast. PM FO Koutová,	Novostavba RD – ul. U Zastávky, Veltruby, poz. p. č. 399/14 k.ú. Veltruby	Kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úč. 87,4 %, jm. tep. příkon ≤ 15 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 38431/18-Ch	02.05.2018
91	FO, Fořter,	Novostavba RD – parc. č. 265/15, k.ú. Krakovany	Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 38923/18-Ch	03.05.2018
92	FO, Vyčichlová	Plynofikace–RD, Polní čp. 39, – poz. č. 38, k. ú. Hradištko I	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 40231/18-Ch	03.05.2018
93	FO, Krátká, zast. PM Ekonomické stavby s.r.o., zast PM FO Havrda	Výstavba RD – na parcele č. 274/110 a 274/136, k. ú. Býchory	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 40231/18-Ch	04.05.2018
94	FO, Kahoun,	Novostavba RD – na pozemku p.č. 214/27, k.ú. Konárovice	Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 40595/18-Ch	04.05.2018
95	FO, Urban,	Novostavba RD – na par. č. 624/81, k.ú. Starý Kolín	Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 40617/18-Ch	04.05.2018
96	Kompres, spol. s r. o., IČ: 42756120, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 496 15 882	LOGI park Kolín II. etapa – Klejnarská 92, poz. p.č. 1730/30 k.ú. Kolín	Objekt SO4 – 3 x plyn. Kond. kotel tep. příkon á ≤ 17,5 kW, NOx 5, skladovací části - 4 x „sahara“, tep. příkon á ≤ 28 kW, účin. 91 %,	SU+SS OZPZ 41253/18-Ch	09.05.2018
97	FO, Červený,	Plynofikace – vnitřní domovní plynovod - RD Komenského 729, V. Osek – poz. č. 915, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5,	SU+SS+SK OZPZ 41271/18-Ch	09.05.2018
98	FO, Pecháčková	Novostavba RD – na poz. parc. č. 274/149, 274/92, 274/121, k.ú. Býchory	Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 41264/18-Ch	10.05.2018
99	FO, Kappler, zast. PM, Ing. arch. Martin Prokeš, IČ: 74427423	Novostavba RD – Ideal City, garáže a zpevněných ploch na poz. p.č. 338/34, k.ú. Cerhenice	Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 77 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 40617/18-Ch	10.05.2018

100	FO, Mára a Márová, zast. PM PFO Jeanette Sikstová, IČ: 75275619	„Stavební úpravy RD, přístavba a nástavba garáže, Benešova 246, Kolín na poz. parc. č. 1866, 2629/10, 6941, 6940, 6939, k.ú. Kolín“	Plynové absorpční tep. čerpadlo GAHP-A, tep. výkon 41,3 kW, palivo zemní plyn - Venkovní typizovaný zahradní krb, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, odvod spalin komínem výšky + 6,32 m	SU+SS OZPZ 40651/18-Ch	10.05.2018
101	FO, Güttnerová, zast. PM FO Lašťovka	Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 263 v Kolíně – Sendražicích	Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 40621/18-Ch	10.05.2018
102	FO, Králová,	Novostavba RD na pozemcích p.č. 312/6 a 474/4, k.ú. Býchory	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 43137/18-Ch	11.05.2018
103	FO, Steklá, FO, Ďoubal,	Novostavba RD a garáže na poz. parc. č. 1070/24, 1070/25 a 1070/26, 1068/1 k.ú. Žiželice nad Cidlinou	Krb. vložka – kamna s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 43789/18-Ch	14.05.2018
104	Obec Uhlířská Lhota, IČ: 00235849, zast. PM FO, Jareš,	Stav. úpravy hasičské zbrojnice Rasochoy, na poz. parc. č. st. 82, k. ú. Rasochoy“	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 42215/18-Ch	14.05.2018
105	Společenství vlastníků Zámecká 389, Červené Pečky, IČ: 03753409	Plynovodní přípojka a vnitřní instalace v domě v ul. Zámecká 389 na poz. p.č. 625, k.ú. Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 43225/18-Ch	15.05.2018
106	FO, Lanna, zast. PM FO Švrčula	Stavba RD na pozemku parc. č. 561/23, k.ú. Plaňany	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 43196/18-Ch	16.05.2018
107	FO, Cepek,	Stavba – RD, ul. Polní, poz. st.parc.č. 433, v k.ú. Tři Dvory	Teplovodní kotel Protherm Panther, 12 KTO, tep. příkon ≤ 13,5 kW, účin. 89,9 %, NOx – třída 3,	SK OZPZ 44072/18-Ch	16.05.2018
108	FO, Bydžovský,	Stavební úpravy a přístavba RD na poz. parc. 555/35 v k.ú. Ovčáry	Kotel na tuhá paliva – ATMOS DC 25S, tep. příkon ≤ 30 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída-5	SU+SS OZPZ 44073/18-Ch	18.05.2018
109	FO, Švanda, zast. PM Ing. Janeček, IČ: 05962269,	Novostavba RD na poz. parc. č. 107/84, k.ú. Velké Chvalovice	Plyn. kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 45415/18-Ch	21.05.2018
110	FO, Gráca, zast. PM DŘEVOSTAVBY MY HOME s.r.o., IČ: 24262102	Novostavba RD – na pozemku č. 238/20, k.ú. Velim	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 45164/18-Ch	22.05.2018
111	FO, Zemanová, zast. PM FO Ing. Pihýr,	Novostavba RD – poz. p. č. 1473/3, k. ú. Ždánice u Kouřimi	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 46054/18-Ch	22.05.2018
112	FO, Kočí	Novostavba RD na poz. parc. 113/14 v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár	Kotel na tuhá paliva – EKO EFEKT E24, tep. příkon ≤ 32,6 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída 4, HUTR ořech 2	SU+SS OZPZ 44732/18-Ch	22.05.2018
113	FO, Kratina, zast. PM, FO, Ing. Fischer,	Novostavba RD – na poz. p.č. 979/49 k.ú. Volárna“	Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 89,5 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 45405/18-Ch	22.05.2018
114	ambbullanc s.r.o., IČ: 042 41 037	Změna užívání části RD Lžovice č.p. 5 na dispečink zdravotní dopravní služby	Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 47067/18-Ch	22.05.2018
115	FO, Janoušek	Garáž se zázemím ve Velimi na poz. parc. č. st. 9/1, k.ú. Velim	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, emisní třída NOx 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 46590/18-Ch	24.05.2018
116	FO, Feyer, zast. PM FO Sommer,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 196/1, k.ú. Tatce	Krb. vložka – kamna s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elektrokotel	SU+SS OZPZ 46740/18-Ch	28.05.2018
117	FO, Tomek, zast. PM FO Koutová,	Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 55 na poz. parc. č.st. 68, k.ú. Dobřichov	Kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úč. 87,4 %, jm. tep. příkon ≤ 15 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 47571/18-Ch	30.05.2018

118	RINGHOFER Alfa s.r.o., IČ: 048 48 438, zast. PM T4T, s.r.o., IČ: 242 99 227,	Obytná čtvrť Za Lávkami - Viladům B1 na poz. parc. č. 690/186, k.ú. Velký Osek“	2 x kondenzační kotel v kaskádě, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 26,5 kW, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 47915/18-Ch	31.05.2018
119	AVZO - TŠČ ČR, SVAZARM STARÝ KOLÍN, IČ: 61883743,	Novostavba – klubovna – objekt č. p. 95, Veletov, par. č. st. 182, 971/37, k.ú. Veletov	Krb. kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 87 %, tep. příkon ≤ 17,5 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS OZPZ 49216/18-Ch	01.06.2018
120	FO Orság, Bednarzová, zsat. PM Ekonom. stavby s.r.o., IČ: 25224476	Výstavba RD s přípojkami inž. sítí – na parcele č. 274/143 a 274/152, k. ú. Býchory	Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NO _x 5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 48493/18-Ch	01.06.2018
121	Městys Cerhenice, IČ: 00235300, zast. PM FO Třoska	St. úpravy a nástavba části objektu č.p. 143 v Cerhenicích za vzniku bytového domu o 11 bytových jednotkách na poz. p.č. st. 186/1, k.ú. Cerhenice	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 50 kW, emisní – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS OZPZ 48897/18-Ch	04.06.2018
122	FO Bendová	Rekonstrukce RD – Boženy Němcové č.p. 996, Kolín – změna vytápění RD z tuhých paliv na zemní plyn“	Plyn. kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 49676/18-Ch	04.06.2018
123	Obec Polní Voděradý, IČ: 00473740, zast. PM VIS spol. s r.o IČ: 48153362,	Kanalizace a ČOV v obci a k.ú. Polní Voděradý	Čistírna odpadních vod s kapacitou 200 EO na poz. p.č. 91/3, k.ú. Polní Voděradý	SU+SS OZPZ 49133/18-Ch	05.06.2018
124	FO Ryšánek	Novostavba RD – na poz. parc. č. 424/188 a 424/189 v k.ú. Velký Osek“	Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW,	SU+SS+SK OZPZ 49674/18-Ch	05.06.2018
125	Obec Velký Osek, IČ: 00235873, zast. PM LEVEL, a.s., IČ: 64948960,	Dělnický dům – Masarykova 359, Velký Osek na poz. parc. č. st. 372 k.ú. Velký Osek	4 x plynový kond.í kotel – tep. příkon ≤ 26, 35, 2 x 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SS OZPZ 50502/18-Ch	06.06.2018
126	ŘSD ČR, IČ: 65993390, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619,	Stav. úpravy objektu ŘSD, Brankovická 337, Kolín V, na poz. p.č. 1206 a 3115 v k.ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel Protherm Tiger Condens 18/25, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 47565/18-Ch	06.06.2018
127	FO Kemza,	Plynofikace RD č. p. 146, Tři Dvory, poz. par. č. st. 155, k.ú. Tři Dvory“	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 51504/18-Ch	07.06.2018
128	Obec Tři Dvory, IČ: 00235806	Vytápění a plynofikace – areál mateřské školy – ve Třech Dvorech č. p. 54 a 259	2 x plyn. kotel – tep. příkon ≤ 50 kW, tep. příkon ≤ 35 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 51504/18-Ch	11.06.2018
129	FO Živnůstka	Novostavba truhlárny s bytem – p. č. 288/5, k. ú. Dolní Chvatliny	Kotel ATMOS DC 25GD, úč. ≥ 90 %, tep. příkon 28 kW, em. Tř.- 5, dřevo Truhlárna - zpracování dřeva se spotřebou materiálu – dřeva a desek - menší jak 150 m ³ /rok	SU+SS OZPZ 50666/18-Ch	11.06.2018
130	FO Bertramová, zast. PM FO Nesvorná,	Novostavba RD – parc. č. 17/2 a 555, k.ú. Dolany u Červených Peček	Krb. vložka – kamna úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 51420/18-Ch	11.06.2018
131	FO Kukul,	Zahradní přístřešek s venkovním krbem - Zadní Zájezd 392, Konárovice, na poz. parc. č. 346/39 k.ú. Konárovice	Venkovní netypizovaný krb (venkovní gril), tep. příkon < 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné uhlí, odvod spalin komínem nad střechu objektu	SU+SS+SK OZPZ 51505/18-Ch	11.06.2018
132	STROM PRAHA a.s., IČ: 25751069,	Obchodně servisní středisko John Deere Ovčáry na poz. parc.č. 637/43 a st. 526 k.ú. Ovčáry u Kolína	1x kondenzační teplovodní kotel - BUDERUS 34 kW, NO _x třída 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu 4 x plynová jednotka ROBUR G30, příkon á - 30 kW,	SK OZPZ 52001/18-Ch	11.06.2018
133	FO, Pešek	Novostavba rodinného domu – p. č. 249/5, k. ú. Konárovice	Krbová vložka - kamna – ROMOTOP, účinnost 79 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SK OZPZ 52987/18-Ch	11.06.2018
134	FO Holakovský, zast. PFO Jírek,	NTL instalace plynu - RD Býchory 76 – poz. p.č. 92, 66_1 k. ú. Býchory	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 52937/18-Ch	12.06.2018

135	FO Vítáček, Tomková, zast. PM FO Koutová,	Novostavba RD, oplocení, zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě - poz. p. č. 179/56, k.ú. Sendražice u Kolína	Interiérový kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úč. 87,4 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 52963/18-Ch	12.06.2018
136	FO Hampl, zast. PM FO Koutová,	Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD - Za Dráhou č. p. 425, Velký Osek – náradí - st. p. č. 418 a 676/19, k. ú. Velký Osek	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - kusové dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 52975/18-Ch	12.06.2018
137	FO Miller, Millerová, zast. PM FO Šabachová,	Novostavba RD – parc. č. pozemku 107/101, k. ú. Velké Chvalovice	Krbová vložka s teplov. výměníkem, úč. ≥ 90 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 53010/18-Ch	12.06.2018
138	FO Němec	Novostavba RD – parc. č. pozemku 366/1, k. ú. Ratenice	Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 53827/18-Ch	18.06.2018
139	FO Přenosil, zast. PM FO Nováková,	Novostavba RD – parc. č. 179/47, k. ú. Sendražice u Kolína	Krb. vložka – kamna bez teplovodního výměníku, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 54920/18-Ch	20.06.2018
140	FO Jetýlek	Novostavba RD – poz. par. č. 515/1, 515/9, k.ú. Uhlířská Lhota	Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS+SK OZPZ 54365/18-Ch	20.06.2018
141	FO, Asníková, Asník,	Novostavba RD na parcele p. č. 54/3 k.ú. Polní Voděrady	Krb. vložka s teplovod. výměníkem, úč. 80 %, tep. příkon 18 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 56786/18-Ch	21.06.2018
142	FO Veselka zast. PM MS HAUS s.r.o., IČ: 25923846	Novostavba - Rodinný dům pana Veselky – p. č. 291/7, k. ú. Krakovany	Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 55017/18-Ch	22.06.2018
143	FO Kalina,	Stavební úpravy RD č.p. 367 Sendražice u Kolína, poz. st. parc. č. 452, k.ú. Sendražice	Krb. kamna s teplovodním výměníkem – ABX Rumburk, úč. 80 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SK OZPZ 53814/18-Ch	22.06.2018
144	Fastra, s.r.o., IČ: 446 78 118, zast. PM SATER-PROJEKT s.r.o., IČO 49615882	Stavební úpravy objektu SO 02 – FASTRA s. r. o., Libenice 30 – Skalka, Kolín	2 x plynový kond.- tep. příkon ≤ 54 kW, ≤ 27 kW, NO _x 5, zemní plyn, 1 x plynové topidlo, tep. příkon ≤ 2,2 kW,	SS OZPZ 55756/18-Ch	22.06.2018
145	FO Patrman, zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391	NTL instalace plynu - RD Nábřeží 279, Velký Osek – poz. p.č. 280, 649_8 k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 57254/18-Ch	25.06.2018
146	FO Malá, zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391	NTL instalace plynu - RD Tři Dvory č.p. 193 – poz. p.č. 202, 687_4 k. ú. Tři Dvory	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 57258/18-Ch	25.06.2018
147	FO Baroňová zast. PM FO Kopřivová	Novostavba RD – na poz. p.č. 303/1 k. ú. Krakovany	Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 57005/18-Ch	25.06.2018
148	FO Tůma	Stavba rodinného domu – p. č. 26/3, k. ú. Kbel u Ratboře	Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 57844/18-Ch	25.06.2018
149	FO Málek,	Novostavba – rodinný dům – par. č. 807/6 a 347/2, Radim, k. ú. Radim“	Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 57274/18-Ch	26.06.2018
150	PO FISH&HUNT NOW s. r. o., IČ:04187041, zast. PM Golden Gas Energy s.r.o., IČ: 06826831	Plynofikace objektu propanem pro vytápění a gastronomii – Kolínská 94, Nová Ves I, p. č. st. 305/1 v k. ú. Nová Ves I“	4 x světlý plynový zářič, tep. příkon á ≤ 15 kW, palivo – propan Plynový gril – 15 kW, plynový sporák – 20 kW, plynová stolice – 8 kW	SU+SS+SK OZPZ 57631/18-Ch	26.06.2018
151	FO Havlíčková	Umístění mobilheimu na poz. p.č. 456/18 k. ú. Uhlířská Lhota	Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 58161/18-Ch	26.06.2018
152	FO Vondra, zast. PM FO r Bareš,	Novostavba RD – parc. p. č. 150_12, 150_43, k. ú. Cerhenice	Kond. kotel, tep. př. ≤ 12 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vložka (kamna), účinnost ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 58163/18-Ch	26.06.2018

153	FO Štefánek,	Novostavba rodinného domu – parc. č. 760/64, k. ú. Nová Ves I.“	Krbová kamna s teplovodním výměníkem – Kalor, úč. 93 %, tep. příkon 15 kW, palivo – pelety	SK OZPZ 58960/18-Ch	26.06.2018
154	FO Šír	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 59/132, k. ú. Třebovle	Krb. kamna (vločka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 25 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 58812/18-Ch	27.06.2018
155	METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., IČ 45149755, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o. IČO: 496 15 882,	METRANS DYKO - dílna údržby - K Dílnám 967, 280 00 Kolín IV – par. č. st. 3848/8 k.ú. Kolín	Konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SK OZPZ 57303/18-Ch	27.06.2018
156	FO Zvara	Novostavba rodinného domu – Býchory – p. č. 274/146; 274/89; 274/118, k. ú. Býchory	Krb. kamna (vločka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 25 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 58842/18-Ch	27.06.2018
157	FP Rejhon,	Rekonstrukce a přístavba RD – Ke Hřišti 66, Kolín – Štítary, poz. p.č. 2717 k. ú. Štítary	Krbová vločka - kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS+SK OZPZ 58848/18-Ch	27.06.2018
158	V. P. Procházka Velim s. r. o., IČ: 24202711,	Stavební úpravy zemědělského objektu na truhlářskou dílnu na poz. p.č. st.11/3 a st.12/2 v k.ú. Kořenice“	Kotel DAKON DOR 4F 14, úč. 80 %, tep. příkon 17,5 kW, em. třída 4, palivo – hnědé uhlí ořech 1 Truhlářská dílna - (zpracování dřeva se spotřebou materiálu – dřeva a desek - menší jak 150 m3/rok)	SK OZPZ 59439/18-Ch	27.06.2018
159	FO Načeradský,	Novostavba – rodinný dům – par. č. 103/15, k. ú. Libenice	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 59829/18-Ch	27.06.2018
160	FO Jehlička zast. PM AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341	Stavební úpravy RD – Němčice č. p. 35, st. parc. č. 1, k. ú. Němčice u Kolína	Konden. kotel, tepelný příkon ≤ 13 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SU+SS+SK OZPZ 60294/18-Ch	16.07.2018
161	FO Růžička	Rekonstrukce RD – Dr. Dvořáka 108, Č. Pečky – poz. p.č. st. 168 k. ú. Červené Pečky	6 x konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 12 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SU+SS+SK OZPZ 60286/18-Ch	16.07.2018
162	FO Abrahámová, zast. Ing. Vrátný, IČ: 10251120,	Novostavba RD na poz. – Dobešovice, č. poz. 954/1, k. ú. Červené Pečky	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 60292/18-Ch	17.07.2018
163	FO Cincibus, zast. PM Ing. Jareš, IČ: 66276101	Stavební úpravy a přístavba RD – Žižkova 387, Týnec nad Labem, poz. parc. č. 967,	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 60735/18-Ch	17.07.2018
164	FO Gregor,	Novostavba RD – parc. p. č. p. 274/147 a 274/90, k. ú. Býchory	Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vločka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 64462/18-Ch	18.07.2018
165	FO Urbánek	Rodinný dům – Veltrubská ul., Kolín, parc. č. 2264, k. ú. Kolín	Kond. kotel, tep. př. ≤ 26 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vločka účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo	SK OZPZ 62392/18-Ch	18.07.2018
166	FO Hroudová	Výstavba objektu k bydlení – u RD čp. 292, Krakovany, parc. č. 981/5, k. ú. Krakovany	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 64527/18-Ch	18.07.2018
167	FO Havlíček	Novostavba RD – parc. č. poz. č. 981/101, k.ú. Bělušice	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 64021/18-Ch	18.07.2018
168	FO Markytánová	Novostavba – rodinný dům – parcela č. 450/54, k. ú. Veletov	Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67443/18-Ch	19.07.2018
169	FO Bednář	Stavba zastřešeného zahradního sezení v k.ú. a obci Tři Dvory u Kolína, p.č. 743/20	Venkovní netypizovaný krb - gril (stavba krbu odbornou kamnářskou firmou), palivo - dřevo, dřevěné uhlí	SU+SS+SK OZPZ 66971/18-Ch	20.07.2018
170	FO Vlk	Změna stavby RD – Vinařská ul. bez č.p., parc. č. 724/22, st. p. č. 8051 k.ú. Kolín	Kondenzační kotel VICTRIX ZEUS, tepelný příkon ≤ 26 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 66328/18-Ch	20.07.2018
171	Prague Export s.r.o., IČ: 24681709,	Výstavba skupiny 11 RD – Velké Chvalovice,	11 x plynový turbokotel ARISTON, úč. 93.6 %, tep. příkon 26	SK	23.07.2018

		ul. Sluneční – na poz. par. čís. 107/104, 107/105, 107/106, 107/107, 107/108, 107/109, 107/110, 107/111, 107/112, 107/113, 107/114 v k. ú. Velké Chvalovice	kW, NOx 3, palivo zemní plyn, odvod spalin „turbo“ nad střechu každého RD	OZPZ 66952/18-Ch	
172	FO Petrusová	Novostavba – RD – parcela č. 305/17, k. ú. Č. Pečky	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67509/18-Ch	23.07.2018
173	FO Urban	Novostavba – RD – parcela č. 571_10 k. ú. Křečhoř	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67519/18-Ch	24.07.2018
174	FO Čmejrková	Novostavba – RD – parcela č. 550_37, 641_6 k. ú. Křečhoř	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67518/18-Ch	24.07.2018
175	FO Češka	Novostavba – RD – parcela č. 550_36, 641_1, 2 k. ú. Křečhoř	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67514/18-Ch	24.07.2018
176	FO Gazárek, zast. PM FO Cholvádt,	Novostavba – RD – parcela č. 606_36, k. ú. Týnec nad Labem	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 67594/18-Ch	25.07.2018
177	PO- TESPOL Kolín - LISOVNA PLASTŮ s.r.o., Havlíčkova 260, 280 02 KOLÍN IV, IČ: 62966286,	Přístavba a stavební úpravy objektu lisovny, st.p.č.6329, p.p.č. 1811/72, 1811/76, 1811/77 v k.ú. Kolín, č.p. 935, ul. Havlíčkova, Kolín IV	Spalovací zdroje – 2 x plynový kotel Protherm tepelný příkon 49 kW, 48 kW, palivo zemní plyn Technologické zdroje : Zpracování plastů (vstříkolisy) Povrchová úprava kovů a plastů - broušení kovů (brusky) Svařování kovových materiálů (autogen, svářečka) Kalicí pece (malá el. pec, PB hořák) Stroje pro opracování kovů a plastů (frézky, soustruhy, vrtačky, pily, elektroerozivní stroje, lisy)	SK OZPZ 67594/18-Ch	27.07.2018
178	FO Bydžovský	Novostavba – RD – parcela č. 1010_30, k. ú. Volárna	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 68174/18-Ch	27.07.2018
179	FO Vaňková	Novostavba – RD – parcela č. 77_40, k. ú. Svojšice	Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 68177/18-Ch	27.07.2018
180	FO Kubíček	Změna zdroje vytápění – plynová kotelna – Rubešova 61, 62, Kolín I, par. č. st. 22/2, st. 22/3, k.ú. Kolín“	3 x kondenzační plyn. kotel v kaskádě _ BUDERUS Logamax plus GB 162-85, emisní třída NOx 5, tep. příkon á ≤ 82 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 70056/18-Ch	02.08.2018
181	FO Koblic	Rekonstrukce RD – Polákova 76, Zásmyky, p. č. st. 105, k. ú. Zásmyky	Kotel na tuhá paliva-tep. příkon ≤ 25 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída 5 dle ČSN EN 303-5, dřevo Kamna – sporák na tuhá paliva, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové dřevo	SU+SS OZPZ 70540/18-Ch	02.08.2018
182	FO Poláček,	Novostavba RD – parc. č. poz. 59/140, k.ú. Třebovle	Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 70548/18-Ch	02.08.2018
183	FO Hrbek zast. PM PO Kubr Kolín, s.r.o., IČ: 27200353	Přístavba a stav. úpravy bytového domu č.p. 18 Č. Pečky na poz. par. č. st. 86/1 v k. ú. Červené Pečky	4 x kond. plyn. Kotel Junkers, tep. příkon 24 kW, emisní třída NOx 5, 1 x Kotel Junkers, tep. příkon 26 kW, emisní třída NOx 5,	SK OZPZ 68445/18-Ch	06.08.2018
184	FO Sedláček, zast. FO Ing. Hof,	Novostavba RD – na poz. parc. č. 480/3 a 480/4 v k. ú. Chotutice	Plynový kondenzační kotel - tep. příkon ≤ 15 kW, em. třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 70524/18-Ch	06.08.2018

185	FO Skalová, zast. FO Ing. Fischer,	Novostavba RD – poz. p. č. 346/43, k. ú. Konárovice	Krb s teplovodním výměníkem, účín. ≥ 89,5 %, tep příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 72739/18-Ch	06.08.2018
186	FO Píšová a Píša, zast. PM FO Ing. Kužel	Novostavba RD – na poz. p. č. st. 204/2 a p. č. 636/20 v k. ú. Ždánice u Kouřimi	Krbová vložka (kamna), účín. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety	SU+SS OZPZ 73171/18-Ch	07.08.2018
187	FO Bergman	Novostavba RD – na poz. p. č. 54, st. 30, k. ú. Polepy u Kolína	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 74494/18-Ch	08.08.2018
188	FO Prints, zast. PM FO Ing. Petřů,	Novostavba RD Prints I – parc. č. 107/91, k. ú. Velké Chvalovice	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 71721/18-Ch	09.08.2018
189	FO Prints, zast. PM FO Ing. Petřů,	Novostavba RD Prints II – parc. č. 107/92, k. ú. Velké Chvalovice	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 71723/18-Ch	09.08.2018
190	FO Ing. Petřů,	Novostavba RD – parc. č. 107/96, k. ú. Velké Chvalovice	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 71726/18-Ch	09.08.2018
191	FO Matoušková	Novostavba – rodinný dům – parcela č. p. č. 165/3, k. ú. Chotutice	Krbová vložka – kamna účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 72293/18-Ch	13.08.2018
192	Římskokatolická farnost Kolín, IČ: 46390839,	Stavební úpravy – Brandlova č. p. 17, Kolín, poz. par. č. st. 67, k.ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 72760/18-Ch	13.08.2018
193	FO Soukup,	Domovní plynovod pro RD p. Soukup – p. p. č. k. 891, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 74732/18-Ch	14.08.2018
194	FO Zemanová, zast. PM PFO Málek, IČ: 74523147,	Novostavba – RD – na par. č. 171/5, k. ú. Chotouchov	Krbová vložka – kamna účinnost ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety	SU+SS+SK OZPZ 74161/18-Ch	15.08.2018
195	PO CONTRADICTION s. r. o., IČ: 26214431, zast. PM FO Pavlík	Stavební úpravy bývalého zemědělského objektu – čp. 376, na ppč. st. 470/1, ppč. 470/2 a ppč. 1112/1 v k. ú. Starý Kolín	Kotel na tuhá paliva – ATMOS DC 32 GS, tepelný příkon ≤ 36 kW, účinnost ≥ 89 %, emisní třída kotle 5 dle ČSN EN 303-5 při výrobce předepsaném palivu,	SU+SS OZPZ 74181/18-Ch	16.08.2018
196	FO Rauchová, zast. PM FO Sahulka	Zahradní chatka – p. č. 187/114, k. ú. Pašinka	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 76421/18-Ch	17.08.2018
197	FO Rauchová, zast. PM FO Sahulka	Zahradní chatka – p. č. 187/104, k. ú. Pašinka	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo,	SS+SK OZPZ 76425/18-Ch	17.08.2018
198	FO Holub, zast. PM FO Pecinová,	Stav. úpravy obj. č.p. 14, Červený Hrádek – výrobní a prodej uzenin s ubytováním na pozemku p.č. 18, k.ú. Č. Hrádek u Bečvár	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 31 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS OZPZ 76886/18-Ch	21.08.2018
199	FO Javůrková,	Novostavba – RD – na par. č. 180/2, k.ú. Lžovice	Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 18 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo,	SU+SS OZPZ 76459/18-Ch	21.08.2018
200	FO Rovná,	Novostavba RD včetně souvisejících staveb – p. č. 1061, 1047, k. ú. Velký Osek“	Krb. kamna Romotop Evora – účinnost 80 %, tepelný příkon 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety,	SK OZPZ 76895/18-Ch	22.08.2018
201	FO Vilimovská,	Novostavba rodinného domu – p.č. st. 42, 1043/6 v k. ú. Sendražice u Kolína	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 76902/18-Ch	23.08.2018
202	FO Němec	Novostavba RD na poz. p.č. 274/150, 274/93, 274/122 v k.ú. Býchory	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 76902/18-Ch	23.08.2018

203	FO Dvořák, FO Dvořáková, zast. PM Šárka,	Novostavba – RD – na poz. parc. č. 624/80, k.ú. Starý Kolín	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 73 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 77662/18-Ch	23.08.2018
204	FO Ondrejková	Novostavba – rodinný dům – parc. č. 107/95, k.ú. Velké Chvalovice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 76905/18-Ch	23.08.2018
205	FO Bezpalec	Novostavba – rodinný dům – parc. č. 338/29, k.ú. Cerhenice	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 78988/18-Ch	24.08.2018
206	FO Masopust	Novostavba RD na pozemku parc. č. 35/1, k.ú. Podousy	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 77466/18-Ch	24.08.2018
207	FO Jiráková	Novostavba – RD – na par. č. p. 627/58, k. ú. Zásmyky	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 77466/18-Ch	24.08.2018
208	PO ČEZ Korporátní služby s.r.o., IČ: 262 06 803, zast FO Šmolík,	ČEZ v Kolíně – stav. úpravy objektu Duk. hrdinů 583, Kolín – parc. č. 693, k. ú. Kolín	Záložní dieselagregát – FOGO FDG 130VS - pístový diesel motor, tepelný příkon motoru 267 kW, palivo nafta	SK OZPZ 79459/18-Ch	24.08.2018
209	FO Tomášek zast. PM FO Ing. Fischer,	Novostavba RD na pozemku parc. č. 265/16 v k.ú. Krakovany	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 89 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 79905/18-Ch	27.08.2018
210	FO Zachová	Novostavba RD na pozemku parc. č. 1468/152 v k.ú. Pečky	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 79904/18-Ch	27.08.2018
211	Hradešinská stavební s. r. o., IČ: 28968921, zast. PM FO Koutová	ŘD č.5 přístavba 2BJ – Spálenka, Kolín, p. č. 536/14, 536/19, 536/22, k.ú. Kolín“	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 78968/18-Ch	03.09.2018
212	Hradešinská stavební s. r. o., IČ: 28968921, zast. PM FO Koutová	ŘD č. 6 - přístavba 2BJ – Spálenka, Kolín, p. č. 536/14, 536/19, k.ú. Kolín“	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 78967/18-Ch	03.09.2018
213	FO Král	Domovní plynovod pro RD + plynový kotel – Nová 120 - poz. č. st. 139, k. ú. Konárovice	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 82194/18-Ch	03.09.2018
214	FO Koudelka zast. PM FO Nováková	Novostavba RD na pozemku parc. č. 171/18 k.ú. Chotouchov	Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 81661/18-Ch	04.09.2018
215	FO Kuchařová, zast. PM FO Havlíček.	Stavba RD – na poz. p. č. 554/22 v k. ú. Libodřice	DAKON DOR 4F 18, úč. ≥ 88 %, tep. příkon < 21 kW, em. třída kotle 4 dle ČSN EN 303-5 palivo– hnědé uhlí ořech 1,	SU+SS OZPZ 81142/18-Ch	05.09.2018
216	FO Balíková	Novostavba RD na pozemku parc. č. 361/10 v k.ú. Polepy	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 83035/18-Ch	05.09.2018
217	EKO Logistics s.r.o., IČ:26710170, zast. PM PFO Ing. Hrdina, IČ: 73655597,	Podniková čerpací stanice PHM – nafta v areálu EKO Logistics s.r.o., Starokolínská 966, Kolín – poz. p.č. 1575/1, k.ú. Kolín“	ČSPHM – nafta – nádrž TRASO NDN 18000 - 18 m ³	SU+SS OZPZ 83622/18-Ch	06.09.2018
218	FO Pšeničková zast. Projektové a realizační družstvo PARD, IČ: 00563919	Stavební úpravy a nástavba objektu – U Borku 604, na parc. č. 615, 716/33 a 1057, k. ú. Velký Osek	Kond. tep. příkon ≤ 25 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn, Krb s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 30 kW, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety	SU+SS OZPZ 83623/18-Ch	06.09.2018
219	FO Janouch	Novostavba RD – poz p.č. 46/3, 50 k.ú. Radovesnice II	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 84343/18-Ch	06.09.2018
220	FO Procházka	Novostavba – rodinný dům – na pozemku parc. č. 38/5 v k.ú. Lipeč“	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 74 %, tep. příkon ≤ 18 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 84838/18-Ch	24.09.2018
221	FO Píšová	Novostavba RD v lokalitě „Spálenka“ – parc. p. č. 536/2 a 536/11, k.ú. Kolín	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SK OZPZ 84584/18-Ch	25.09.2018

222	FO Sixta	Novostavba – rodinný dům – na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Ovčáry	Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 74 %, tep. příkon ≤ 25 kW, palivo - suché palivové dřevo,	SU+SS OZPZ 86562/18-Ch	25.09.2018
223	RINGHOFER Alfa s.r.o., IČ:04848438, zast. PM PO T4T, s.r.o., IČ: 24299227	Obytná čtvrť Za Lávkami – bytový dům B1 na poz. parc. č. 690/72, k.ú. Velký Osek	2 x kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VU 256/5 v kaskádě, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 26,5 kW,	SU+SS OZPZ 90399/18-Ch	25.09.2018
224	Město Kolín, IČ: 00235440,	Přístavba MŠ – Chelčického 1299, Kolín 5, poz. p.č. 4644, 664/1, k.ú. Kolín	2 x plynový kondenzační kotel PROTHERM PANTHER CONDENS, tep. příkon á ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn	SK OZPZ 90394/18-Ch	26.09.2018
225	FO Tůma zast. PM FO Kubeš,	Novostavba RD – Radovesnice II, na p. p. č. 201/14, k. ú. Radovesnice II	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 88545/18-Ch	26.09.2018
226	FO Marek zast. PM PO CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822	Novostavba RD – ulice Zahradní, parc. č. 2243/33, kat. úz. Kouřim	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 87147/18-Ch	26.09.2018
227	FO Němec,	St. úprava a přístavba – RD – Barákova č. p. 469, Kolín, par. č.st. 2811,1857/35,k.ú. Kolín	Krbová vložka – kamna bez teplovodního výměníku, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW,	SU+SS+SK OZPZ 90399/18-Ch	27.09.2018
228	FO Walczak, FO Žáčková	Novostavba RD – na poz. p. č. 265/9, k. ú. Krakovany	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 32 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 88966/18-Ch	27.09.2018
229	FO Doubravová	Novostavba RD s garáží – poz. parc. č. 1127, k. ú. Sendražice u Kolína	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 32 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 88994/18-Ch	01.10.2018
230	FO Škopek, zast. PM FO Ťuík,	Novostavba RD – na parcele č. 380/128 v k. ú. Radim u Kolína	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 16 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 90700/18-Ch	03.10.2018
231	FO Březský zast. PM PO Projekce Cihlář - Šanc, s.r.o., IČ: 27880516,	Nová STL plynovodní přípojka pro RD Polepy č. 8 – poz. p.č. 274/1, st. 28 k. ú. Polepy	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 92590/18-Ch	03.10.2018
231	FO Koubek	Plynofikace – domovní plynovod pro RD Sluneční 566, poz. č. st. 580, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 93287/18-Ch	08.10.2018
232	FO Beran, FO Stehlíková, zast. PM FO Fischer	Stavební úpravy rodinného domu – č. p. 88, Býchory, p. č. st. 101/1, k. ú. Býchory	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 11 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 93293/18-Ch	08.10.2018
233	FO Fořtová	RD Tábořská č. p. 114, Nová Ves I - Stavební úpravy a přístavba, , st. p. č. 179	Kotel KOVARSON úč. ≥ 92 %, tep. př. 27 kW, em. Tř. – 5, palivo - dřevní pelety C1,	SK OZPZ 95985/18-Ch	10.10.2018
234	FO Záhora, FO Klepiš zast. PM FO Záhorová	Domovní plynovod pro RD + plynový kotel – Jestřabí Lhota čp. 194, poz. č. st. 388,	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 94206/18-Ch	10.10.2018
235	FO Hejdková	Změna stavby před dokončením – RD – terénní úpravy–p.č. 128/8,k. ú. Radovesnice	Krb. Kamna bez teplovodního výměníku - tep. př. 9 kW, 79 %, dřevo	SK OZPZ 93682/18-Ch	10.10.2018
236	FO Tomšů	Stav. úpravy podkroví RD, ul. U Křížovatky 90, Kolín IV– p. č. st. 361/1, k. ú. Kolín	Kondenz. kotel PROTHERM, tep. příkon ≤ 26,5 kW, NO _x 5, + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SK OZPZ 96088/18-Ch	10.10.2018
237	FO Vykydal	Vnitřní domovní plynovod, HUP, regulace, měření Z. P. – p. č. st. 478, k. ú. Velký Osek	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 95225/18-Ch	15.10.2018
238	Obec Svojišice, zast PM FO Růžička	Splašková kanalizace a ČOV – obec Svojišice, Bošice, Nová Ves III“	Čistírna odpadních vod s kapacitou 500 ÷ 2000 EO	SU+SS OZPZ 95769/18-Ch	15.10.2018
239	PFO Seko	Novostavba RD – Drahobudice 51, Zásuky, parc. č. 27, k. ú. Drahobudice“	Krbová vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úči. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety,	SU+SS OZPZ 96153/18-Ch	15.10.2018
240	FO Kunc, zast. PFO Sikstová,	Stavební úpravy RD – č. p. 94, Polepy – poz. p.č. 173/14, 97 k.ú. Polepy	Kondenz. kotel PROTHERM, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, + Krb.vložka úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 95756/18-Ch	17.10.2018

241	FO Černá, zast. PM PO Linarit Projekt s.r.o., IČ: 01401751	Novostavba RD v Ohařích, par. číslo 101/11, k. ú. Ohaře“	Krb. Kamna bez teplovodního výměníku - tep. př. 12 kW, 80 %, dřevo	SU+SS+SK OZPZ 98744/18-Ch	18.10.2018
242	PO ROCLAN trade, spol. s r.o., zast. PM PO DESSIER spol. s r.o., IČ: 63991535,	Novostavba RD CANABA o třech bytových jednotkách na poz. parc. č. 274/110 a 274/136, k. ú. Býchory	3 x kondenzační kotel, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 25 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu	SU+SS OZPZ 97314/18-Ch	23.10.2018
243	FO Velehradská	Novostavba RD – p. č. 211/16, k. ú. Konárovice	Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 17 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo	SK OZPZ 98916/18-Ch	24.10.2018
244	FO Semerád	Novostavba RD – p. č. 90/47, k. ú. Polní Voděřady	Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 98916/18-Ch	25.10.2018
245	FO Gregor, Gregorová	Novostavba RD – ul. Vítězovská, Velim – parc. p. č. 44/2, k.ú. Velim	Kondenz. kotel JUNKERS, tep. příkon ≤ 28 kW, NO _x 5, + Krb. Kamna, úč. ≥ 79%, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SK OZPZ 100315/18-Ch	29.10.2018
246	PO Senior Resort Pečky s.r.o., IČ: 04204255,	Komunitní dům Pečky – Chvalovická č. p. 32, Pečky, poz. parc. č. 1002, 1004 v k. ú. Pečky	2 x kondenzační kotel Ariston GENUS ONE SYSTEM 35, NO _x 5, tep. příkon < 38 kW (při ohřevu TV),	SK OZPZ 102621/18-Ch	29.10.2018
247	FO Hofman	Novostavba RD – p. č. 316/12 k. ú. Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SU+SS+SK OZPZ 103177/18-Ch	31.10.2018
248	FO Shymonyak	Stavební úpravy objektu na provozovnu – p. č. 545 - zahrada, k. ú. Klipec	Krb. Kamna, úč. ≥ 79%, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SK OZPZ 101066/18-Ch	31.10.2018
249	FO Koubek, zast.FO Menoušková	Novostavba – RD – na pozemku parc. č. 891/48, k. ú. Krakovany	Krb. Kamna, úč. ≥ 79%, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 102449/18-Ch	31.10.2018
250	PO KONSTAV, a.s. IČ: 61672769, zast. PM PFO Sikstová	Novostavba RD – poz. p. č. 725/63, 725/65, Kolín“	Plynový kondenzační kotel – Protherm tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn,	SK OZPZ 102616/18-Ch	02.11.2018
251	Hladík Odpady s.r.o., IČ: 27922502,	Vnitropodniková ČSPHM – nafta v areálu Hladík Odpady s.r.o., Plynárenská, Kolín	ČSPHM – nafta – nádrž TRASO NDN 18000 - 18 m ³	SU+SS OZPZ 103223/18-Ch	02.11.2018
252	FO Orlík	Novostavba RD – p. č. 203/13, k. ú. Bečváry	Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 103238/18-Ch	05.11.2018
253	FO Uhlíř	Novostavba RD – SO 02 poz. p. č. 1533, k. ú. Ovčáry	Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 103772/18-Ch	07.11.2018
255	FO Uhlíř	Novostavba RD – SO 02 poz. p. č. 69/1, k. ú. Ovčáry	Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 103774/18-Ch	07.11.2018
256	FO Jiruš	Stavba RD na pozemku parc. č. 1/1 a 1/3 v k.ú. Drahobudice	Kotel– ATMOS, příkon ≤ 36 kW, úč. ≥ 90 %, em. třída 5 dle ČSN EN 303-5, palivo dřevo, Krb. vložka, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 103784/18-Ch	08.11.2018
260	FO Šplíchal, zast. FO Petránek	Novostavba RD – poz. p. č. 331/67, k. ú. Konárovice	Krb.vložka úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 103774/18-Ch	08.11.2018
261	FO Rejhon,	Rekonstrukce a přístavba RD – Ke Hříšti 66, Kolín – Štítary, poz. p.č. 2717 k. ú. Štítary	Kond. Kotel tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5	SU+SS+SK OZPZ 104179/18-Ch	12.11.2018
262	PO V. P. Procházka Velim s. r. o., zast. PM PO SATER - PROJEKT s.r.o.,	Vybudování výr. zázemí kovovýroby firmy V.P.Procházka Velim s.r.o. – p. č. 283/6, p. č. st. 563 a p. č. st. 564, k.ú. Velim	Broušení kovů - el. příkon ≤ 100 kW, Svařování kovových materiálů - el. příkon do 100 kW, natírání nebo válečkování - spotřeba organických rozpouštědel < 0, 6 /rok	SU+SS+SK OZPZ 105766/18-Ch	12.11.2018
263	FO Horyna	Novostavba RD – poz. parc. č. 41/3, 40/2,	Kond. Kotel tep. - příkon ≤ 12 kW, NO _x 5	SK	12.11.2018

		38/2 k. ú. Němčice		OZPZ 106400/18-Ch	
264	FO Rygl	Novostavba RD – p. č. 314/1, 313/8, k. ú. Červené Pečky	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, Krbová vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 107257/18-Ch	14.11.2018
265	FO Fenyko	Novostavba RD – p. č. 314/7, 313/11, k. ú. Červené Pečky	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, Krbová vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 107258/18-Ch	14.11.2018
266	FO Stehlík, zast. PM Ing. Fischer,	Novostavba RD na pozemku parc. č. 18/16 v k.ú. Němčice	Krb.vložka úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 108335/18-Ch	19.11.2018
270	FO Kliment	Penzion – přístavba – Revoluční č.p. 35, V. Osek – poz. p.č. 35/1, k. ú. Velký Osek	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 25 kW, Krbová vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 16 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 108327/18-Ch	19.11.2018
271	FO Sirová, zast. PM FO Reimann,	Novostavba rekreačního domku – poz. p. č. 678/51, k. ú. Kouřim	Krb. kamna úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 108354/18-Ch	20.11.2018
272	FO Brhel + FO Sommerová zast. PM FO Roubalová	Novostavba RD – p. č. 107_90, k. ú. Velké Chvalovice	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 17 kW,	SU+SS OZPZ 108660/18-Ch	21.11.2018
273	FO Hájková	Rekonstrukce a stavební úpravy vily, poz. par. č. 2309 v k. ú. Kolín	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 17 kW, zemní plyn	SK OZPZ 109472/18-Ch	21.11.2018
274	FO Dobš	Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 512, k. ú. Břežany I.	Krbová kamna, úč. 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo	SK OZPZ 110606/18-Ch	22.11.2018
275	FO Schneiderová	Novostavba rodinného dvojdomu– poz. p. č. 524/28, k. ú. Křečhoř.	2 x Krbová vložka, úč. 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SK OZPZ 111079/18-Ch	23.11.2018
276	FO Sedláček, zast. PM PFO Ing. Vrátný, IČ: 10251120	Stavby pro rodinnou rekreaci – č. poz. 1436/4, k. ú. Kolín – lokalita Sandberg	Plyn. Kotel Protherm – 13 kW, úč. 91 %, NO _x -3	SU+SS+SK OZPZ 109806/18-Ch	23.11.2018
277	FO Dvořák, zast. PM KFJ s.r.o., IČ: 06295533,	Novostavba RD – poz. p. č. 210/52, k. ú. Konárovice	Krb. kamna (vložka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 111282/18-Ch	23.11.2018
278	PO KAPLAN spol. s r.o.,	B. J. 25 – P. B. KODUS – Náměstí čp. 11, Plaňany – poz, p.č. 73/1 k.ú Plaňany	2 x kondenzační plynový kotel VAILLANT, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 45 kW,	SU+SS OZPZ 111516/18-Ch	28.11.2018
279	FO Jebavý, Jebavá, zast. PM EUROPROJEKTA, s.r.o., IČ: 26943107	Novostavba RD na pozemku parc. č. 221/42, 2162ú6, 2214/43 v k.ú. Štítary u Kolína	Krbová vložka, účinnost ≥ 80 %, tepelný příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 111248/18-Ch	28.11.2018
280	FO Kosina, zast. PM ARCHA inženýrská agentura a.s., IČ: 2568262	St. úpravy domu – V Zídkách 450, 280 02 Kolín - poz. st. p. č. 2750, 2632, k. ú. Kolín	4 x kondenzační plynový kotel, em. třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 14 kW,	SU+SK OZPZ 111542/18-Ch	28.11.2018
281	FO Pátek	Stavební úpravy RD – Slovenská 870, Kolín II, p. č. 4891, k. ú. Kolín	Plyn. Kond. kotel VICTRIX – 21,5 kW, NO _x -	SK OZPZ 113859/18-Ch	29.11.2018
282	FO Provazníková, zast. PM FO Novotná	Půdní vestavba – Na Hradbách 128, Kolín 1 – poz. p.č. 149, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel Panther, tep. příkon ≤ 24 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5,	SK OZPZ 112459/18-Ch	30.11.2018
283	FO Škarvada, zast. PM FO Sikstová,	Novostavba rodinného domu – poz. parc. č. 555/11, k.ú. Veltruby – Hradištko	Krb. kamna (vložka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety,	SK OZPZ 112131/18-Ch	30.11.2018
284	FO Šmídová, zast. PM FO Ing. Hejná	Novostavba rodinného domu – poz. parc. č. 627/101, k.ú. Zásmyky	Krb. kamna (vložka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety,	SU+SS+SK OZPZ 112591/18-Ch	03.12.2018
285	FO Paterová, zast. PM PO KFJ s.r.o., IČ: 06295533,	Novostavba rodinného domu – poz. parc. č. 274/113, k.ú. Býchory	Kondenzační kotel, NO _x 5, tep. příkon ≤ 15 kW, Krbová vložka (kamna), úč. 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, dřevo	SU+SS OZPZ 112600/18-Ch	03.12.2018
286	Městys Plaňany	Přístavba k tělocvičně – na č. par. st. 77/1 a	2 x kondenzační plynový kotel VAILLANT, emisní třída NO _x 5,	SU+SS	03.12.2018

		č. parc. 832 v k. ú. Plaňany	tep. příkon ≤ 45 kW,	OZPZ 112990/18-Ch	
287	Obec Klášterní Skalice,	Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace“, k.ú. Klášterní Skalice	Čistírna odpadních vod – ENVIPUR 2 x 125 EO	SK OZPZ 113947/18-Ch	03.12.2018
288	PO VPP Group a.s., IČ: 05191211	Stavba zahradního altánu - poz. parc. č. 283/9, k.ú. Velim	Krb. kamna JOTUL AS F600, tep. příkon < 10 kW, účinnost 78 %, palivo – kusové palivové dřevo,	SK OZPZ 113599/18-Ch	03.12.2018
289	FO Nádvořnicková	Rekonstrukce RD č.p. 59, poz. parc. č. 91, k.ú. Veltruby	Krb. kamna (vločka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 113571/18-Ch	04.12.2018
290	PO ControlTech, s.r.o., IČ: 261 50 271, zast. PM PO LEVEL,a.s., IČ: 64948960	Administrativní a skladová hala Controltech s. r. o. – par. č. 637/81, k. ú. Ovčáry u Kolína	Záložní dieselagregát – RDA1- pístový spalovací diesel motor, tep. příkon motoru < 20 kW, palivo motorová nafta,	SK OZPZ 114040/18-Ch	04.12.2018
291	PFO Ing. Špinka, IČ: 03832503	Malá výr. dílna přesného obrábění – poz. st. 239, k.ú. Tři Dvory	Broušení kovů (bruska el. příkon ≤ 2 kW), Obrábění kovů – (frézovací centrum VF-2, el. příkon 22,4 kW)	SK OZPZ 115259/18-Ch	04.12.2018
292	PFO Pavel Pokorný - B R A M K O, IČ: 12520934,	Čerpací neveřejná stanice nafty BRAMKO, poz. p.č. st 28/3, k.ú. Bošice u Kouřimi	ČS PHM – nafta - nádrž BOS - 12 m ³	SK OZPZ 115259/18-Ch	04.12.2018
293	PO ARALDO s.r.o., IČ: 28947509, zast. PM PO LEVEL,a.s., IČ: 64948960,	Rezidenční čtvrť – Na Kopečku – ul. Polepská, par. č. 1994/2, 1945/2 v k. ú. Kolín	7 x obj. SO1 – Plyn. Kond. kotel Protherm 12 MKO, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx 5 – RD SO1, 2, 3,4,16,17,18	SK OZPZ 114244/18-Ch	04.12.2018
294	FO Poděšřtová zast. PM FO Sladký	Novostavba RD - na poz. p. č. 316/11, k. ú. Červené Pečky	Krb. kamna (vločka) s teplov.výměníkem, tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo,	SU+SS OZPZ 113582/18-Ch	04.12.2018
295	NYKOS a.s., Ždánice 71, IČ: 250 85 000,	Dopravní, skladovací a třídící středisko, Nykos a.s., Ždánice, na poz. č. 189/27, 189/28, 189/29, 189/30, 189/57, 1720/2, 1720/3, 1804, 2029, k. ú. Ždánice u Kouřimi	Čerpací stanice PHM BENCALOR 22 m ³ , motorová nafta (nadzemní dvouplášťová netlaková)	SK OZPZ 116179/18-Ch	05.12.2018
296	HERKULANEUM s. r. o., zast. PM FO Přistoupilová,	5 x Novostavba RD na poz. parc. č. 40/1, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9,40/10, 40/11, 40/12, 40/13 v k.ú. Mlékovice	Krbová vločka (kamna) 1 x pro každý RD, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 113582/18-Ch	05.12.2018
297	FO Rychtrová, zast. PM FO Nesvorná	Přístavba a rekonstrukce RD – pozemek p. č. st. 60 a p. č. 313/8, k. ú. Hradištko I“	Krb. kamna (vločka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 73 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 114809/18-Ch	05.12.2018
298	PO PAAR-ATYP, s.r.o., IČ: 26510332	Stav. úpravy a změna účelu užívání bývalého vážního domku na stanoviště ostražky a údržby areálu – parc. číslo st. 235/1, k. ú. Ždánice u Kouřimi, obec Krymlov	Krb. kamna (vločka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 73 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 116471/18-Ch	06.12.2018
299	FO Plaček	Novostavba RD – Nebovidy – p. č. 160/110, k. ú. Nebovidy	Krb. kamna (vločka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 12 kW, úč. ≥ 81 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 116471/18-Ch	10.12.2018
300	FO Bohatová	Plynofikace RD – Červené Pečky – Bojiště č.p. 36	Kondenzační kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW,	SU+SS+SK OZPZ 116249/18-Ch	10.12.2018
301	FO Horák	7 x RD – Choťovice – parc. č. 1245/2 až 1245/13, k.ú. Choťovice	7 x Krb. kamna (vločka) bez teplov.výměníku, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo,	SU+SS+SK OZPZ 116249/18-Ch	14.12.2018
302	Obec Bečváry, zast. PM FO	Stavební obnova Obecního domu – Bečváry 159 – poz. p.č. 190, k.ú. Bečváry	Kondenzační kotel, NOx 5, tep. příkon ≤ 25 kW,	SU+SS OZPZ 116773/18-Ch	14.12.2018
303	Římskokatolická farnost Kolín, IČ: 46390839, zast. PM FO Miškovský	Stavební úpravy bývalé fary – Nebovidy č. p. 15 – par. č. st. 36/1 a 124, k. ú. Nebovidy	6 x Kondenzační plyn. kotel, příkon ≤ 24 kW, NOx - 5, 2 x Krb. úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS OZPZ 116773/18-Ch	17.12.2018

304	DEREKA s.r.o., IČ: 262 00 805, zast. PM FO Gecov,	Dva řadové dvojdomy – Větrná ulice – poz. p. č. 2299/10, 2299/9, k. ú. Štítary u Kolína	4 x plynový kondenzační kotel PROTHERM TIGER CONDENS 25 KKZ, tep. příkon 25 kW, NOx 5,	SK OZPZ 117363/18-Ch	17.12.2018
305	FO Kočíková, zast. PM FO Pecinová,	Novostavba RD - na poz. p. č. 450/34, k.ú. Veletov	Krb. vložka s teplovodním výměníkem, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety	SU+SS OZPZ 118022/18-Ch	17.12.2018
306	FO Vaněček,	Novostavba RD – Drahodobudice – poz. parc. č. 116/1, k. ú. Drahodobudice	Krbová vložka – kamna bez teplovodního výměníku, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo	SU+SS+SK OZPZ 118905/18-Ch	17.12.2018
307	TALARGO BETA s.r.o., IČ: 06208746, zast. PM KFJ s.r.o., IČ: 06295533	Objekty na poz. parc. č. 2050/1 a 2050/5 k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel Panther Condens tep. příkon 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn	SK OZPZ 119387/18-Ch	19.12.2018
308	FO Čechrák,	Stavební úpravy RD – Roháčova č. p. 292, Kolín III, p. č. 3089, k. ú. Kolín	Plynový kondenzační kotel, – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn	SU+SS+SK OZPZ 120147/18-Ch	20.12.2018
309	FO Kruml	Plynofikace RD _ Pionýrská 226, 281 21 Červené Pečky	Plynový kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 28 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn	SK OZPZ 120734/18-Ch	21.12.2018